



GRILLE DE REGLAGES DES DISTRIBUTEURS D'ENGRAIS POUR **BACTERIOSOL Concentré**

POUR INFORMATION : La densité du Bactériosol Concentré est de 0,73 (+ou-0,05).

Les réglages que nous avons pu réaliser auprès des grandes marques de distributeurs à engrais figurent ci-dessous :

***Amazone** : se référer au document joint (grille selon les disques d'épandage pour type ZA-M, ZAMU, ZA-TS)

-> Concernant le réglage sur les épandeurs AMAZONE à pesée embarquée pour l'apport de nos produits (organiques, considérés comme produit qui coule mal) : dans le boîtier de réglage, l'agriculteur doit sélectionner dans le Menu « Engrais spécifiques », la rubrique « Grossier » ou « matières grossières ». Cette sélection va permettre au calculateur de pesée de continuer à peser même si les variations de pesée sont importantes (ce qui n'est pas forcément le cas si le mode « grossier » n'est pas activé. Par ailleurs, il est aussi recommandé de rouler à la plus grande vitesse possible pour que les trappes s'ouvrent le plus possible (si possible au moins à 14 km/h, voire jusqu'à 18km/h).

***Kuhn** : Les renseignements figurent sur le site internet suivant : www.kuhn.fr

Onglet « Services Clients » > Tableaux de réglage : Epandeurs à engrais > Accepter > Sélectionner votre épandeur dans le menu déroulant > Puis choisir le produit à épandre « engrais » >

Puis « autres engrais » > Puis sélectionner « Bactériosol® concentré » > Sélectionner la largeur de travail et la vitesse de travail.

Sur le terrain : EPANDEUR KUHN MDS 921 - Epandage 24 mètres - Vitesse d'avancement 10 km/h

Réglage semoir (numéro 31) - Le BACTERIOSOL CONCENTRE est épandu à 110 kg/ha

D'autres réglages figurent à la suite de ce document pour les AXIS et MDS.

***Bogballe** : Les renseignements figurent sur le site internet suivant : www.bogballe.com

Cliquer sur « Spread Charts » > Puis sur « Fertilisers Spreaders » > Choisir le modèle du distributeur dans le menu déroulant > Suivant > Choisir le type de réglages « CALIBRATOR, hydraulique, manuel » > Cliquer sur « type d'engrais » ou « fertiliser type » > Saisir le nom de « Bact » > Choisir Bactériosol® Concentré > Saisissez vos paramètres de travail pour obtenir les réglages.


***Kneerland VIKON** : se référer au document joint

***SULKY** : Pour la gamme SULKY, il faut aller sur Internet

<http://fertitest.sulky-burel.com>

Il faut ensuite se créer un compte (adresse mail + mot de passe) et cocher l'ensemble des matériaux proposés.

* **RAUCH** : cf ci-après pour un RAUCH ALPHA 1131 de 24 m



Retrouvez les témoignages de vos confrères et des avis scientifique et vétérinaire sur
sobac.fr

SOBAC - ZA - 12740 LIOUJAS - Tél. +33 (0)5 65 46 63 30 - contact@sobac.fr



Réglages semoirs AMAZONE

Bactériosol® Concentré

Retrouvez les témoignages de vos confrères et des avis scientifique et vétérinaire sur www.bacteriosol-sobac.com

SOBAC - ZA - 12740 LIOUJAS - Tél. 05 65 46 63 30 - contact@sobac.fr

Conseils de réglage et caractéristiques de l'engrais (10023568)

Futuragri Sarl
6 Chemin de Poliveau

**Les réglages ZAM et ZAM
Maxis sont identiques.**

Pour info, à priori, un dosage de 185 kg/ha d'ammonitrate YARA correspondrait à 100 kg/ha de Bactériosol® Concentré. **A vérifier lors du premier big bag utilisé.**



F - 41400 Bourre

date : 2016-01-07


produit : **Bactériosol® Concentré**

fabricant produit : Futuragri Sarl
type de machine : ZAMU
Diamètre : 3,80 mm
angle d'éjection : 218,68 °
densité apparente : 0,75 kg/l
écoulement : 0 kg/min

ID produit : 435358
ID test : 83011914
opérateur : ubuecker



Caractéristiques engrais (Engrais organique)




remarque : ZA-M Ultra

Attention! Nous conseillons de contrôler la répartition transversale au cours de l'épandage, par ex. avec le banc de contrôle mobile!



Bactériosol® Concentré (83011914)

Diamètre: **3,8mm**
 Densité apparente: **0,75kg/l**
 Facteur de quantité: **0,44**



Attention! Les réglages ont été établis à partir d'un échantillon de 3 kg et non de tests en grandeur réelle.

| disque | OM 15-24 | | | | | | | | OM 24-48 | | | | | | |
|---------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 24 | 27 | 28 | 24 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 36 |
| Position aube | 15/44 | 15/44 | 15/44 | 15/45 | 17/45 | 17/47 | 18/48 | 18/48 | 13/43 | 13/43 | 13/43 | 14/45 | 14/45 | 14/46 | 16/47 |

| Position des trappes de débit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|--|
| kg/ha | | largeur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
| 15 | km/h | 10 | 22 | 25,5 | 28,5 | 31 | 33,5 | 35,5 | 37,5 | 39,5 | 41 | 43 | 44,5 | 46,5 | 48,5 | 50 | 52 | 53,5 | 55,5 | 57,5 | 59,5 | 64,5 | | | | | |
| | | 12 | 23,5 | 27,5 | 30,5 | 33,5 | 36 | 38 | 40,5 | 42,5 | 44,5 | 47 | 49 | 51 | 53,5 | 55,5 | 58 | 60,5 | 63,5 | 67,5 | | | | | | | |
| | | 14 | 25 | 29 | 32,5 | 35,5 | 38 | 41 | 43,5 | 46 | 48,5 | 50,5 | 53,5 | 56 | 59 | 62 | 66 | | | | | | | | | | |
| 16 | km/h | 10 | 23 | 26,5 | 29,5 | 32 | 34 | 36,5 | 38,5 | 40,5 | 42,5 | 44,5 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 71 | | | | | |
| | | 12 | 24,5 | 28 | 31,5 | 34 | 37 | 39,5 | 41,5 | 44 | 46 | 48,5 | 50,5 | 53 | 55,5 | 58 | 60,5 | 64 | 68,5 | | | | | | | | |
| | | 14 | 25,5 | 30 | 33,5 | 36,5 | 39,5 | 42 | 44,5 | 47,5 | 50 | 52,5 | 55,5 | 58,5 | 61,5 | 66 | | | | | | | | | | | |
| 18 | km/h | 10 | 23,5 | 27,5 | 30,5 | 33,5 | 36 | 38 | 40,5 | 42,5 | 44,5 | 47 | 49 | 51 | 53,5 | 55,5 | 58 | 60,5 | 63,5 | 67,5 | | | | | | | |
| | | 12 | 25,5 | 29,5 | 33 | 36 | 38,5 | 41,5 | 44 | 46,5 | 49 | 51,5 | 54 | 57 | 60 | 63,5 | 68,5 | | | | | | | | | | |
| | | 14 | 27 | 31 | 35 | 38 | 41,5 | 44,5 | 47,5 | 50 | 53,5 | 56,5 | 60 | 64 | 71,5 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | km/h | 10 | 24,5 | 28,5 | 32 | 35 | 37,5 | 40 | 42,5 | 44,5 | 47 | 49,5 | 52 | 54,5 | 57 | 59,5 | 63 | 67 | | | | | | | | | |
| | | 12 | 26,5 | 30,5 | 34 | 37,5 | 40,5 | 43,5 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61,5 | 66 | | | | | | | | | | | | |
| | | 14 | 28 | 32,5 | 36,5 | 40 | 43,5 | 46,5 | 50 | 53,5 | 57 | 61 | 66 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | km/h | 10 | 25 | 29 | 32,5 | 35,5 | 38 | 41 | 43,5 | 46 | 48,5 | 50,5 | 53,5 | 56 | 59 | 62 | 66 | | | | | | | | | | |
| | | 12 | 27 | 31 | 35 | 38 | 41,5 | 44,5 | 47,5 | 50 | 53,5 | 56,5 | 60 | 64 | 71,5 | | | | | | | | | | | | |
| | | 14 | 28,5 | 33 | 37 | 41 | 44,5 | 48 | 51 | 55 | 59 | 63,5 | 71,5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | km/h | 10 | 26,5 | 30,5 | 34 | 37,5 | 40,5 | 43,5 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61,5 | 66 | | | | | | | | | | | | |
| | | 12 | 28 | 33 | 37 | 40,5 | 44 | 47,5 | 50,5 | 54 | 58 | 62,5 | 68,5 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 14 | 30 | 35 | 39,5 | 43,5 | 47,5 | 51 | 55,5 | 60 | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | km/h | 10 | 27,5 | 32 | 36 | 39,5 | 42,5 | 46 | 49 | 52 | 55,5 | 59 | 63,5 | 70,5 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 12 | 29,5 | 34,5 | 38,5 | 42,5 | 46,5 | 50 | 54 | 58,5 | 63,5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 14 | 31 | 36,5 | 41,5 | 46 | 50 | 55 | 60 | 67 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | km/h | 10 | 28 | 32,5 | 36,5 | 40 | 43,5 | 46,5 | 50 | 53,5 | 57 | 61 | 66 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 12 | 30 | 35 | 39,5 | 43,5 | 47,5 | 51 | 55,5 | 60 | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 14 | 31,5 | 37 | 42 | 46,5 | 51 | 56 | 61,5 | 71,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | km/h | 10 | 28,5 | 33,5 | 37,5 | 41 | 44,5 | 48,5 | 52 | 55,5 | 59,5 | 64,5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 12 | 30,5 | 36 | 40,5 | 44,5 | 49 | 53,5 | 58 | 63,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 14 | 32,5 | 38 | 43,5 | 48,5 | 53,5 | 59 | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | km/h | 10 | 29,5 | 34 | 38,5 | 42,5 | 46 | 50 | 54 | 58 | 63 | 71 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 12 | 31,5 | 37 | 41,5 | 46 | 50,5 | 55,5 | 60,5 | 68,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 14 | 33,5 | 39,5 | 44,5 | 50 | 55,5 | 61,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | km/h | 10 | 29,5 | 34,5 | 39 | 43 | 47 | 50,5 | 55 | 59 | 64,5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 12 | 31,5 | 37,5 | 42 | 47 | 51,5 | 56,5 | 62,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 14 | 33,5 | 40 | 45,5 | 50,5 | 56,5 | 63,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | km/h | 10 | 30,5 | 36 | 40,5 | 44,5 | 49 | 53,5 | 58 | 63,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 12 | 33 | 38,5 | 44 | 49 | 54 | 60 | 68,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 14 | 35 | 41,5 | 47,5 | 53,5 | 60 | 71,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ce que vous devez savoir: Le résultat de l'analyse d'un échantillon d'engrais permet un conseil précis de réglage de l'épandeur d'engrais centrifuge. Toutefois, AMAZONE ne peut pas assurer de garantie concernant la qualité de la répartition transversale de l'engrais au champ. En effet, en plus des caractéristiques physiques, cette qualité de répartition transversale dépend aussi d'autres facteurs, comme par exemple des conditions de stockage de l'engrais entre le moment de la prise de l'échantillon et de l'épandage, ou encore du réglage approprié de la machine, de son entretien ou de la conduite au champ. Nous conseillons une vérification des réglages, par exemple avec un banc de test mobile.

Conseils de réglage et caractéristiques de l'engrais (10023566)

Futuragri Sarl
6 Chemin de Poliveau



F - 41400 Bourre

date : 2016-01-07


produit : **Bactériosol® Concentré**

fabricant produit : Futuragri Sarl
type de machine : ZAM
Diamètre : 3,80 mm
angle d'éjection : 218,68 °
densité apparente : 0,75 kg/l
écoulement : 0 kg/min

ID produit : 435358
ID test : 83011914
opérateur : ubuecker



Caractéristiques engrais (Engrais organique)



remarque : ZA-M

Attention! Nous conseillons de contrôler la répartition transversale au cours de l'épandage, par ex. avec le banc de contrôle mobile!



Bactériosol® Concentré (83011914)

Diamètre: **3,8mm**
 Densité apparente: **0,75kg/l**
 Facteur de quantité: **0,33**



Attention! Les réglages ont été établis à partir d'un échantillon de 3 kg et non de tests en grandeur réelle.

| disque | OM 10-16 | | | | OM 18-24 | | | | OM 24-36 | | | | | |
|---------------|----------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|--------------------|
| Largeur[m] | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 24 | 24 | 27 | 28 | 30 | 32 | 36 |
| Position aube | 23/47 | 23/47 | 24/48 | 24/48 | 16/43 | 17/44 | 17/44 | 19/46 | 14/43 | 15/44 | 16/45 | 17/48 | 17/49 | 17/53 ₁ |

| Position des trappes de débit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|-----|-----|-----|------|--|
| kg/ha | | largeur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
| 10 | km/h | 10 | 21,5 | 24,5 | 27,5 | 29,5 | 32 | 34 | 35,5 | 37,5 | 39 | 41 | 42,5 | 44 | 45,5 | 47 | 48,5 | 50 | 52 | 53,5 | 55 | 58,5 | 63 | | | | |
| | | 12 | 23 | 26,5 | 29,5 | 32 | 34 | 36,5 | 38,5 | 40,5 | 42,5 | 44,5 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 71 | | | | | |
| | | 14 | 24 | 28 | 31 | 34 | 36,5 | 39 | 41 | 43,5 | 45,5 | 47,5 | 50 | 52 | 54,5 | 57 | 59,5 | 62,5 | 66 | | | | | | | | |
| 12 | km/h | 10 | 23 | 26,5 | 29,5 | 32 | 34 | 36,5 | 38,5 | 40,5 | 42,5 | 44,5 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 71 | | | | | |
| | | 12 | 24,5 | 28 | 31,5 | 34 | 37 | 39,5 | 41,5 | 44 | 46 | 48,5 | 50,5 | 53 | 55,5 | 58 | 60,5 | 64 | 68,5 | | | | | | | | |
| | | 14 | 25,5 | 30 | 33,5 | 36,5 | 39,5 | 42 | 44,5 | 47,5 | 50 | 52,5 | 55,5 | 58,5 | 61,5 | 66 | | | | | | | | | | | |
| 15 | km/h | 10 | 24,5 | 28,5 | 32 | 35 | 37,5 | 40 | 42,5 | 44,5 | 47 | 49,5 | 52 | 54,5 | 57 | 59,5 | 63 | 67 | | | | | | | | | |
| | | 12 | 26,5 | 30,5 | 34 | 37,5 | 40,5 | 43,5 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61,5 | 66 | | | | | | | | | | | | |
| | | 14 | 28 | 32,5 | 36,5 | 40 | 43,5 | 46,5 | 50 | 53,5 | 57 | 61 | 66 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | km/h | 10 | 25 | 29,5 | 32,5 | 35,5 | 38,5 | 41 | 43,5 | 46 | 48,5 | 51 | 54 | 56,5 | 59,5 | 63 | 67,5 | | | | | | | | | | |
| | | 12 | 27 | 31,5 | 35 | 38,5 | 41,5 | 44,5 | 47,5 | 50,5 | 54 | 57 | 60,5 | 65,5 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 14 | 28,5 | 33,5 | 37,5 | 41 | 44,5 | 48 | 51,5 | 55,5 | 59,5 | 64,5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | km/h | 10 | 26,5 | 30,5 | 34 | 37,5 | 40,5 | 43,5 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61,5 | 66 | | | | | | | | | | | | |
| | | 12 | 28 | 33 | 37 | 40,5 | 44 | 47,5 | 50,5 | 54 | 58 | 62,5 | 68,5 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 14 | 30 | 35 | 39,5 | 43,5 | 47,5 | 51 | 55,5 | 60 | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | km/h | 10 | 27,5 | 32 | 35,5 | 39 | 42,5 | 45,5 | 48,5 | 52 | 55 | 58,5 | 63 | 69 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 12 | 29,5 | 34 | 38,5 | 42,5 | 46 | 50 | 54 | 58 | 63 | 71 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 14 | 31 | 36,5 | 41 | 45,5 | 50 | 54,5 | 59,5 | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | km/h | 10 | 28 | 32,5 | 36,5 | 40 | 43,5 | 46,5 | 50 | 53,5 | 57 | 61 | 66 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 12 | 30 | 35 | 39,5 | 43,5 | 47,5 | 51 | 55,5 | 60 | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 14 | 31,5 | 37 | 42 | 46,5 | 51 | 56 | 61,5 | 71,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | km/h | 10 | 29,5 | 34 | 38,5 | 42,5 | 46 | 50 | 54 | 58 | 63 | 71 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 12 | 31,5 | 37 | 41,5 | 46 | 50,5 | 55,5 | 60,5 | 68,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 14 | 33,5 | 39,5 | 44,5 | 50 | 55,5 | 61,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | km/h | 10 | 30,5 | 36 | 40,5 | 44,5 | 49 | 53,5 | 58 | 63,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 12 | 33 | 38,5 | 44 | 49 | 54 | 60 | 68,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 14 | 35 | 41,5 | 47,5 | 53,5 | 60 | 71,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | km/h | 10 | 31 | 36,5 | 41 | 45,5 | 50 | 54,5 | 59,5 | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 12 | 33,5 | 39,5 | 44,5 | 50 | 55,5 | 61,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 14 | 35,5 | 42 | 48 | 54,5 | 61,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | km/h | 10 | 32 | 37,5 | 42,5 | 47 | 52 | 57 | 63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 12 | 34 | 40,5 | 46 | 52 | 58 | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 14 | 36,5 | 43,5 | 50 | 57 | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | km/h | 10 | 32,5 | 38,5 | 43,5 | 48,5 | 54 | 59,5 | 67,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 12 | 35 | 41,5 | 47,5 | 54 | 60,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 14 | 37,5 | 44,5 | 51,5 | 59,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | km/h | 10 | 34 | 40,5 | 46 | 52 | 58 | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 12 | 37 | 44 | 50,5 | 58 | 68,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 14 | 39,5 | 47,5 | 55,5 | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ce que vous devez savoir: Le résultat de l'analyse d'un échantillon d'engrais permet un conseil précis de réglage de l'épandeur d'engrais centrifuge. Toutefois, AMAZONE ne peut pas assurer de garantie concernant la qualité de la répartition transversale de l'engrais au champ. En effet, en plus des caractéristiques physiques, cette qualité de répartition transversale dépend aussi d'autres facteurs, comme par exemple des conditions de stockage de l'engrais entre le moment de la prise de l'échantillon et de l'épandage, ou encore du réglage approprié de la machine, de son entretien ou de la conduite au champ. Nous conseillons une vérification des réglages, par exemple avec un banc de test mobile.




Bactériosol® Concentré

(83011914)



3.80mm



0,75

Kalibrierfaktor

0,7

ZA-TS

Attention! Nous conseillons de contrôler la répartition transversale au cours de l'épandage, par ex. avec le banc de contrôle mobile!

| ZA-TS | [Icon] | | [Icon] | | [Icon] | | [Icon] | | [Icon] | | [Icon] | | [Icon] | |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | [Icon] | [Icon] | [Icon] | [Icon] | [Icon] | [Icon] | [Icon] | [Icon] | [Icon] | [Icon] | [Icon] | [Icon] | [Icon] | [Icon] |
| TS-1 | 15 | 33 | 720 | A | 1 | 720 | 1 | 26 | 600 | 1 | 36 | 500 | 19 | -5 |
| | 16 | 34 | 800 | A | 1 | 800 | 1 | 27 | 600 | 1 | 37 | 500 | 21 | -5 |
| | 18 | 35 | 900 | A | 1 | 900 | 1 | 27 | 800 | 1 | 37 | 720 | 22 | -4 |
| | 20 | 35 | 900 | A | 1 | 900 | 1 | 24 | 800 | 1 | 34 | 720 | 23 | -3 |
| | 21 | 36 | 900 | A | 1 | 900 | 1 | 24 | 800 | 1 | 34 | 720 | 23 | -2 |
| | 24 | 41 | 900 | A | 1 | 900 | 1 | 22 | 800 | 1 | 32 | 720 | 23 | 1 |
| | 27 | 46 | 900 | A | 1 | 900 | 1 | 22 | 800 | 1 | 32 | 720 | 23 | 4 |
| TS-2 | 21 | 8 | 800 | B | 2 | 900 | 2 | 30 | 800 | 2 | 40 | 720 | 26 | -4 |
| | 24 | 9 | 900 | B | 2 | 900 | 2 | 30 | 800 | 2 | 40 | 720 | 28 | -3 |
| | 27 | 9 | 900 | B | 3 | 900 | 3 | 26 | 800 | 3 | 36 | 720 | 28 | -1 |
| | 28 | 10 | 900 | D | X | 720 | 1 | 26 | 800 | 1 | 36 | 720 | 28 | -0 |
| | 30 | 13 | 900 | D | X | 800 | 1 | 25 | 900 | 1 | 35 | 800 | 29 | 1 |
| | 32 | 16 | 900 | D | X | 800 | 1 | 25 | 900 | 1 | 35 | 800 | 29 | 3 |
| TS-3 | 24 | 10 | 900 | C | 2 | 900 | 2 | 29 | 800 | 2 | 39 | 720 | 30 | -5 |
| | 27 | 10 | 900 | C | 3 | 900 | 3 | 25 | 800 | 3 | 35 | 720 | 30 | -3 |
| | 28 | 10 | 900 | C | 3 | 900 | 3 | 24 | 800 | 3 | 34 | 720 | 30 | -2 |
| | 30 | 11 | 900 | C | 3 | 900 | 3 | 23 | 800 | 3 | 33 | 720 | 31 | -1 |
| | 32 | 13 | 900 | C | 3 | 900 | 3 | 23 | 800 | 3 | 33 | 720 | 31 | 0 |
| | 33 | 15 | 900 | D | X | 720 | 1 | 23 | 800 | 1 | 33 | 720 | 31 | 1 |
| | 36 | 18 | 900 | D | X | 800 | 1 | 23 | 900 | 1 | 33 | 800 | 31 | 3 |

AMAZONE ZAU (ancêtre des ZAM) : (transmis par Amazone)

En largeur 15 m : disque S3 (disque jaune), hauteur par rapport au sol : 90-96

En largeur 18 m : disque N (disque rouge), hauteur par rapport au sol 70-75

En largeur 20 m : (largeur max sur ces modèles) : disque N aussi, hauteur par rapport au sol 90-96

⇒ Pas plus de réglages pour les débits

Conseils de réglage et caractéristiques de l'engrais (10026707)

Futuragri Sarl
6 Chemin de Poliveau



F - 41400 Bourre

date : 2016-04-28


produit : **Bactériosol® Concentré**

fabricant produit : Futuragri Sarl
type de machine : ZAM
Diamètre : 3,80 mm
angle d'éjection : 218,68 °
densité apparente : 0,75 kg/l
écoulement : 0 kg/min

ID produit : 435358
ID test : 83011914
opérateur : ubuecker



Caractéristiques engrais (Engrais organique)



remarque : ZA-M

Attention! Nous conseillons de contrôler la répartition transversale au cours de l'épandage, par ex. avec le banc de contrôle mobile!



Bactériosol® Concentré (83011914)

Diamètre: **3,8mm**
 Densité apparente: **0,75kg/l**
 Facteur de quantité: **0,33**



Attention! Les réglages ont été établis à partir d'un échantillon de 3kg et non de tests en grandeur réelle.

| disque | OS 10-18 | | | | OS 20-28 | | | | OS 30-36 | | | | | |
|---------------|----------|-------|-------|-------|--------------------|-------|-------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|-------|--------------------|
| Largeur[m] | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 24 | 24 | 27 | 28 | 30 | 32 | 36 |
| Position aube | 70/88 | 70/88 | 74/92 | 74/92 | 71/86 ₂ | 71/86 | 71/86 | 71/90 | 63/82 ₃ | 67/82 ₃ | 67/82 ₃ | 67/86 | 67/86 | 67/90 ₁ |

1 Régime de disque 870 tr/min 2 Mettre les disques d'épandage OS 20-28,
 3 Mettre les disques d'épandage OS 30-36,

| Position des trappes de débit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|-----|-----|-----|------|--|
| kg/ha | | largeur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
| 10 | km/h | 10 | 21,5 | 24,5 | 27,5 | 29,5 | 32 | 34 | 35,5 | 37,5 | 39 | 41 | 42,5 | 44 | 45,5 | 47 | 48,5 | 50 | 52 | 53,5 | 55 | 58,5 | 63 | | | | |
| | | 12 | 23 | 26,5 | 29,5 | 32 | 34 | 36,5 | 38,5 | 40,5 | 42,5 | 44,5 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 71 | | | | | |
| | | 14 | 24 | 28 | 31 | 34 | 36,5 | 39 | 41 | 43,5 | 45,5 | 47,5 | 50 | 52 | 54,5 | 57 | 59,5 | 62,5 | 66 | | | | | | | | |
| 12 | km/h | 10 | 23 | 26,5 | 29,5 | 32 | 34 | 36,5 | 38,5 | 40,5 | 42,5 | 44,5 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 71 | | | | | |
| | | 12 | 24,5 | 28 | 31,5 | 34 | 37 | 39,5 | 41,5 | 44 | 46 | 48,5 | 50,5 | 53 | 55,5 | 58 | 60,5 | 64 | 68,5 | | | | | | | | |
| | | 14 | 25,5 | 30 | 33,5 | 36,5 | 39,5 | 42 | 44,5 | 47,5 | 50 | 52,5 | 55,5 | 58,5 | 61,5 | 66 | | | | | | | | | | | |
| 15 | km/h | 10 | 24,5 | 28,5 | 32 | 35 | 37,5 | 40 | 42,5 | 44,5 | 47 | 49,5 | 52 | 54,5 | 57 | 59,5 | 63 | 67 | | | | | | | | | |
| | | 12 | 26,5 | 30,5 | 34 | 37,5 | 40,5 | 43,5 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61,5 | 66 | | | | | | | | | | | | |
| | | 14 | 28 | 32,5 | 36,5 | 40 | 43,5 | 46,5 | 50 | 53,5 | 57 | 61 | 66 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | km/h | 10 | 25 | 29,5 | 32,5 | 35,5 | 38,5 | 41 | 43,5 | 46 | 48,5 | 51 | 54 | 56,5 | 59,5 | 63 | 67,5 | | | | | | | | | | |
| | | 12 | 27 | 31,5 | 35 | 38,5 | 41,5 | 44,5 | 47,5 | 50,5 | 54 | 57 | 60,5 | 65,5 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 14 | 28,5 | 33,5 | 37,5 | 41 | 44,5 | 48 | 51,5 | 55,5 | 59,5 | 64,5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | km/h | 10 | 26,5 | 30,5 | 34 | 37,5 | 40,5 | 43,5 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61,5 | 66 | | | | | | | | | | | | |
| | | 12 | 28 | 33 | 37 | 40,5 | 44 | 47,5 | 50,5 | 54 | 58 | 62,5 | 68,5 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 14 | 30 | 35 | 39,5 | 43,5 | 47,5 | 51 | 55,5 | 60 | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | km/h | 10 | 27,5 | 32 | 35,5 | 39 | 42,5 | 45,5 | 48,5 | 52 | 55 | 58,5 | 63 | 69 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 12 | 29,5 | 34 | 38,5 | 42,5 | 46 | 50 | 54 | 58 | 63 | 71 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 14 | 31 | 36,5 | 41 | 45,5 | 50 | 54,5 | 59,5 | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | km/h | 10 | 28 | 32,5 | 36,5 | 40 | 43,5 | 46,5 | 50 | 53,5 | 57 | 61 | 66 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 12 | 30 | 35 | 39,5 | 43,5 | 47,5 | 51 | 55,5 | 60 | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 14 | 31,5 | 37 | 42 | 46,5 | 51 | 56 | 61,5 | 71,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | km/h | 10 | 29,5 | 34 | 38,5 | 42,5 | 46 | 50 | 54 | 58 | 63 | 71 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 12 | 31,5 | 37 | 41,5 | 46 | 50,5 | 55,5 | 60,5 | 68,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 14 | 33,5 | 39,5 | 44,5 | 50 | 55,5 | 61,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | km/h | 10 | 30,5 | 36 | 40,5 | 44,5 | 49 | 53,5 | 58 | 63,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 12 | 33 | 38,5 | 44 | 49 | 54 | 60 | 68,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 14 | 35 | 41,5 | 47,5 | 53,5 | 60 | 71,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | km/h | 10 | 31 | 36,5 | 41 | 45,5 | 50 | 54,5 | 59,5 | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 12 | 33,5 | 39,5 | 44,5 | 50 | 55,5 | 61,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 14 | 35,5 | 42 | 48 | 54,5 | 61,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | km/h | 10 | 32 | 37,5 | 42,5 | 47 | 52 | 57 | 63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 12 | 34 | 40,5 | 46 | 52 | 58 | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 14 | 36,5 | 43,5 | 50 | 57 | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | km/h | 10 | 32,5 | 38,5 | 43,5 | 48,5 | 54 | 59,5 | 67,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 12 | 35 | 41,5 | 47,5 | 54 | 60,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 14 | 37,5 | 44,5 | 51,5 | 59,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | km/h | 10 | 34 | 40,5 | 46 | 52 | 58 | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 12 | 37 | 44 | 50,5 | 58 | 68,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 14 | 39,5 | 47,5 | 55,5 | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ce que vous devez savoir: Le résultat de l'analyse d'un échantillon d'engrais permet un conseil précis de réglage de l'épandeur d'engrais centrifuge. Toutefois, AMAZONE ne peut pas assurer de garantie concernant la qualité de la répartition transversale de l'engrais au champ. En effet, en plus des caractéristiques physiques, cette qualité de répartition transversale dépend aussi d'autres facteurs, comme par exemple des conditions de stockage de l'engrais entre le moment de la prise de l'échantillon et de l'épandage, ou encore du réglage approprié de la machine, de son entretien ou de la conduite au champ. Nous conseillons une vérification des réglages, par exemple avec un banc de test mobile.

Conseils de réglage et caractéristiques de l'engrais (10027405)

Futuragri Sarl
6 Chemin de Poliveau



F - 41400 Bourre

date : 2016-09-07


produit : **Bactériosol® Concentré**

fabricant produit : Futuragri Sarl
type de machine : ZAV
Diamètre : 3,80 mm
angle d'éjection : 218,68 °
densité apparente : 0,75 kg/l
écoulement : 0 kg/min

ID produit : 435358
ID test : 83011914
opérateur : fball



Caractéristiques engrais (Engrais organique)




remarque : ZA-V


Attention! Nous conseillons de contrôler la répartition transversale au cours de l'épandage, par ex. avec le banc de contrôle mobile!



Bactériosol® Concentré
(83011914)

















3,8mm



0,75kg/l

facteur d'étalonnage **0,40**

Attention! Les réglages ont été établis à partir d'un échantillon de 3kg et non de tests en grandeur réelle.

| ZA-V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12.0 | 14/45 | 720 | | | | | | | | | | | |
| V-Set 1 | 15.0 | 14/45 | 720 | | | | | | | | | | | |
| | 16.0 | 14/45 | 720 | | | | | | | | | | | |
| | 18.0 | 14/46 | 720 | | | | | | | | | | | |
| | 20.0 | 14/47 | 720 | | | | | | | | | | | |
| | 21.0 | 14/47 | 720 | | | | | | | | | | | |
| V-Set 2 | 18.0 | 13/44 | 720 | | | | | | | | | | | |
| | 20.0 | 13/44 | 720 | | | | | | | | | | | |
| | 21.0 | 13/44 | 720 | | | | | | | | | | | |
| | 24.0 | 13/44 | 720 | | | | | | | | | | | |
| V-Set 3 | 24.0 | 10/41 | 720 | | | | | | | | | | | |
| | 27.0 | 10/43 | 720 | | | | | | | | | | | |
| | 28.0 | 10/43 | 720 | | | | | | | | | | | |
| | 30.0 | 10/43 | 720 | | | | | | | | | | | |

| Position des trappes de débit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|-----|------|------|----|
| kg/ha largeur | | kg/ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 590 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | |
| 12 | km/h | 10 | 20 | 24 | 27 | 29 | 31,5 | 34 | 36 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 | 44 | 45 | 46,5 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 54 | 54,5 | 55 | 55,5 | 55,5 | 56 |
| | | 12 | 21,5 | 25,5 | 29 | 31,5 | 34,5 | 36,5 | 39 | 41 | 42,5 | 44,5 | 45,5 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54,5 | 58 | 58,5 | 59 | 59,5 | 59,5 | |
| | | 14 | 23 | 27,5 | 30,5 | 34 | 36,5 | 39 | 41,5 | 43,5 | 45 | 46,5 | 48 | 49 | 50,5 | 51,5 | 53 | 54 | 55,5 | 56,5 | 57,5 | | | | | | |
| 15 | km/h | 10 | 22 | 26 | 29 | 32 | 35 | 37,5 | 39,5 | 41,5 | 43,5 | 45 | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 59 | 59,5 | 60 | | | |
| | | 12 | 24 | 28 | 31,5 | 35 | 38 | 40,5 | 42,5 | 44,5 | 46,5 | 47,5 | 49 | 50,5 | 51,5 | 53 | 54,5 | 55,5 | 57 | 58 | 59 | | | | | | |
| | | 14 | 25 | 29,5 | 34 | 37,5 | 40,5 | 43 | 45 | 47 | 48,5 | 50 | 51,5 | 53 | 55 | 56,5 | 57,5 | 59 | | | | | | | | | |
| 16 | km/h | 10 | 22,5 | 27 | 30 | 33 | 36 | 38,5 | 40,5 | 42,5 | 44,5 | 46 | 47 | 48,5 | 49,5 | 51 | 52 | 53 | 54,5 | 55,5 | 56,5 | | | | | | |
| | | 12 | 24,5 | 29 | 32,5 | 36 | 39 | 41,5 | 44 | 45,5 | 47 | 48,5 | 50 | 51,5 | 53 | 54,5 | 55,5 | 57 | 58,5 | 59,5 | | | | | | | |
| | | 14 | 26 | 30,5 | 35 | 38,5 | 41,5 | 44 | 46 | 48 | 49,5 | 51 | 53 | 54,5 | 56 | 57,5 | 59 | | | | | | | | | | |
| 18 | km/h | 10 | 24 | 28 | 31,5 | 35 | 38 | 40,5 | 42,5 | 44,5 | 46,5 | 47,5 | 49 | 50,5 | 51,5 | 53 | 54,5 | 55,5 | 57 | 58 | 59 | | | | | | |
| | | 12 | 25,5 | 30 | 34,5 | 38 | 41 | 43,5 | 45,5 | 47,5 | 49 | 50,5 | 52 | 54 | 55,5 | 57 | 58,5 | 59,5 | | | | | | | | | |
| | | 14 | 27,5 | 32 | 36,5 | 40,5 | 43,5 | 46 | 48 | 50 | 51,5 | 53,5 | 55,5 | 57 | 59 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | km/h | 10 | 24,5 | 29 | 33 | 36,5 | 39,5 | 42 | 44,5 | 46,5 | 48 | 49,5 | 51 | 52 | 53,5 | 55 | 56,5 | 58 | 59 | | | | | | | | |
| | | 12 | 27 | 31,5 | 36 | 39,5 | 42,5 | 45 | 47 | 49 | 51 | 52,5 | 54,5 | 56 | 57,5 | 59 | | | | | | | | | | | |
| | | 14 | 28,5 | 34 | 38,5 | 42 | 45 | 47,5 | 49,5 | 51,5 | 53,5 | 56 | 57,5 | 59,5 | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | km/h | 10 | 25 | 29,5 | 34 | 37,5 | 40,5 | 43 | 45 | 47 | 48,5 | 50 | 51,5 | 53 | 55 | 56,5 | 57,5 | 59 | | | | | | | | | |
| | | 12 | 27,5 | 32 | 36,5 | 40,5 | 43,5 | 46 | 48 | 50 | 51,5 | 53,5 | 55,5 | 57 | 59 | | | | | | | | | | | | |
| | | 14 | 29 | 34,5 | 39 | 43 | 46 | 48 | 50,5 | 52,5 | 55 | 57 | 59 | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | km/h | 10 | 27 | 31,5 | 36 | 39,5 | 42,5 | 45 | 47 | 49 | 51 | 52,5 | 54,5 | 56 | 57,5 | 59 | | | | | | | | | | | |
| | | 12 | 29 | 34,5 | 39 | 42,5 | 45,5 | 48 | 50 | 52 | 54,5 | 56,5 | 58,5 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 14 | 30,5 | 36,5 | 41,5 | 45 | 48 | 50,5 | 53 | 55,5 | 57,5 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | km/h | 10 | 28 | 33,5 | 38 | 41,5 | 44,5 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 58,5 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 12 | 30 | 36 | 41 | 44,5 | 47,5 | 50 | 52 | 54,5 | 57 | 59 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 14 | 32 | 38,5 | 43,5 | 47 | 50 | 52,5 | 55,5 | 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | km/h | 10 | 28,5 | 34 | 38,5 | 42 | 45 | 47,5 | 49,5 | 51,5 | 53,5 | 56 | 57,5 | 59,5 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 12 | 30,5 | 36,5 | 41,5 | 45 | 48 | 50,5 | 53 | 55,5 | 57,5 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 14 | 33 | 39 | 44 | 47,5 | 50,5 | 53,5 | 56 | 59 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | km/h | 10 | 29 | 35 | 39,5 | 43,5 | 46,5 | 48,5 | 51 | 53 | 55 | 57,5 | 59 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 12 | 31,5 | 38 | 42,5 | 46,5 | 49 | 51,5 | 54,5 | 57 | 59 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 14 | 34 | 40,5 | 45 | 48,5 | 51,5 | 55 | 57,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ce que vous devez savoir: Le résultat de l'analyse d'un échantillon d'engrais permet un conseil précis de réglage de l'épandeur d'engrais centrifuge. Toutefois, AMAZONE ne peut pas assurer de garantie concernant la qualité de la répartition transversale de l'engrais au champ. En effet, en plus des caractéristiques physiques, cette qualité de répartition transversale dépend aussi d'autres facteurs, comme par exemple des conditions de stockage de l'engrais entre le moment de la prise de l'échantillon et de l'épandage, ou encore du réglage approprié de la machine, de son entretien ou de la conduite au champ. Nous conseillons une vérification des réglages, par exemple avec un banc de test mobile.

Conseils de réglage et caractéristiques de l'engrais (10027322)

Futuragri Sarl
6 Chemin de Poliveau



F - 41400 Bourre

date : 2016-08-12


produit : **Bactériosol® Concentré**

fabricant produit : Futuragri Sarl
type de machine : ZAX
Diamètre : 3,80 mm
angle d'éjection : 218,68 °
densité apparente : 0,75 kg/l
écoulement : 0 kg/min

ID produit : 435358
ID test : 83011914
opérateur : fball



Caractéristiques engrais (Engrais organique)



remarque : ZA-X

Attention! Nous conseillons de contrôler la répartition transversale au cours de l'épandage, par ex. avec le banc de contrôle mobile!



Bactériosol® Concentré (83011914)

Diamètre: **3,8mm**
 Densité apparente: **0,75kg/l**
 Facteur de quantité:



Attention! Les réglages ont été établis à partir d'un échantillon de 3kg et non de tests en grandeur réelle.

| disque | Omnia-Set X Perfect | | | | |
|---------------|---------------------|------|------|------|------|
| Largeur[m] | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 |
| Position aube | 6/38 | 6/38 | 8/38 | 8/38 | 8/40 |

| Position des trappes de débit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|--|
| kg/ha largeur | | kg/ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
| 10 | km/h | 5 | | | 10,5 | 11 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 20,5 | 21,5 | 24,5 | 27,5 | 30 | 33 | |
| | | 6 | | | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 13,5 | 14 | 15 | 15,5 | 16 | 17 | 17,5 | 18 | 19 | 20 | 20,5 | 21,5 | 22 | 24 | 26 | 30 | 33 | | |
| | | 7 | | | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 14,5 | 15,5 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 34 | | | |
| 12 | km/h | 5 | | | 11 | 12 | 12,5 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 16 | 16,5 | 17 | 18 | 18,5 | 19,5 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 28,5 | 32 | | | |
| | | 6 | | | 11,5 | 12 | 13 | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 34 | | | |
| | | 7 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23,5 | 25 | 26 | 27,5 | 29 | 30 | 32,5 | | | | | |
| 15 | km/h | 5 | | | 11 | 12 | 13 | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 34 | | | |
| | | 6 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19,5 | 21 | 22 | 23 | 24,5 | 26 | 27 | 28,5 | 30 | 31 | 33,5 | | | | | |
| | | 7 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16,5 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 | 27 | 28,5 | 30 | 32 | 33 | 34 | | | | | | | |
| 16 | km/h | 5 | | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17,5 | 18 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 32 | | | | |
| | | 6 | 10,5 | 11 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27,5 | 29 | 30 | 31,5 | 33 | | | | | | |
| | | 7 | 11 | 12 | 13 | 14,5 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21,5 | 23 | 25 | 27 | 28,5 | 30 | 32 | 33 | 34 | | | | | | | | |
| 18 | km/h | 5 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22,5 | 23,5 | 25 | 26 | 27,5 | 29 | 30 | 32,5 | | | | | |
| | | 6 | 10,5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16,5 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 | 27 | 29 | 30,5 | 32 | 33 | 34 | | | | | | | |
| | | 7 | 11 | 12,5 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25,5 | 28 | 29,5 | 31,5 | 33 | 34 | | | | | | | | | | |

Ce que vous devez savoir: Le résultat de l'analyse d'un échantillon d'engrais permet un conseil précis de réglage de l'épandeur d'engrais centrifuge. Toutefois, AMAZONE ne peut pas assurer de garantie concernant la qualité de la répartition transversale de l'engrais au champ. En effet, en plus des caractéristiques physiques, cette qualité de répartition transversale dépend aussi d'autres facteurs, comme par exemple des conditions de stockage de l'engrais entre le moment de la prise de l'échantillon et de l'épandage, ou encore du réglage approprié de la machine, de son entretien ou de la conduite au champ. Nous conseillons une vérification des réglages, par exemple avec un banc de test mobile.

Conseils de réglage et caractéristiques de l'engrais (10032516)

FUTURAGRI SOBAC
6 Chemin de Poliveau



F - 41400 Bourre

date : 2017-09-20


produit : **Bactériosol® Concentré**

fabricant produit : FUTURAGRI SOBAC
type de machine : ZAM
Diamètre : 3,80 mm
angle d'éjection : 218,68 °
densité apparente : 0,75 kg/l
écoulement : 0 kg/min

ID produit : 435358
ID test : 83011914
opérateur : goyard



Caractéristiques engrais (Engrais organique)



remarque : ZA-M / OST Attention! Nous conseillons de contrôler la répartition transversale au cours de l'épandage, par ex. avec le banc de contrôle mobile!



Bactériosol® Concentré (83011914)

Diamètre: **3,8mm**
 Densité apparente: **0,75kg/l**
 Facteur de quantité: **0,33**



Attention! Les réglages ont été établis à partir d'un échantillon de 3kg et non de tests en grandeur réelle.

| disque | OST10-24>< | | | | OST10-24<> | | | |
|---------------|------------|-------|-------|-------|------------|-------|-------|-------|
| Largeur[m] | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 24 |
| Position aube | 70/88 | 70/88 | 74/92 | 74/92 | 71/86 | 71/86 | 71/86 | 71/90 |

| Position des trappes de débit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|-----|-----|-----|------|--|
| kg/ha | | largeur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
| 10 | km/h | 10 | 21,5 | 24,5 | 27,5 | 29,5 | 32 | 34 | 35,5 | 37,5 | 39 | 41 | 42,5 | 44 | 45,5 | 47 | 48,5 | 50 | 52 | 53,5 | 55 | 58,5 | 63 | | | | |
| | | 12 | 23 | 26,5 | 29,5 | 32 | 34 | 36,5 | 38,5 | 40,5 | 42,5 | 44,5 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 71 | | | | | |
| | | 14 | 24 | 28 | 31 | 34 | 36,5 | 39 | 41 | 43,5 | 45,5 | 47,5 | 50 | 52 | 54,5 | 57 | 59,5 | 62,5 | 66 | | | | | | | | |
| 12 | km/h | 10 | 23 | 26,5 | 29,5 | 32 | 34 | 36,5 | 38,5 | 40,5 | 42,5 | 44,5 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 71 | | | | | |
| | | 12 | 24,5 | 28 | 31,5 | 34 | 37 | 39,5 | 41,5 | 44 | 46 | 48,5 | 50,5 | 53 | 55,5 | 58 | 60,5 | 64 | 68,5 | | | | | | | | |
| | | 14 | 25,5 | 30 | 33,5 | 36,5 | 39,5 | 42 | 44,5 | 47,5 | 50 | 52,5 | 55,5 | 58,5 | 61,5 | 66 | | | | | | | | | | | |
| 15 | km/h | 10 | 24,5 | 28,5 | 32 | 35 | 37,5 | 40 | 42,5 | 44,5 | 47 | 49,5 | 52 | 54,5 | 57 | 59,5 | 63 | 67 | | | | | | | | | |
| | | 12 | 26,5 | 30,5 | 34 | 37,5 | 40,5 | 43,5 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61,5 | 66 | | | | | | | | | | | | |
| | | 14 | 28 | 32,5 | 36,5 | 40 | 43,5 | 46,5 | 50 | 53,5 | 57 | 61 | 66 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | km/h | 10 | 25 | 29,5 | 32,5 | 35,5 | 38,5 | 41 | 43,5 | 46 | 48,5 | 51 | 54 | 56,5 | 59,5 | 63 | 67,5 | | | | | | | | | | |
| | | 12 | 27 | 31,5 | 35 | 38,5 | 41,5 | 44,5 | 47,5 | 50,5 | 54 | 57 | 60,5 | 65,5 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 14 | 28,5 | 33,5 | 37,5 | 41 | 44,5 | 48 | 51,5 | 55,5 | 59,5 | 64,5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | km/h | 10 | 26,5 | 30,5 | 34 | 37,5 | 40,5 | 43,5 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61,5 | 66 | | | | | | | | | | | | |
| | | 12 | 28 | 33 | 37 | 40,5 | 44 | 47,5 | 50,5 | 54 | 58 | 62,5 | 68,5 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 14 | 30 | 35 | 39,5 | 43,5 | 47,5 | 51 | 55,5 | 60 | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | km/h | 10 | 27,5 | 32 | 35,5 | 39 | 42,5 | 45,5 | 48,5 | 52 | 55 | 58,5 | 63 | 69 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 12 | 29,5 | 34 | 38,5 | 42,5 | 46 | 50 | 54 | 58 | 63 | 71 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 14 | 31 | 36,5 | 41 | 45,5 | 50 | 54,5 | 59,5 | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | km/h | 10 | 28 | 32,5 | 36,5 | 40 | 43,5 | 46,5 | 50 | 53,5 | 57 | 61 | 66 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 12 | 30 | 35 | 39,5 | 43,5 | 47,5 | 51 | 55,5 | 60 | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 14 | 31,5 | 37 | 42 | 46,5 | 51 | 56 | 61,5 | 71,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | km/h | 10 | 29,5 | 34 | 38,5 | 42,5 | 46 | 50 | 54 | 58 | 63 | 71 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 12 | 31,5 | 37 | 41,5 | 46 | 50,5 | 55,5 | 60,5 | 68,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 14 | 33,5 | 39,5 | 44,5 | 50 | 55,5 | 61,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ce que vous devez savoir: Le résultat de l'analyse d'un échantillon d'engrais permet un conseil précis de réglage de l'épandeur d'engrais centrifuge. Toutefois, AMAZONE ne peut pas assurer de garantie concernant la qualité de la répartition transversale de l'engrais au champ. En effet, en plus des caractéristiques physiques, cette qualité de répartition transversale dépend aussi d'autres facteurs, comme par exemple des conditions de stockage de l'engrais entre le moment de la prise de l'échantillon et de l'épandage, ou encore du réglage approprié de la machine, de son entretien ou de la conduite au champ. Nous conseillons une vérification des réglages, par exemple avec un banc de test mobile.


























Réglages semoirs Kuhn













Bactériosol® Concentré










Retrouvez les témoignages de vos confrères et des avis scientifique et vétérinaire sur www.bacteriosol-sobac.com













SOBAC - ZA - 12740 LIOUJAS - Tél. 05 65 46 63 30 - contact@sobac.fr













| Bacteriosol Concentré SOBAC | | | | | | | | | | | AXIS - M (mech.) 20 | | | | | |
|---|------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|------|-----|-----|---------------------|-----|-----|------|-----|-----|
| 0,73 kg / l | | | | | | | | | | | épandage normal | | | | | |
|  | | 12 m | 15 m | 16 m | 18 m | 18 m | | | | | 18 m | | | | | |
|  | | S 2 | S 2 | S 2 | S 2 | S 2 | | | | | S 4 | | | | | |
|  1/min | | 450 | 540 | 540 | 540 | 540 | | | | | 480 | | | | | |
|  cm | | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | | | | | 50 / 50 | | | | | |
|  | | 6 | 7 | 7 | 7,5 | 7,5 | | | | | 4,5 | | | | | |
|  | | 47 | 62 | 62 | 62 | 62 | | | | | 65 | | | | | |
|  | | K 12 | K 12,5 | K 12,5 | K 13 | K 13 | | | | | K 13 | | | | | |
|  1/min | | 420 | 480 | 480 | 480 | 540 | | | | | 420 | | | | | |
|  | | K 12,5 | K 13 | K 13 | M 13 | L 13 | | | | | L 13 | | | | | |
|  1/min | | 450 | 540 | 540 | 540 | 540 | | | | | 480 | | | | | |
| 0.35 | | kg / ha | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | km/h | | | km/h | | | km/h | | | km/h | | | km/h | | |
|  kg/min | | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 |
| 60 | 16.7 | 104 | | | 101 | | | | | | | | | | | |
| 70 | 20.2 | 126 | 101 | | 118 | | | | | | | | | | | |
| 80 | 23.6 | 148 | 118 | | 118 | | | 111 | | | | | | | | |
| 90 | 27.1 | 169 | 136 | 113 | 136 | 108 | | 127 | 102 | | 113 | | | 113 | | |
| 100 | 30.6 | 191 | 153 | 128 | 153 | 122 | 102 | 143 | 115 | | 128 | 102 | | 128 | 102 | |
| 110 | 33.9 | 212 | 170 | 141 | 170 | 136 | 113 | 159 | 127 | 106 | 141 | 113 | | 141 | 113 | |
| 120 | 37.2 | 233 | 186 | 155 | 186 | 149 | 124 | 174 | 140 | 116 | 155 | 124 | 103 | 155 | 124 | 103 |
| 130 | 40.5 | 253 | 203 | 169 | 203 | 162 | 135 | 190 | 152 | 127 | 169 | 135 | 113 | 169 | 135 | 113 |
| 140 | 43.8 | 274 | 219 | 183 | 219 | 175 | 146 | 205 | 164 | 137 | 183 | 146 | 122 | 183 | 146 | 122 |
| 150 | 47.1 | 294 | 236 | 196 | 236 | 188 | 157 | 221 | 177 | 147 | 196 | 157 | 131 | 196 | 157 | 131 |
| 160 | 50 | | 250 | 208 | 250 | 200 | 167 | 234 | 188 | 156 | 208 | 167 | 139 | 208 | 167 | 139 |
| 170 | 54 | | 270 | 225 | 270 | 216 | 180 | 253 | 203 | 169 | 225 | 180 | 150 | 225 | 180 | 150 |
| 180 | 57 | | 285 | 238 | 285 | 228 | 190 | 267 | 214 | 178 | 238 | 190 | 158 | 238 | 190 | 158 |
| 190 | 60 | | 300 | 250 | 300 | 240 | 200 | 281 | 225 | 188 | 250 | 200 | 167 | 250 | 200 | 167 |
| 200 | 64 | | | 267 | | 256 | 213 | 300 | 240 | 200 | 267 | 213 | 178 | 267 | 213 | 178 |
| 210 | 67 | | | 279 | | 268 | 223 | | 251 | 209 | 279 | 223 | 186 | 279 | 223 | 186 |
| 220 | 71 | | | 296 | | 284 | 237 | | 266 | 222 | 296 | 237 | 197 | 296 | 237 | 197 |
| 230 | 74 | | | | | 296 | 247 | | 278 | 231 | | 247 | 206 | | 247 | 206 |
| 240 | 78 | | | | | | 260 | | 293 | 244 | | 260 | 217 | | 260 | 217 |
| 250 | 81 | | | | | | 270 | | | 253 | | 270 | 225 | | 270 | 225 |
| 260 | 85 | | | | | | 283 | | | 266 | | 283 | 236 | | 283 | 236 |
| 270 | 89 | | | | | | 297 | | | 278 | | 297 | 247 | | 297 | 247 |
| 280 | 92 | | | | | | | | | 288 | | | 256 | | | 256 |
| 290 | 96 | | | | | | | | | 300 | | | 267 | | | 267 |
| 300 | 99 | | | | | | | | | | | | 275 | | | 275 |
| 310 | 103 | | | | | | | | | | | | 286 | | | 286 |
| 320 | 107 | | | | | | | | | | | | 297 | | | 297 |













| Bacteriosol Concentré SOBAC | | | | | | | | | | | AXIS - M (mech.) 20 | | | | | |
|--|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------|-----|-----|------|-----|-----|
| 0,73 kg / l | | | | | | | | | | | épandage normal | | | | | |
|  | | 20 m | 21 m | 24 m | 24 m | 24 m | 24 m | 24 m | 24 m | 24 m | 25 m | | | | | |
|  | | S 4 | S 4 | S 4 | S 4 | S 4 | S 4 | S 4 | S 4 | S 4 | S 4 | | | | | |
|  | | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | | | | | |
|  | | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | | | | | |
|  | | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | |
|  | | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | | | | | |
|  | | L 13,5 | L 13,5 | M 13,5 | M 13,5 | M 13,5 | M 13,5 | M 13,5 | M 13,5 | M 13,5 | M 13,5 | | | | | |
|  | | 480 | 480 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | | | | | |
|  | | N 13,5 | N 13,5 | S 13,5 | S 13,5 | S 13,5 | S 13,5 | S 13,5 | S 13,5 | S 13,5 | S 13,5 | | | | | |
|  | | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | | | | | |
| 0.35 | | kg / ha | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | km/h | | | km/h | | | km/h | | | km/h | | | km/h | | |
|  | | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 |
| 90 | 27.1 | 102 | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | 30.6 | 115 | | | 109 | | | | | | | | | | | |
| 110 | 33.9 | 127 | 102 | | 121 | | | 106 | | | | 106 | | | 102 | |
| 120 | 37.2 | 140 | 112 | | 133 | 106 | | 116 | | | | 116 | | | 112 | |
| 130 | 40.5 | 152 | 122 | 101 | 145 | 116 | | 127 | 101 | | | 127 | 101 | | 122 | |
| 140 | 43.8 | 164 | 131 | 110 | 156 | 125 | 104 | 137 | 110 | | | 137 | 110 | | 131 | 105 |
| 150 | 47.1 | 177 | 141 | 118 | 168 | 135 | 112 | 147 | 118 | | | 147 | 118 | | 141 | 113 |
| 160 | 50 | 188 | 150 | 125 | 179 | 143 | 119 | 156 | 125 | 104 | 156 | 125 | 104 | 150 | 120 | 100 |
| 170 | 54 | 203 | 162 | 135 | 193 | 154 | 129 | 169 | 135 | 113 | 169 | 135 | 113 | 162 | 130 | 108 |
| 180 | 57 | 214 | 171 | 143 | 204 | 163 | 136 | 178 | 143 | 119 | 178 | 143 | 119 | 171 | 137 | 114 |
| 190 | 60 | 225 | 180 | 150 | 214 | 171 | 143 | 188 | 150 | 125 | 188 | 150 | 125 | 180 | 144 | 120 |
| 200 | 64 | 240 | 192 | 160 | 229 | 183 | 152 | 200 | 160 | 133 | 200 | 160 | 133 | 192 | 154 | 128 |
| 210 | 67 | 251 | 201 | 168 | 239 | 191 | 160 | 209 | 168 | 140 | 209 | 168 | 140 | 201 | 161 | 134 |
| 220 | 71 | 266 | 213 | 178 | 254 | 203 | 169 | 222 | 178 | 148 | 222 | 178 | 148 | 213 | 170 | 142 |
| 230 | 74 | 278 | 222 | 185 | 264 | 211 | 176 | 231 | 185 | 154 | 231 | 185 | 154 | 222 | 178 | 148 |
| 240 | 78 | 293 | 234 | 195 | 279 | 223 | 186 | 244 | 195 | 163 | 244 | 195 | 163 | 234 | 187 | 156 |
| 250 | 81 | | 243 | 203 | 289 | 231 | 193 | 253 | 203 | 169 | 253 | 203 | 169 | 243 | 194 | 162 |
| 260 | 85 | | 255 | 213 | | 243 | 202 | 266 | 213 | 177 | 266 | 213 | 177 | 255 | 204 | 170 |
| 270 | 89 | | 267 | 223 | | 254 | 212 | 278 | 223 | 185 | 278 | 223 | 185 | 267 | 214 | 178 |
| 280 | 92 | | 276 | 230 | | 263 | 219 | 288 | 230 | 192 | 288 | 230 | 192 | 276 | 221 | 184 |
| 290 | 96 | | 288 | 240 | | 274 | 229 | 300 | 240 | 200 | 300 | 240 | 200 | 288 | 230 | 192 |
| 300 | 99 | | 297 | 248 | | 283 | 236 | | 248 | 206 | | 248 | 206 | 297 | 238 | 198 |
| 310 | 103 | | | 258 | | 294 | 245 | | 258 | 215 | | 258 | 215 | | 247 | 206 |
| 320 | 107 | | | 268 | | | 255 | | 268 | 223 | | 268 | 223 | | 257 | 214 |
| 330 | 110 | | | 275 | | | 262 | | 275 | 229 | | 275 | 229 | | 264 | 220 |
| 340 | 114 | | | 285 | | | 271 | | 285 | 238 | | 285 | 238 | | 274 | 228 |
| 350 | 118 | | | 295 | | | 281 | | 295 | 246 | | 295 | 246 | | 283 | 236 |
| 360 | 121 | | | | | | 288 | | | 252 | | | 252 | | 290 | 242 |
| 370 | 125 | | | | | | 298 | | | 260 | | | 260 | | 300 | 250 |












| Bacteriosol Concentré SOBAC | | | | | | | | | | | AXIS - M (mech.) 20 | | | | | | |
|--|------|-----|---------|-----|-----|---------|-----|-----|---------|-----|---------------------|---------|-----|-----|---------|-----|-----|
| 0,73 kg / l | | | | | | | | | | | épandage normal | | | | | | |
|  | | | 25 m | | | 27 m | | | 27 m | | | 28 m | | | 28 m | | |
|  | | | S 6 | | | S 4 | | | S 6 | | | S 4 | | | S 6 | | |
|  | | | 600 | | | 540 | | | 480 | | | 540 | | | 480 | | |
|  | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | |
|  | | | 5 | | | 6,5 | | | 5,5 | | | 6,5 | | | 5,5 | | |
|  | | | 95 | | | 75 | | | 79 | | | 75 | | | 79 | | |
|  | | | K 13,5 | | | P 13,5 | | | P 13,5 | | | P 13,5 | | | P 13,5 | | |
|  | | | 480 | | | 540 | | | 480 | | | 540 | | | 480 | | |
|  | | | P 13,5 | | | -- | | | V 13,5 | | | -- | | | V 13,5 | | |
|  | | | 600 | | | -- | | | 480 | | | -- | | | 480 | | |
| 0.35 | | | kg / ha | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | km/h | | | km/h | | | km/h | | | km/h | | | km/h | | |
|  | | | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 |
| 110 | 33.9 | 102 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120 | 37.2 | 112 | | | | 103 | | | | 103 | | | | | | | |
| 130 | 40.5 | 122 | | | | 113 | | | | 113 | | | 108 | | | 108 | |
| 140 | 43.8 | 131 | | 105 | | 122 | | | | 122 | | | 117 | | | 117 | |
| 150 | 47.1 | 141 | 113 | | | 131 | 105 | | | 131 | 105 | | 126 | 101 | | 126 | 101 |
| 160 | 50 | 150 | 120 | 100 | 139 | 111 | | | | 139 | 111 | | 134 | 107 | | 134 | 107 |
| 170 | 54 | 162 | 130 | 108 | 150 | 120 | 100 | | | 150 | 120 | 100 | 145 | 116 | | 145 | 116 |
| 180 | 57 | 171 | 137 | 114 | 158 | 127 | 106 | 158 | 127 | 106 | 153 | 122 | 102 | 153 | 122 | 102 | 102 |
| 190 | 60 | 180 | 144 | 120 | 167 | 133 | 111 | 167 | 133 | 111 | 161 | 129 | 107 | 161 | 129 | 107 | 107 |
| 200 | 64 | 192 | 154 | 128 | 178 | 142 | 119 | 178 | 142 | 119 | 171 | 137 | 114 | 171 | 137 | 114 | 114 |
| 210 | 67 | 201 | 161 | 134 | 186 | 149 | 124 | 186 | 149 | 124 | 179 | 144 | 120 | 179 | 144 | 120 | 120 |
| 220 | 71 | 213 | 170 | 142 | 197 | 158 | 131 | 197 | 158 | 131 | 190 | 152 | 127 | 190 | 152 | 127 | 127 |
| 230 | 74 | 222 | 178 | 148 | 206 | 164 | 137 | 206 | 164 | 137 | 198 | 159 | 132 | 198 | 159 | 132 | 132 |
| 240 | 78 | 234 | 187 | 156 | 217 | 173 | 144 | 217 | 173 | 144 | 209 | 167 | 139 | 209 | 167 | 139 | 139 |
| 250 | 81 | 243 | 194 | 162 | 225 | 180 | 150 | 225 | 180 | 150 | 217 | 174 | 145 | 217 | 174 | 145 | 145 |
| 260 | 85 | 255 | 204 | 170 | 236 | 189 | 157 | 236 | 189 | 157 | 228 | 182 | 152 | 228 | 182 | 152 | 152 |
| 270 | 89 | 267 | 214 | 178 | 247 | 198 | 165 | 247 | 198 | 165 | 238 | 191 | 159 | 238 | 191 | 159 | 159 |
| 280 | 92 | 276 | 221 | 184 | 256 | 204 | 170 | 256 | 204 | 170 | 246 | 197 | 164 | 246 | 197 | 164 | 164 |
| 290 | 96 | 288 | 230 | 192 | 267 | 213 | 178 | 267 | 213 | 178 | 257 | 206 | 171 | 257 | 206 | 171 | 171 |
| 300 | 99 | 297 | 238 | 198 | 275 | 220 | 183 | 275 | 220 | 183 | 265 | 212 | 177 | 265 | 212 | 177 | 177 |
| 310 | 103 | | 247 | 206 | 286 | 229 | 191 | 286 | 229 | 191 | 276 | 221 | 184 | 276 | 221 | 184 | 184 |
| 320 | 107 | | 257 | 214 | 297 | 238 | 198 | 297 | 238 | 198 | 287 | 229 | 191 | 287 | 229 | 191 | 191 |
| 330 | 110 | | 264 | 220 | | 244 | 204 | | 244 | 204 | 295 | 236 | 196 | 295 | 236 | 196 | 196 |
| 340 | 114 | | 274 | 228 | | 253 | 211 | | 253 | 211 | | 244 | 204 | | 244 | 204 | 204 |
| 350 | 118 | | 283 | 236 | | 262 | 219 | | 262 | 219 | | 253 | 211 | | 253 | 211 | 211 |
| 360 | 121 | | 290 | 242 | | 269 | 224 | | 269 | 224 | | 259 | 216 | | 259 | 216 | 216 |
| 370 | 125 | | 300 | 250 | | 278 | 231 | | 278 | 231 | | 268 | 223 | | 268 | 223 | 223 |
| 380 | 129 | | | 258 | | 287 | 239 | | 287 | 239 | | 276 | 230 | | 276 | 230 | 230 |
| 390 | 132 | | | 264 | | 293 | 244 | | 293 | 244 | | 283 | 236 | | 283 | 236 | 236 |













| Bacteriosol Concentré SOBAC | | | | | | | | | | AXIS - M (mech.) 20 | | | | | | |
|--|---|---------|-----------------|---------|---------|-----|-----|------|-----|---------------------|------|-----|-----|------|-----|-----|
| 0,73 kg / l | | | épandage normal | | | | | | | | | | | | | |
|  | 30 m | 32 m | 33 m | 35 m | 36 m | | | | | | | | | | | |
|  | S 6 | S 6 | S 6 | S 6 | S 6 | | | | | | | | | | | |
|  | 540 | 540 | 540 | 660 | 660 | | | | | | | | | | | |
|  | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | | | | | | | | | | | |
|  | 6 | 6,5 | 6,5 | 7 | 7 | | | | | | | | | | | |
|  | 89 | 89 | 89 | 101 | 101 | | | | | | | | | | | |
|  | O 13,5 | P 13,5 | P 13,5 | S 13,5 | S 13,5 | | | | | | | | | | | |
|  | 540 | 540 | 540 | 600 | 600 | | | | | | | | | | | |
|  | W 13,5 | -- | -- | -- | -- | | | | | | | | | | | |
|  | 540 | -- | -- | -- | -- | | | | | | | | | | | |
| | 0.35 | kg / ha | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | km/h | | | km/h | | | km/h | | | km/h | | | km/h | | |
| | | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 |
| 130 | 40.5 | 101 | | | | | | | | | | | | | | |
| 140 | 43.8 | 110 | | | 103 | | | | | | | | | | | |
| 150 | 47.1 | 118 | | | 110 | | | 107 | | | 101 | | | | | |
| 160 | 50 | 125 | 100 | | 117 | | | 114 | | | 107 | | | 104 | | |
| 170 | 54 | 135 | 108 | | 127 | 101 | | 123 | | | 116 | | | 113 | | |
| 180 | 57 | 143 | 114 | | 134 | 107 | | 130 | 104 | | 122 | | | 119 | | |
| 190 | 60 | 150 | 120 | 100 | 141 | 113 | | 136 | 109 | | 129 | 103 | | 125 | 100 | |
| 200 | 64 | 160 | 128 | 107 | 150 | 120 | 100 | 145 | 116 | | 137 | 110 | | 133 | 107 | |
| 210 | 67 | 168 | 134 | 112 | 157 | 126 | 105 | 152 | 122 | 102 | 144 | 115 | | 140 | 112 | |
| 220 | 71 | 178 | 142 | 118 | 166 | 133 | 111 | 161 | 129 | 108 | 152 | 122 | 101 | 148 | 118 | |
| 230 | 74 | 185 | 148 | 123 | 173 | 139 | 116 | 168 | 135 | 112 | 159 | 127 | 106 | 154 | 123 | 103 |
| 240 | 78 | 195 | 156 | 130 | 183 | 146 | 122 | 177 | 142 | 118 | 167 | 134 | 111 | 163 | 130 | 108 |
| 250 | 81 | 203 | 162 | 135 | 190 | 152 | 127 | 184 | 147 | 123 | 174 | 139 | 116 | 169 | 135 | 113 |
| 260 | 85 | 213 | 170 | 142 | 199 | 159 | 133 | 193 | 155 | 129 | 182 | 146 | 121 | 177 | 142 | 118 |
| 270 | 89 | 223 | 178 | 148 | 209 | 167 | 139 | 202 | 162 | 135 | 191 | 153 | 127 | 185 | 148 | 124 |
| 280 | 92 | 230 | 184 | 153 | 216 | 173 | 144 | 209 | 167 | 139 | 197 | 158 | 131 | 192 | 153 | 128 |
| 290 | 96 | 240 | 192 | 160 | 225 | 180 | 150 | 218 | 175 | 145 | 206 | 165 | 137 | 200 | 160 | 133 |
| 300 | 99 | 248 | 198 | 165 | 232 | 186 | 155 | 225 | 180 | 150 | 212 | 170 | 141 | 206 | 165 | 138 |
| 310 | 103 | 258 | 206 | 172 | 241 | 193 | 161 | 234 | 187 | 156 | 221 | 177 | 147 | 215 | 172 | 143 |
| 320 | 107 | 268 | 214 | 178 | 251 | 201 | 167 | 243 | 195 | 162 | 229 | 183 | 153 | 223 | 178 | 149 |
| 330 | 110 | 275 | 220 | 183 | 258 | 206 | 172 | 250 | 200 | 167 | 236 | 189 | 157 | 229 | 183 | 153 |
| 340 | 114 | 285 | 228 | 190 | 267 | 214 | 178 | 259 | 207 | 173 | 244 | 195 | 163 | 238 | 190 | 158 |
| 350 | 118 | 295 | 236 | 197 | 277 | 221 | 184 | 268 | 215 | 179 | 253 | 202 | 169 | 246 | 197 | 164 |
| 360 | 121 | | 242 | 202 | 284 | 227 | 189 | 275 | 220 | 183 | 259 | 207 | 173 | 252 | 202 | 168 |
| 370 | 125 | | 250 | 208 | 293 | 234 | 195 | 284 | 227 | 189 | 268 | 214 | 179 | 260 | 208 | 174 |
| 380 | 129 | | 258 | 215 | | 242 | 202 | 293 | 235 | 195 | 276 | 221 | 184 | 269 | 215 | 179 |
| 390 | 132 | | 264 | 220 | | 248 | 206 | 300 | 240 | 200 | 283 | 226 | 189 | 275 | 220 | 183 |
| 400 | 136 | | 272 | 227 | | 255 | 213 | | 247 | 206 | 291 | 233 | 194 | 283 | 227 | 189 |
| 410 | 141 | | 282 | 235 | | 264 | 220 | | 256 | 214 | | 242 | 201 | 294 | 235 | 196 |










| Bacteriosol Concentré SOBAC | | | | | | | | | | | AXIS - M (mech.) 30 / 40 | | | | | |
|---|------|---------|---------|---------|---------|-----|-----|------|-----|-----|--------------------------|------|-----|------|-----|-----|
| 0,73 kg / l | | | | | | | | | | | épandage normal | | | | | |
|  | | 12 m | 15 m | 16 m | 18 m | | | | | | 18 m | 18 m | | | | |
|  | | S 2 | S 2 | S 2 | S 2 | | | | | | S 4 | | | | | |
|  1/min | | 450 | 540 | 540 | 540 | | | | | | 480 | | | | | |
|  cm | | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | | | | | | 50 / 50 | | | | | |
|  | | 6 | 7 | 7 | 7,5 | | | | | | 4,5 | | | | | |
|  | | 47 | 62 | 62 | 62 | | | | | | 65 | | | | | |
|  | | K 12 | K 12,5 | K 12,5 | K 13 | | | | | | K 13 | | | | | |
|  1/min | | 420 | 480 | 480 | 540 | | | | | | 420 | | | | | |
|  | | K 12,5 | K 13 | K 13 | M 13 | | | | | | L 13 | | | | | |
|  1/min | | 450 | 540 | 540 | 540 | | | | | | 480 | | | | | |
| 0.35 | | kg / ha | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | km/h | | | km/h | | | km/h | | | km/h | | | km/h | | |
|  kg/min | | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 |
| 60 | 16.7 | 104 | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | 20.2 | 126 | 101 | | 101 | | | | | | | | | | | |
| 80 | 23.6 | 148 | 118 | | 118 | | | 111 | | | | | | | | |
| 90 | 27.1 | 169 | 136 | 113 | 136 | 108 | | 127 | 102 | | 113 | | | 113 | | |
| 100 | 30.6 | 191 | 153 | 128 | 153 | 122 | 102 | 143 | 115 | | 128 | 102 | | 128 | 102 | |
| 110 | 33.9 | 212 | 170 | 141 | 170 | 136 | 113 | 159 | 127 | 106 | 141 | 113 | | 141 | 113 | |
| 120 | 37.2 | 233 | 186 | 155 | 186 | 149 | 124 | 174 | 140 | 116 | 155 | 124 | 103 | 155 | 124 | 103 |
| 130 | 40.5 | 253 | 203 | 169 | 203 | 162 | 135 | 190 | 152 | 127 | 169 | 135 | 113 | 169 | 135 | 113 |
| 140 | 43.8 | 274 | 219 | 183 | 219 | 175 | 146 | 205 | 164 | 137 | 183 | 146 | 122 | 183 | 146 | 122 |
| 150 | 47.1 | 294 | 236 | 196 | 236 | 188 | 157 | 221 | 177 | 147 | 196 | 157 | 131 | 196 | 157 | 131 |
| 160 | 50 | | 250 | 208 | 250 | 200 | 167 | 234 | 188 | 156 | 208 | 167 | 139 | 208 | 167 | 139 |
| 170 | 54 | | 270 | 225 | 270 | 216 | 180 | 253 | 203 | 169 | 225 | 180 | 150 | 225 | 180 | 150 |
| 180 | 57 | | 285 | 238 | 285 | 228 | 190 | 267 | 214 | 178 | 238 | 190 | 158 | 238 | 190 | 158 |
| 190 | 60 | | 300 | 250 | 300 | 240 | 200 | 281 | 225 | 188 | 250 | 200 | 167 | 250 | 200 | 167 |
| 200 | 64 | | | 267 | | 256 | 213 | 300 | 240 | 200 | 267 | 213 | 178 | 267 | 213 | 178 |
| 210 | 67 | | | 279 | | 268 | 223 | | 251 | 209 | 279 | 223 | 186 | 279 | 223 | 186 |
| 220 | 71 | | | 296 | | 284 | 237 | | 266 | 222 | 296 | 237 | 197 | 296 | 237 | 197 |
| 230 | 74 | | | | | 296 | 247 | | 278 | 231 | | 247 | 206 | | 247 | 206 |
| 240 | 78 | | | | | | 260 | | 293 | 244 | | 260 | 217 | | 260 | 217 |
| 250 | 81 | | | | | | 270 | | | 253 | | 270 | 225 | | 270 | 225 |
| 260 | 85 | | | | | | 283 | | | 266 | | 283 | 236 | | 283 | 236 |
| 270 | 89 | | | | | | 297 | | | 278 | | 297 | 247 | | 297 | 247 |
| 280 | 92 | | | | | | | | | 288 | | | 256 | | | 256 |
| 290 | 96 | | | | | | | | | 300 | | | 267 | | | 267 |
| 300 | 99 | | | | | | | | | | | | 275 | | | 275 |
| 310 | 103 | | | | | | | | | | | | 286 | | | 286 |
| 320 | 107 | | | | | | | | | | | | 297 | | | 297 |










| Bacteriosol Concentré SOBAC | | | | | | | | | | | AXIS - M (mech.) 30 / 40 | | | | | |
|--|------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|------|-----|-----|--------------------------|-----|-----|------|-----|-----|
| 0,73 kg / l | | | | | | | | | | | épandage normal | | | | | |
|  | | 20 m | 21 m | 24 m | 24 m | 25 m | | | | | | | | | | |
|  | | S 4 | S 4 | S 4 | S 6 | S 4 | | | | | | | | | | |
|  | | 540 | 540 | 540 | 600 | 540 | | | | | | | | | | |
|  | | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | | | | | | | | | | |
|  | | 5,5 | 5,5 | 6 | 5 | 6 | | | | | | | | | | |
|  | | 75 | 75 | 75 | 95 | 75 | | | | | | | | | | |
|  | | L 13,5 | L 13,5 | M 13,5 | K 13,5 | M 13,5 | | | | | | | | | | |
|  | | 480 | 480 | 540 | 480 | 540 | | | | | | | | | | |
|  | | N 13,5 | N 13,5 | S 13,5 | P 13,5 | S 13,5 | | | | | | | | | | |
|  | | 540 | 540 | 540 | 600 | 540 | | | | | | | | | | |
| 0.35 | | kg / ha | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | km/h | | | km/h | | | km/h | | | km/h | | | km/h | | |
|  | | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 |
| 90 | 27.1 | 102 | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | 30.6 | 115 | | | 109 | | | | | | | | | | | |
| 110 | 33.9 | 127 | 102 | | 121 | | | 106 | | | | 106 | | | 102 | |
| 120 | 37.2 | 140 | 112 | | 133 | 106 | | 116 | | | | 116 | | | 112 | |
| 130 | 40.5 | 152 | 122 | 101 | 145 | 116 | | 127 | 101 | | | 127 | 101 | | 122 | |
| 140 | 43.8 | 164 | 131 | 110 | 156 | 125 | 104 | 137 | 110 | | | 137 | 110 | | 131 | 105 |
| 150 | 47.1 | 177 | 141 | 118 | 168 | 135 | 112 | 147 | 118 | | | 147 | 118 | | 141 | 113 |
| 160 | 50 | 188 | 150 | 125 | 179 | 143 | 119 | 156 | 125 | 104 | 156 | 125 | 104 | 150 | 120 | 100 |
| 170 | 54 | 203 | 162 | 135 | 193 | 154 | 129 | 169 | 135 | 113 | 169 | 135 | 113 | 162 | 130 | 108 |
| 180 | 57 | 214 | 171 | 143 | 204 | 163 | 136 | 178 | 143 | 119 | 178 | 143 | 119 | 171 | 137 | 114 |
| 190 | 60 | 225 | 180 | 150 | 214 | 171 | 143 | 188 | 150 | 125 | 188 | 150 | 125 | 180 | 144 | 120 |
| 200 | 64 | 240 | 192 | 160 | 229 | 183 | 152 | 200 | 160 | 133 | 200 | 160 | 133 | 192 | 154 | 128 |
| 210 | 67 | 251 | 201 | 168 | 239 | 191 | 160 | 209 | 168 | 140 | 209 | 168 | 140 | 201 | 161 | 134 |
| 220 | 71 | 266 | 213 | 178 | 254 | 203 | 169 | 222 | 178 | 148 | 222 | 178 | 148 | 213 | 170 | 142 |
| 230 | 74 | 278 | 222 | 185 | 264 | 211 | 176 | 231 | 185 | 154 | 231 | 185 | 154 | 222 | 178 | 148 |
| 240 | 78 | 293 | 234 | 195 | 279 | 223 | 186 | 244 | 195 | 163 | 244 | 195 | 163 | 234 | 187 | 156 |
| 250 | 81 | | 243 | 203 | 289 | 231 | 193 | 253 | 203 | 169 | 253 | 203 | 169 | 243 | 194 | 162 |
| 260 | 85 | | 255 | 213 | | 243 | 202 | 266 | 213 | 177 | 266 | 213 | 177 | 255 | 204 | 170 |
| 270 | 89 | | 267 | 223 | | 254 | 212 | 278 | 223 | 185 | 278 | 223 | 185 | 267 | 214 | 178 |
| 280 | 92 | | 276 | 230 | | 263 | 219 | 288 | 230 | 192 | 288 | 230 | 192 | 276 | 221 | 184 |
| 290 | 96 | | 288 | 240 | | 274 | 229 | 300 | 240 | 200 | 300 | 240 | 200 | 288 | 230 | 192 |
| 300 | 99 | | 297 | 248 | | 283 | 236 | | 248 | 206 | | 248 | 206 | 297 | 238 | 198 |
| 310 | 103 | | | 258 | | 294 | 245 | | 258 | 215 | | 258 | 215 | | 247 | 206 |
| 320 | 107 | | | 268 | | | 255 | | 268 | 223 | | 268 | 223 | | 257 | 214 |
| 330 | 110 | | | 275 | | | 262 | | 275 | 229 | | 275 | 229 | | 264 | 220 |
| 340 | 114 | | | 285 | | | 271 | | 285 | 238 | | 285 | 238 | | 274 | 228 |
| 350 | 118 | | | 295 | | | 281 | | 295 | 246 | | 295 | 246 | | 283 | 236 |
| 360 | 121 | | | | | | 288 | | | 252 | | | 252 | | 290 | 242 |
| 370 | 125 | | | | | | 298 | | | 260 | | | 260 | | 300 | 250 |










| Bacteriosol Concentré SOBAC | | | | | | | | | | | AXIS - M (mech.) 30 / 40 | | | | | |
|---|------|---------|-----|-----|---------|-----|-----|---------|-----|-----|--------------------------|-----|-----|---------|-----|-----|
| 0,73 kg / l | | | | | | | | | | | épandage normal | | | | | |
|  | | 25 m | | | 27 m | | | 27 m | | | 28 m | | | 28 m | | |
|  | | S 6 | | | S 4 | | | S 6 | | | S 4 | | | S 6 | | |
|  1/min | | 600 | | | 540 | | | 480 | | | 540 | | | 480 | | |
|  cm | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | |
|  | | 5 | | | 6,5 | | | 5,5 | | | 6,5 | | | 5,5 | | |
|  | | 95 | | | 75 | | | 79 | | | 75 | | | 79 | | |
|  | | K 13,5 | | | P 13,5 | | | P 13,5 | | | P 13,5 | | | P 13,5 | | |
|  1/min | | 480 | | | 540 | | | 480 | | | 540 | | | 480 | | |
|  | | P 13,5 | | | -- | | | V 13,5 | | | -- | | | V 13,5 | | |
|  1/min | | 600 | | | -- | | | 480 | | | -- | | | 480 | | |
| 0.35 | | kg / ha | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | km/h | | | km/h | | | km/h | | | km/h | | | km/h | | |
|  kg/min | | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 |
| 110 | 33.9 | 102 | | | | | | | | | | | | | | |
| 120 | 37.2 | 112 | | | 103 | | | 103 | | | | | | | | |
| 130 | 40.5 | 122 | | | 113 | | | 113 | | | 108 | | | 108 | | |
| 140 | 43.8 | 131 | 105 | | 122 | | | 122 | | | 117 | | | 117 | | |
| 150 | 47.1 | 141 | 113 | | 131 | 105 | | 131 | 105 | | 126 | 101 | | 126 | 101 | |
| 160 | 50 | 150 | 120 | 100 | 139 | 111 | | 139 | 111 | | 134 | 107 | | 134 | 107 | |
| 170 | 54 | 162 | 130 | 108 | 150 | 120 | 100 | 150 | 120 | 100 | 145 | 116 | | 145 | 116 | |
| 180 | 57 | 171 | 137 | 114 | 158 | 127 | 106 | 158 | 127 | 106 | 153 | 122 | 102 | 153 | 122 | 102 |
| 190 | 60 | 180 | 144 | 120 | 167 | 133 | 111 | 167 | 133 | 111 | 161 | 129 | 107 | 161 | 129 | 107 |
| 200 | 64 | 192 | 154 | 128 | 178 | 142 | 119 | 178 | 142 | 119 | 171 | 137 | 114 | 171 | 137 | 114 |
| 210 | 67 | 201 | 161 | 134 | 186 | 149 | 124 | 186 | 149 | 124 | 179 | 144 | 120 | 179 | 144 | 120 |
| 220 | 71 | 213 | 170 | 142 | 197 | 158 | 131 | 197 | 158 | 131 | 190 | 152 | 127 | 190 | 152 | 127 |
| 230 | 74 | 222 | 178 | 148 | 206 | 164 | 137 | 206 | 164 | 137 | 198 | 159 | 132 | 198 | 159 | 132 |
| 240 | 78 | 234 | 187 | 156 | 217 | 173 | 144 | 217 | 173 | 144 | 209 | 167 | 139 | 209 | 167 | 139 |
| 250 | 81 | 243 | 194 | 162 | 225 | 180 | 150 | 225 | 180 | 150 | 217 | 174 | 145 | 217 | 174 | 145 |
| 260 | 85 | 255 | 204 | 170 | 236 | 189 | 157 | 236 | 189 | 157 | 228 | 182 | 152 | 228 | 182 | 152 |
| 270 | 89 | 267 | 214 | 178 | 247 | 198 | 165 | 247 | 198 | 165 | 238 | 191 | 159 | 238 | 191 | 159 |
| 280 | 92 | 276 | 221 | 184 | 256 | 204 | 170 | 256 | 204 | 170 | 246 | 197 | 164 | 246 | 197 | 164 |
| 290 | 96 | 288 | 230 | 192 | 267 | 213 | 178 | 267 | 213 | 178 | 257 | 206 | 171 | 257 | 206 | 171 |
| 300 | 99 | 297 | 238 | 198 | 275 | 220 | 183 | 275 | 220 | 183 | 265 | 212 | 177 | 265 | 212 | 177 |
| 310 | 103 | | 247 | 206 | 286 | 229 | 191 | 286 | 229 | 191 | 276 | 221 | 184 | 276 | 221 | 184 |
| 320 | 107 | | 257 | 214 | 297 | 238 | 198 | 297 | 238 | 198 | 287 | 229 | 191 | 287 | 229 | 191 |
| 330 | 110 | | 264 | 220 | | 244 | 204 | | 244 | 204 | 295 | 236 | 196 | 295 | 236 | 196 |
| 340 | 114 | | 274 | 228 | | 253 | 211 | | 253 | 211 | | 244 | 204 | | 244 | 204 |
| 350 | 118 | | 283 | 236 | | 262 | 219 | | 262 | 219 | | 253 | 211 | | 253 | 211 |
| 360 | 121 | | 290 | 242 | | 269 | 224 | | 269 | 224 | | 259 | 216 | | 259 | 216 |
| 370 | 125 | | 300 | 250 | | 278 | 231 | | 278 | 231 | | 268 | 223 | | 268 | 223 |
| 380 | 129 | | | 258 | | 287 | 239 | | 287 | 239 | | 276 | 230 | | 276 | 230 |
| 390 | 132 | | | 264 | | 293 | 244 | | 293 | 244 | | 283 | 236 | | 283 | 236 |










| Bacteriosol Concentré SOBAC | | | | | | | | | | | AXIS - M (mech.) 30 / 40 | | | | | |
|--|------|---------|-----|-----|---------|-----|-----|---------|-----|-----|--------------------------|-----|-----|---------|-----|-----|
| 0,73 kg / l | | | | | | | | | | | épandage normal | | | | | |
|  | | 30 m | | | 30 m | | | 32 m | | | 32 m | | | 33 m | | |
|  | | S 6 | | | S 8 | | | S 6 | | | S 8 | | | S 6 | | |
|  | | 540 | | | 510 | | | 540 | | | 540 | | | 540 | | |
|  | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | |
|  | | 6 | | | 6 | | | 6,5 | | | 6 | | | 6,5 | | |
|  | | 89 | | | 90 | | | 89 | | | 92 | | | 89 | | |
|  | | O 13,5 | | | N 13,5 | | | P 13,5 | | | O 13,5 | | | P 13,5 | | |
|  | | 540 | | | 510 | | | 540 | | | 540 | | | 540 | | |
|  | | W 13,5 | | | W 14 | | | -- | | | X 14 | | | -- | | |
|  | | 540 | | | 510 | | | -- | | | 540 | | | -- | | |
| 0.35 | | kg / ha | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | km/h | | | km/h | | | km/h | | | km/h | | | km/h | | |
|  | | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 |
| 130 | 40.5 | 101 | | | 101 | | | | | | | | | | | |
| 140 | 43.8 | 110 | | | 110 | | | 103 | | | 103 | | | | | |
| 150 | 47.1 | 118 | | | 118 | | | 110 | | | 110 | | | | 107 | |
| 160 | 50 | 125 | 100 | | 125 | 100 | | 117 | | | 117 | | | | 114 | |
| 170 | 54 | 135 | 108 | | 135 | 108 | | 127 | 101 | | 127 | 101 | | | 123 | |
| 180 | 57 | 143 | 114 | | 143 | 114 | | 134 | 107 | | 134 | 107 | | | 130 | 104 |
| 190 | 60 | 150 | 120 | 100 | 150 | 120 | 100 | 141 | 113 | | 141 | 113 | | | 136 | 109 |
| 200 | 64 | 160 | 128 | 107 | 160 | 128 | 107 | 150 | 120 | 100 | 150 | 120 | 100 | 145 | 116 | |
| 210 | 67 | 168 | 134 | 112 | 168 | 134 | 112 | 157 | 126 | 105 | 157 | 126 | 105 | 152 | 122 | 102 |
| 220 | 71 | 178 | 142 | 118 | 178 | 142 | 118 | 166 | 133 | 111 | 166 | 133 | 111 | 161 | 129 | 108 |
| 230 | 74 | 185 | 148 | 123 | 185 | 148 | 123 | 173 | 139 | 116 | 173 | 139 | 116 | 168 | 135 | 112 |
| 240 | 78 | 195 | 156 | 130 | 195 | 156 | 130 | 183 | 146 | 122 | 183 | 146 | 122 | 177 | 142 | 118 |
| 250 | 81 | 203 | 162 | 135 | 203 | 162 | 135 | 190 | 152 | 127 | 190 | 152 | 127 | 184 | 147 | 123 |
| 260 | 85 | 213 | 170 | 142 | 213 | 170 | 142 | 199 | 159 | 133 | 199 | 159 | 133 | 193 | 155 | 129 |
| 270 | 89 | 223 | 178 | 148 | 223 | 178 | 148 | 209 | 167 | 139 | 209 | 167 | 139 | 202 | 162 | 135 |
| 280 | 92 | 230 | 184 | 153 | 230 | 184 | 153 | 216 | 173 | 144 | 216 | 173 | 144 | 209 | 167 | 139 |
| 290 | 96 | 240 | 192 | 160 | 240 | 192 | 160 | 225 | 180 | 150 | 225 | 180 | 150 | 218 | 175 | 145 |
| 300 | 99 | 248 | 198 | 165 | 248 | 198 | 165 | 232 | 186 | 155 | 232 | 186 | 155 | 225 | 180 | 150 |
| 310 | 103 | 258 | 206 | 172 | 258 | 206 | 172 | 241 | 193 | 161 | 241 | 193 | 161 | 234 | 187 | 156 |
| 320 | 107 | 268 | 214 | 178 | 268 | 214 | 178 | 251 | 201 | 167 | 251 | 201 | 167 | 243 | 195 | 162 |
| 330 | 110 | 275 | 220 | 183 | 275 | 220 | 183 | 258 | 206 | 172 | 258 | 206 | 172 | 250 | 200 | 167 |
| 340 | 114 | 285 | 228 | 190 | 285 | 228 | 190 | 267 | 214 | 178 | 267 | 214 | 178 | 259 | 207 | 173 |
| 350 | 118 | 295 | 236 | 197 | 295 | 236 | 197 | 277 | 221 | 184 | 277 | 221 | 184 | 268 | 215 | 179 |
| 360 | 121 | | 242 | 202 | | 242 | 202 | 284 | 227 | 189 | 284 | 227 | 189 | 275 | 220 | 183 |
| 370 | 125 | | 250 | 208 | | 250 | 208 | 293 | 234 | 195 | 293 | 234 | 195 | 284 | 227 | 189 |
| 380 | 129 | | 258 | 215 | | 258 | 215 | | 242 | 202 | | 242 | 202 | 293 | 235 | 195 |
| 390 | 132 | | 264 | 220 | | 264 | 220 | | 248 | 206 | | 248 | 206 | 300 | 240 | 200 |
| 400 | 136 | | 272 | 227 | | 272 | 227 | | 255 | 213 | | 255 | 213 | | 247 | 206 |
| 410 | 141 | | 282 | 235 | | 282 | 235 | | 264 | 220 | | 264 | 220 | | 256 | 214 |










| Bacteriosol Concentré SOBAC | | | | | | | | | | | AXIS - M (mech.) 30 / 40 | | | | | |
|--|---|---------|-----|-----|---------|-----|-----|---------|-----|-----|--------------------------|-----|-----|---------|-----|-----|
| 0,73 kg / l | | | | | | | | | | | épandage normal | | | | | |
|  | | 33 m | | | 35 m | | | 35 m | | | 36 m | | | 36 m | | |
|  | | S 8 | | | S 6 | | | S 8 | | | S 6 | | | S 8 | | |
|  1/min | | 570 | | | 660 | | | 630 | | | 660 | | | 630 | | |
|  | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | |
|  | | 6,5 | | | 7 | | | 6,5 | | | 7 | | | 6,5 | | |
|  | | 95 | | | 101 | | | 98 | | | 101 | | | 98 | | |
|  | | O 13,5 | | | S 13,5 | | | Q 14 | | | S 13,5 | | | Q 14 | | |
|  1/min | | 570 | | | 600 | | | 600 | | | 600 | | | 600 | | |
|  | | X 14 | | | -- | | | -- | | | -- | | | -- | | |
|  1/min | | 570 | | | -- | | | -- | | | -- | | | -- | | |
| 0.35 | | kg / ha | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  1/min | km/h | | | km/h | | | km/h | | | km/h | | | km/h | | |
| | | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 |
| 150 | 47.1 | 107 | | | 101 | | | 101 | | | | | | | | |
| 160 | 50 | 114 | | | 107 | | | 107 | | | | 104 | | | 104 | |
| 170 | 54 | 123 | | | 116 | | | 116 | | | | 113 | | | 113 | |
| 180 | 57 | 130 | 104 | | 122 | | | 122 | | | | 119 | | | 119 | |
| 190 | 60 | 136 | 109 | | 129 | 103 | | 129 | 103 | | | 125 | 100 | | 125 | 100 |
| 200 | 64 | 145 | 116 | | 137 | 110 | | 137 | 110 | | | 133 | 107 | | 133 | 107 |
| 210 | 67 | 152 | 122 | 102 | 144 | 115 | | 144 | 115 | | | 140 | 112 | | 140 | 112 |
| 220 | 71 | 161 | 129 | 108 | 152 | 122 | 101 | 152 | 122 | 101 | | 148 | 118 | | 148 | 118 |
| 230 | 74 | 168 | 135 | 112 | 159 | 127 | 106 | 159 | 127 | 106 | | 154 | 123 | 103 | 154 | 123 |
| 240 | 78 | 177 | 142 | 118 | 167 | 134 | 111 | 167 | 134 | 111 | | 163 | 130 | 108 | 163 | 130 |
| 250 | 81 | 184 | 147 | 123 | 174 | 139 | 116 | 174 | 139 | 116 | | 169 | 135 | 113 | 169 | 135 |
| 260 | 85 | 193 | 155 | 129 | 182 | 146 | 121 | 182 | 146 | 121 | | 177 | 142 | 118 | 177 | 142 |
| 270 | 89 | 202 | 162 | 135 | 191 | 153 | 127 | 191 | 153 | 127 | | 185 | 148 | 124 | 185 | 148 |
| 280 | 92 | 209 | 167 | 139 | 197 | 158 | 131 | 197 | 158 | 131 | | 192 | 153 | 128 | 192 | 153 |
| 290 | 96 | 218 | 175 | 145 | 206 | 165 | 137 | 206 | 165 | 137 | | 200 | 160 | 133 | 200 | 160 |
| 300 | 99 | 225 | 180 | 150 | 212 | 170 | 141 | 212 | 170 | 141 | | 206 | 165 | 138 | 206 | 165 |
| 310 | 103 | 234 | 187 | 156 | 221 | 177 | 147 | 221 | 177 | 147 | | 215 | 172 | 143 | 215 | 172 |
| 320 | 107 | 243 | 195 | 162 | 229 | 183 | 153 | 229 | 183 | 153 | | 223 | 178 | 149 | 223 | 178 |
| 330 | 110 | 250 | 200 | 167 | 236 | 189 | 157 | 236 | 189 | 157 | | 229 | 183 | 153 | 229 | 183 |
| 340 | 114 | 259 | 207 | 173 | 244 | 195 | 163 | 244 | 195 | 163 | | 238 | 190 | 158 | 238 | 190 |
| 350 | 118 | 268 | 215 | 179 | 253 | 202 | 169 | 253 | 202 | 169 | | 246 | 197 | 164 | 246 | 197 |
| 360 | 121 | 275 | 220 | 183 | 259 | 207 | 173 | 259 | 207 | 173 | | 252 | 202 | 168 | 252 | 202 |
| 370 | 125 | 284 | 227 | 189 | 268 | 214 | 179 | 268 | 214 | 179 | | 260 | 208 | 174 | 260 | 208 |
| 380 | 129 | 293 | 235 | 195 | 276 | 221 | 184 | 276 | 221 | 184 | | 269 | 215 | 179 | 269 | 215 |
| 390 | 132 | 300 | 240 | 200 | 283 | 226 | 189 | 283 | 226 | 189 | | 275 | 220 | 183 | 275 | 220 |
| 400 | 136 | | 247 | 206 | 291 | 233 | 194 | 291 | 233 | 194 | | 283 | 227 | 189 | 283 | 227 |
| 410 | 141 | | 256 | 214 | | 242 | 201 | | 242 | 201 | | 294 | 235 | 196 | 294 | 235 |
| 420 | 146 | | 265 | 221 | | 250 | 209 | | 250 | 209 | | | 243 | 203 | | 243 |
| 430 | 150 | | 273 | 227 | | 257 | 214 | | 257 | 214 | | | 250 | 208 | | 250 |













| Bacteriosol Concentré SOBAC 0,73 kg / l | | | | épandage normal | | | AXIS - H (hydr.) 30 / 40 | | | | | | | | | |
|--|---|---------|---------|-----------------|---------|-----|--------------------------|------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|
|  | 18 m | 20 m | 21 m | 24 m | 24 m | | | | | | | | | | | |
|  | S 4 | S 4 | S 4 | S 4 | S 6 | | | | | | | | | | | |
| 1/min | 800 | 900 | 900 | 900 | 1000 | | | | | | | | | | | |
|  | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | | | | | | | | | | | |
|  | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 5 | | | | | | | | | | | |
|  | 65 | 75 | 75 | 75 | 95 | | | | | | | | | | | |
|  | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | | | | | | | | | | | |
| 1/min | 450 | 500 | 500 | 600 | 500 | | | | | | | | | | | |
|  | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 5 | | | | | | | | | | | |
| 1/min | 550 | 600 | 600 | 750 | 600 | | | | | | | | | | | |
| | 0.3 | kg / ha | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | km/h | | | km/h | | | km/h | | | km/h | | | km/h | | |
| | | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 |
| 90 | 27.1 | 113 | | | 102 | | | | | | | | | | | |
| 100 | 30.6 | 128 | 102 | | 115 | | | 109 | | | | | | | | |
| 110 | 33.9 | 141 | 113 | | 127 | 102 | | 121 | | | 106 | | | 106 | | |
| 120 | 37.2 | 155 | 124 | 103 | 140 | 112 | | 133 | 106 | | 116 | | | 116 | | |
| 130 | 40.5 | 169 | 135 | 113 | 152 | 122 | 101 | 145 | 116 | | 127 | 101 | | 127 | 101 | |
| 140 | 43.8 | 183 | 146 | 122 | 164 | 131 | 110 | 156 | 125 | 104 | 137 | 110 | | 137 | 110 | |
| 150 | 47.1 | 196 | 157 | 131 | 177 | 141 | 118 | 168 | 135 | 112 | 147 | 118 | | 147 | 118 | |
| 160 | 50 | 208 | 167 | 139 | 188 | 150 | 125 | 179 | 143 | 119 | 156 | 125 | 104 | 156 | 125 | 104 |
| 170 | 54 | 225 | 180 | 150 | 203 | 162 | 135 | 193 | 154 | 129 | 169 | 135 | 113 | 169 | 135 | 113 |
| 180 | 57 | 238 | 190 | 158 | 214 | 171 | 143 | 204 | 163 | 136 | 178 | 143 | 119 | 178 | 143 | 119 |
| 190 | 60 | 250 | 200 | 167 | 225 | 180 | 150 | 214 | 171 | 143 | 188 | 150 | 125 | 188 | 150 | 125 |
| 200 | 64 | 267 | 213 | 178 | 240 | 192 | 160 | 229 | 183 | 152 | 200 | 160 | 133 | 200 | 160 | 133 |
| 210 | 67 | 279 | 223 | 186 | 251 | 201 | 168 | 239 | 191 | 160 | 209 | 168 | 140 | 209 | 168 | 140 |
| 220 | 71 | 296 | 237 | 197 | 266 | 213 | 178 | 254 | 203 | 169 | 222 | 178 | 148 | 222 | 178 | 148 |
| 230 | 74 | | 247 | 206 | 278 | 222 | 185 | 264 | 211 | 176 | 231 | 185 | 154 | 231 | 185 | 154 |
| 240 | 78 | | 260 | 217 | 293 | 234 | 195 | 279 | 223 | 186 | 244 | 195 | 163 | 244 | 195 | 163 |
| 250 | 81 | | 270 | 225 | | 243 | 203 | 289 | 231 | 193 | 253 | 203 | 169 | 253 | 203 | 169 |
| 260 | 85 | | 283 | 236 | | 255 | 213 | | 243 | 202 | 266 | 213 | 177 | 266 | 213 | 177 |
| 270 | 89 | | 297 | 247 | | 267 | 223 | | 254 | 212 | 278 | 223 | 185 | 278 | 223 | 185 |
| 280 | 92 | | | 256 | | 276 | 230 | | 263 | 219 | 288 | 230 | 192 | 288 | 230 | 192 |
| 290 | 96 | | | 267 | | 288 | 240 | | 274 | 229 | 300 | 240 | 200 | 300 | 240 | 200 |
| 300 | 99 | | | 275 | | 297 | 248 | | 283 | 236 | | 248 | 206 | | 248 | 206 |
| 310 | 103 | | | 286 | | | 258 | | 294 | 245 | | 258 | 215 | | 258 | 215 |
| 320 | 107 | | | 297 | | | 268 | | | 255 | | 268 | 223 | | 268 | 223 |
| 330 | 110 | | | | | | 275 | | | 262 | | 275 | 229 | | 275 | 229 |
| 340 | 114 | | | | | | 285 | | | 271 | | 285 | 238 | | 285 | 238 |
| 350 | 118 | | | | | | 295 | | | 281 | | 295 | 246 | | 295 | 246 |
| 360 | 121 | | | | | | | | | 288 | | | 252 | | | 252 |
| 370 | 125 | | | | | | | | | 298 | | | 260 | | | 260 |
| 380 | 129 | | | | | | | | | | | | 269 | | | 269 |













| Bacteriosol Concentré SOBAC | | | | | | | | | | | AXIS - H (hydr.) 30 / 40 | | | | | |
|--|------|---------|-----|-----|---------|-----|-----|---------|-----|-----|--------------------------|-----|-----|---------|-----|-----|
| 0,73 kg / l | | | | | | | | | | | épandage normal | | | | | |
|  | | 25 m | | | 25 m | | | 27 m | | | 27 m | | | 28 m | | |
|  | | S 4 | | | S 6 | | | S 4 | | | S 6 | | | S 4 | | |
| 1/min | | 900 | | | 1000 | | | 900 | | | 800 | | | 900 | | |
|  | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | |
|  | | 6 | | | 5 | | | 6,5 | | | 5,5 | | | 6,5 | | |
|  | | 75 | | | 95 | | | 75 | | | 79 | | | 75 | | |
|  | | 5 | | | 3 | | | 5,5 | | | 3,5 | | | 5,5 | | |
| 1/min | | 600 | | | 500 | | | 650 | | | 600 | | | 650 | | |
|  | | 6 | | | 5 | | | -- | | | 5,5 | | | -- | | |
| 1/min | | 750 | | | 600 | | | -- | | | 750 | | | -- | | |
| 0.3 | | kg / ha | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | km/h | | | km/h | | | km/h | | | km/h | | | km/h | | |
|  | | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 |
| 110 | 33.9 | 102 | | | 102 | | | | | | | | | | | |
| 120 | 37.2 | 112 | | | 112 | | | 103 | | | | 103 | | | | |
| 130 | 40.5 | 122 | | | 122 | | | 113 | | | | 113 | | | 108 | |
| 140 | 43.8 | 131 | 105 | | 131 | 105 | | 122 | | | | 122 | | | 117 | |
| 150 | 47.1 | 141 | 113 | | 141 | 113 | | 131 | 105 | | | 131 | 105 | | 126 | 101 |
| 160 | 50 | 150 | 120 | 100 | 150 | 120 | 100 | 139 | 111 | | | 139 | 111 | | 134 | 107 |
| 170 | 54 | 162 | 130 | 108 | 162 | 130 | 108 | 150 | 120 | 100 | | 150 | 120 | 100 | 145 | 116 |
| 180 | 57 | 171 | 137 | 114 | 171 | 137 | 114 | 158 | 127 | 106 | 158 | 127 | 106 | 153 | 122 | 102 |
| 190 | 60 | 180 | 144 | 120 | 180 | 144 | 120 | 167 | 133 | 111 | 167 | 133 | 111 | 161 | 129 | 107 |
| 200 | 64 | 192 | 154 | 128 | 192 | 154 | 128 | 178 | 142 | 119 | 178 | 142 | 119 | 171 | 137 | 114 |
| 210 | 67 | 201 | 161 | 134 | 201 | 161 | 134 | 186 | 149 | 124 | 186 | 149 | 124 | 179 | 144 | 120 |
| 220 | 71 | 213 | 170 | 142 | 213 | 170 | 142 | 197 | 158 | 131 | 197 | 158 | 131 | 190 | 152 | 127 |
| 230 | 74 | 222 | 178 | 148 | 222 | 178 | 148 | 206 | 164 | 137 | 206 | 164 | 137 | 198 | 159 | 132 |
| 240 | 78 | 234 | 187 | 156 | 234 | 187 | 156 | 217 | 173 | 144 | 217 | 173 | 144 | 209 | 167 | 139 |
| 250 | 81 | 243 | 194 | 162 | 243 | 194 | 162 | 225 | 180 | 150 | 225 | 180 | 150 | 217 | 174 | 145 |
| 260 | 85 | 255 | 204 | 170 | 255 | 204 | 170 | 236 | 189 | 157 | 236 | 189 | 157 | 228 | 182 | 152 |
| 270 | 89 | 267 | 214 | 178 | 267 | 214 | 178 | 247 | 198 | 165 | 247 | 198 | 165 | 238 | 191 | 159 |
| 280 | 92 | 276 | 221 | 184 | 276 | 221 | 184 | 256 | 204 | 170 | 256 | 204 | 170 | 246 | 197 | 164 |
| 290 | 96 | 288 | 230 | 192 | 288 | 230 | 192 | 267 | 213 | 178 | 267 | 213 | 178 | 257 | 206 | 171 |
| 300 | 99 | 297 | 238 | 198 | 297 | 238 | 198 | 275 | 220 | 183 | 275 | 220 | 183 | 265 | 212 | 177 |
| 310 | 103 | | 247 | 206 | | 247 | 206 | 286 | 229 | 191 | 286 | 229 | 191 | 276 | 221 | 184 |
| 320 | 107 | | 257 | 214 | | 257 | 214 | 297 | 238 | 198 | 297 | 238 | 198 | 287 | 229 | 191 |
| 330 | 110 | | 264 | 220 | | 264 | 220 | | 244 | 204 | | 244 | 204 | 295 | 236 | 196 |
| 340 | 114 | | 274 | 228 | | 274 | 228 | | 253 | 211 | | 253 | 211 | | 244 | 204 |
| 350 | 118 | | 283 | 236 | | 283 | 236 | | 262 | 219 | | 262 | 219 | | 253 | 211 |
| 360 | 121 | | 290 | 242 | | 290 | 242 | | 269 | 224 | | 269 | 224 | | 259 | 216 |
| 370 | 125 | | 300 | 250 | | 300 | 250 | | 278 | 231 | | 278 | 231 | | 268 | 223 |
| 380 | 129 | | | 258 | | | 258 | | 287 | 239 | | 287 | 239 | | 276 | 230 |
| 390 | 132 | | | 264 | | | 264 | | 293 | 244 | | 293 | 244 | | 283 | 236 |
| 400 | 136 | | | 272 | | | 272 | | | 252 | | | 252 | | 291 | 243 |
| 410 | 141 | | | 282 | | | 282 | | | 261 | | | 261 | | | 252 |













| Bacteriosol Concentré SOBAC | | | | | | | | | | | AXIS - H (hydr.) 30 / 40 | | | | | |
|--|---|---------|---------|-----|------|---------|-----|------|---------|-----|--------------------------|---------|-----|------|-----|-----|
| 0,73 kg / l | | | | | | | | | | | épandage normal | | | | | |
|  | | 28 m | 30 m | | | 30 m | | | 32 m | | | 32 m | | | | |
|  | | S 6 | S 6 | | | S 8 | | | S 6 | | | S 8 | | | | |
| 1/min | | 800 | 900 | | | 850 | | | 900 | | | 900 | | | | |
|  | | 50 / 50 | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | | |
|  | | 5,5 | 6 | | | 6 | | | 6,5 | | | 6 | | | | |
|  | | 79 | 89 | | | 90 | | | 89 | | | 92 | | | | |
|  | | 3,5 | 5 | | | 4,5 | | | 5,5 | | | 5 | | | | |
| 1/min | | 600 | 700 | | | 650 | | | 750 | | | 700 | | | | |
|  | | 5,5 | 6 | | | 6 | | | -- | | | 6 | | | | |
| 1/min | | 750 | 850 | | | 800 | | | -- | | | 850 | | | | |
| 0.3 | | kg / ha | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | km/h | | | km/h | | | km/h | | | km/h | | | km/h | | |
| | | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 |
| 130 | 40.5 | 108 | | | 101 | | | 101 | | | | | | | | |
| 140 | 43.8 | 117 | | | 110 | | | 110 | | | | 103 | | | 103 | |
| 150 | 47.1 | 126 | 101 | | 118 | | | 118 | | | | 110 | | | 110 | |
| 160 | 50 | 134 | 107 | | 125 | 100 | | 125 | 100 | | | 117 | | | 117 | |
| 170 | 54 | 145 | 116 | | 135 | 108 | | 135 | 108 | | | 127 | 101 | | 127 | 101 |
| 180 | 57 | 153 | 122 | 102 | 143 | 114 | | 143 | 114 | | | 134 | 107 | | 134 | 107 |
| 190 | 60 | 161 | 129 | 107 | 150 | 120 | 100 | 150 | 120 | 100 | 141 | 113 | | | 141 | 113 |
| 200 | 64 | 171 | 137 | 114 | 160 | 128 | 107 | 160 | 128 | 107 | 150 | 120 | 100 | 150 | 120 | 100 |
| 210 | 67 | 179 | 144 | 120 | 168 | 134 | 112 | 168 | 134 | 112 | 157 | 126 | 105 | 157 | 126 | 105 |
| 220 | 71 | 190 | 152 | 127 | 178 | 142 | 118 | 178 | 142 | 118 | 166 | 133 | 111 | 166 | 133 | 111 |
| 230 | 74 | 198 | 159 | 132 | 185 | 148 | 123 | 185 | 148 | 123 | 173 | 139 | 116 | 173 | 139 | 116 |
| 240 | 78 | 209 | 167 | 139 | 195 | 156 | 130 | 195 | 156 | 130 | 183 | 146 | 122 | 183 | 146 | 122 |
| 250 | 81 | 217 | 174 | 145 | 203 | 162 | 135 | 203 | 162 | 135 | 190 | 152 | 127 | 190 | 152 | 127 |
| 260 | 85 | 228 | 182 | 152 | 213 | 170 | 142 | 213 | 170 | 142 | 199 | 159 | 133 | 199 | 159 | 133 |
| 270 | 89 | 238 | 191 | 159 | 223 | 178 | 148 | 223 | 178 | 148 | 209 | 167 | 139 | 209 | 167 | 139 |
| 280 | 92 | 246 | 197 | 164 | 230 | 184 | 153 | 230 | 184 | 153 | 216 | 173 | 144 | 216 | 173 | 144 |
| 290 | 96 | 257 | 206 | 171 | 240 | 192 | 160 | 240 | 192 | 160 | 225 | 180 | 150 | 225 | 180 | 150 |
| 300 | 99 | 265 | 212 | 177 | 248 | 198 | 165 | 248 | 198 | 165 | 232 | 186 | 155 | 232 | 186 | 155 |
| 310 | 103 | 276 | 221 | 184 | 258 | 206 | 172 | 258 | 206 | 172 | 241 | 193 | 161 | 241 | 193 | 161 |
| 320 | 107 | 287 | 229 | 191 | 268 | 214 | 178 | 268 | 214 | 178 | 251 | 201 | 167 | 251 | 201 | 167 |
| 330 | 110 | 295 | 236 | 196 | 275 | 220 | 183 | 275 | 220 | 183 | 258 | 206 | 172 | 258 | 206 | 172 |
| 340 | 114 | | 244 | 204 | 285 | 228 | 190 | 285 | 228 | 190 | 267 | 214 | 178 | 267 | 214 | 178 |
| 350 | 118 | | 253 | 211 | 295 | 236 | 197 | 295 | 236 | 197 | 277 | 221 | 184 | 277 | 221 | 184 |
| 360 | 121 | | 259 | 216 | | 242 | 202 | | 242 | 202 | 284 | 227 | 189 | 284 | 227 | 189 |
| 370 | 125 | | 268 | 223 | | 250 | 208 | | 250 | 208 | 293 | 234 | 195 | 293 | 234 | 195 |
| 380 | 129 | | 276 | 230 | | 258 | 215 | | 258 | 215 | | 242 | 202 | | 242 | 202 |
| 390 | 132 | | 283 | 236 | | 264 | 220 | | 264 | 220 | | 248 | 206 | | 248 | 206 |
| 400 | 136 | | 291 | 243 | | 272 | 227 | | 272 | 227 | | 255 | 213 | | 255 | 213 |
| 410 | 141 | | | 252 | | 282 | 235 | | 282 | 235 | | 264 | 220 | | 264 | 220 |
| 420 | 146 | | | 261 | | 292 | 243 | | 292 | 243 | | 274 | 228 | | 274 | 228 |
| 430 | 150 | | | 268 | | 300 | 250 | | 300 | 250 | | 281 | 234 | | 281 | 234 |













| Bacteriosol Concentré SOBAC | | | | | | | | | | | AXIS - H (hydr.) 30 / 40 | | | | | |
|--|------|---------|-----|-----|---------|-----|-----|---------|-----|-----|--------------------------|-----|-----|---------|-----|-----|
| 0,73 kg / l | | | | | | | | | | | épandage normal | | | | | |
|  | | 33 m | | | 33 m | | | 35 m | | | 35 m | | | 36 m | | |
|  | | S 6 | | | S 8 | | | S 6 | | | S 8 | | | S 6 | | |
| 1/min | | 900 | | | 950 | | | 1100 | | | 1050 | | | 1100 | | |
|  | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | |
|  | | 6,5 | | | 6,5 | | | 7 | | | 6,5 | | | 7 | | |
|  | | 89 | | | 95 | | | 101 | | | 98 | | | 101 | | |
|  | | 5,5 | | | 5 | | | 6 | | | 6 | | | 6 | | |
| 1/min | | 750 | | | 700 | | | 850 | | | 800 | | | 850 | | |
|  | | -- | | | 6,5 | | | -- | | | 6,5 | | | -- | | |
| 1/min | | -- | | | 900 | | | -- | | | 1000 | | | -- | | |
| 0.3 | | kg / ha | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | km/h | | | km/h | | | km/h | | | km/h | | | km/h | | |
|  | | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 |
| 150 | 47.1 | 107 | | | 107 | | | 101 | | | 101 | | | | | |
| 160 | 50 | 114 | | | 114 | | | 107 | | | 107 | | | 104 | | |
| 170 | 54 | 123 | | | 123 | | | 116 | | | 116 | | | 113 | | |
| 180 | 57 | 130 | 104 | | 130 | 104 | | 122 | | | 122 | | | 119 | | |
| 190 | 60 | 136 | 109 | | 136 | 109 | | 129 | 103 | | 129 | 103 | | 125 | 100 | |
| 200 | 64 | 145 | 116 | | 145 | 116 | | 137 | 110 | | 137 | 110 | | 133 | 107 | |
| 210 | 67 | 152 | 122 | 102 | 152 | 122 | 102 | 144 | 115 | | 144 | 115 | | 140 | 112 | |
| 220 | 71 | 161 | 129 | 108 | 161 | 129 | 108 | 152 | 122 | 101 | 152 | 122 | 101 | 148 | 118 | |
| 230 | 74 | 168 | 135 | 112 | 168 | 135 | 112 | 159 | 127 | 106 | 159 | 127 | 106 | 154 | 123 | 103 |
| 240 | 78 | 177 | 142 | 118 | 177 | 142 | 118 | 167 | 134 | 111 | 167 | 134 | 111 | 163 | 130 | 108 |
| 250 | 81 | 184 | 147 | 123 | 184 | 147 | 123 | 174 | 139 | 116 | 174 | 139 | 116 | 169 | 135 | 113 |
| 260 | 85 | 193 | 155 | 129 | 193 | 155 | 129 | 182 | 146 | 121 | 182 | 146 | 121 | 177 | 142 | 118 |
| 270 | 89 | 202 | 162 | 135 | 202 | 162 | 135 | 191 | 153 | 127 | 191 | 153 | 127 | 185 | 148 | 124 |
| 280 | 92 | 209 | 167 | 139 | 209 | 167 | 139 | 197 | 158 | 131 | 197 | 158 | 131 | 192 | 153 | 128 |
| 290 | 96 | 218 | 175 | 145 | 218 | 175 | 145 | 206 | 165 | 137 | 206 | 165 | 137 | 200 | 160 | 133 |
| 300 | 99 | 225 | 180 | 150 | 225 | 180 | 150 | 212 | 170 | 141 | 212 | 170 | 141 | 206 | 165 | 138 |
| 310 | 103 | 234 | 187 | 156 | 234 | 187 | 156 | 221 | 177 | 147 | 221 | 177 | 147 | 215 | 172 | 143 |
| 320 | 107 | 243 | 195 | 162 | 243 | 195 | 162 | 229 | 183 | 153 | 229 | 183 | 153 | 223 | 178 | 149 |
| 330 | 110 | 250 | 200 | 167 | 250 | 200 | 167 | 236 | 189 | 157 | 236 | 189 | 157 | 229 | 183 | 153 |
| 340 | 114 | 259 | 207 | 173 | 259 | 207 | 173 | 244 | 195 | 163 | 244 | 195 | 163 | 238 | 190 | 158 |
| 350 | 118 | 268 | 215 | 179 | 268 | 215 | 179 | 253 | 202 | 169 | 253 | 202 | 169 | 246 | 197 | 164 |
| 360 | 121 | 275 | 220 | 183 | 275 | 220 | 183 | 259 | 207 | 173 | 259 | 207 | 173 | 252 | 202 | 168 |
| 370 | 125 | 284 | 227 | 189 | 284 | 227 | 189 | 268 | 214 | 179 | 268 | 214 | 179 | 260 | 208 | 174 |
| 380 | 129 | 293 | 235 | 195 | 293 | 235 | 195 | 276 | 221 | 184 | 276 | 221 | 184 | 269 | 215 | 179 |
| 390 | 132 | 300 | 240 | 200 | 300 | 240 | 200 | 283 | 226 | 189 | 283 | 226 | 189 | 275 | 220 | 183 |
| 400 | 136 | | 247 | 206 | | 247 | 206 | 291 | 233 | 194 | 291 | 233 | 194 | 283 | 227 | 189 |
| 410 | 141 | | 256 | 214 | | 256 | 214 | | 242 | 201 | | 242 | 201 | 294 | 235 | 196 |
| 420 | 146 | | 265 | 221 | | 265 | 221 | | 250 | 209 | | 250 | 209 | | 243 | 203 |
| 430 | 150 | | 273 | 227 | | 273 | 227 | | 257 | 214 | | 257 | 214 | | 250 | 208 |
| 440 | 155 | | 282 | 235 | | 282 | 235 | | 266 | 221 | | 266 | 221 | | 258 | 215 |
| 450 | 160 | | 291 | 242 | | 291 | 242 | | 274 | 229 | | 274 | 229 | | 267 | 222 |













| Bacteriosol Concentré SOBAC | | | | | | | | | | | AXIS - H (hydr.) 30 / 40 | | | | | |
|--|---|------|---------|-----|------|----|----|------|----|----|--------------------------|----|----|------|----|----|
| 0,73 kg / l | | | | | | | | | | | épandage normal | | | | | |
|  | 36 m | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | S 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/min | 1050 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 50 / 50 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 6,5 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 98 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/min | 800 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 6,5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/min | 1000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0.3 | | kg / ha | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | km/h | | | km/h | | | km/h | | | km/h | | | km/h | | |
| | | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 |
| 160 | 50 | 104 | | | | | | | | | | | | | | |
| 170 | 54 | 113 | | | | | | | | | | | | | | |
| 180 | 57 | 119 | | | | | | | | | | | | | | |
| 190 | 60 | 125 | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | 64 | 133 | 107 | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 67 | 140 | 112 | | | | | | | | | | | | | |
| 220 | 71 | 148 | 118 | | | | | | | | | | | | | |
| 230 | 74 | 154 | 123 | 103 | | | | | | | | | | | | |
| 240 | 78 | 163 | 130 | 108 | | | | | | | | | | | | |
| 250 | 81 | 169 | 135 | 113 | | | | | | | | | | | | |
| 260 | 85 | 177 | 142 | 118 | | | | | | | | | | | | |
| 270 | 89 | 185 | 148 | 124 | | | | | | | | | | | | |
| 280 | 92 | 192 | 153 | 128 | | | | | | | | | | | | |
| 290 | 96 | 200 | 160 | 133 | | | | | | | | | | | | |
| 300 | 99 | 206 | 165 | 138 | | | | | | | | | | | | |
| 310 | 103 | 215 | 172 | 143 | | | | | | | | | | | | |
| 320 | 107 | 223 | 178 | 149 | | | | | | | | | | | | |
| 330 | 110 | 229 | 183 | 153 | | | | | | | | | | | | |
| 340 | 114 | 238 | 190 | 158 | | | | | | | | | | | | |
| 350 | 118 | 246 | 197 | 164 | | | | | | | | | | | | |
| 360 | 121 | 252 | 202 | 168 | | | | | | | | | | | | |
| 370 | 125 | 260 | 208 | 174 | | | | | | | | | | | | |
| 380 | 129 | 269 | 215 | 179 | | | | | | | | | | | | |
| 390 | 132 | 275 | 220 | 183 | | | | | | | | | | | | |
| 400 | 136 | 283 | 227 | 189 | | | | | | | | | | | | |
| 410 | 141 | 294 | 235 | 196 | | | | | | | | | | | | |
| 420 | 146 | | 243 | 203 | | | | | | | | | | | | |
| 430 | 150 | | 250 | 208 | | | | | | | | | | | | |
| 440 | 155 | | 258 | 215 | | | | | | | | | | | | |
| 450 | 160 | | 267 | 222 | | | | | | | | | | | | |
| 460 | 165 | | 275 | 229 | | | | | | | | | | | | |













| Bacteriosol Concentré SOBAC | | | | | | | | | | | AXIS - M (mech.) 50 | | | | | |
|---|------|---------|-----|-----|---------|-----|-----|---------|-----|-----|---------------------|-----|-----|---------|-----|-----|
| 0,73 kg / l | | | | | | | | | | | épandage normal | | | | | |
|  | | 18 m | | | 20 m | | | 21 m | | | 24 m | | | 24 m | | |
|  | | S 4 | | | S 4 | | | S 4 | | | S 4 | | | S 6 | | |
|  1/min | | 480 | | | 540 | | | 540 | | | 540 | | | 600 | | |
|  cm | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | |
|  | | 4,5 | | | 5,5 | | | 5,5 | | | 6 | | | 5 | | |
|  | | 65 | | | 75 | | | 75 | | | 75 | | | 95 | | |
|  | | K 13 | | | L 13,5 | | | L 13,5 | | | M 13,5 | | | K 13,5 | | |
|  1/min | | 420 | | | 480 | | | 480 | | | 540 | | | 480 | | |
|  | | L 13 | | | N 13,5 | | | N 13,5 | | | S 13,5 | | | P 13,5 | | |
|  1/min | | 480 | | | 540 | | | 540 | | | 540 | | | 600 | | |
| 0.35 | | kg / ha | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | km/h | | | km/h | | | km/h | | | km/h | | | km/h | | |
|  kg/min | | 8 10 12 | | | 8 10 12 | | | 8 10 12 | | | 8 10 12 | | | 8 10 12 | | |
| 90 | 27.1 | 113 | | | 102 | | | | | | | | | | | |
| 100 | 30.6 | 128 | 102 | | 115 | | | 109 | | | | | | | | |
| 110 | 33.9 | 141 | 113 | | 127 | 102 | | 121 | | | 106 | | | 106 | | |
| 120 | 37.2 | 155 | 124 | 103 | 140 | 112 | | 133 | 106 | | 116 | | | 116 | | |
| 130 | 40.5 | 169 | 135 | 113 | 152 | 122 | 101 | 145 | 116 | | 127 | 101 | | 127 | 101 | |
| 140 | 43.8 | 183 | 146 | 122 | 164 | 131 | 110 | 156 | 125 | 104 | 137 | 110 | | 137 | 110 | |
| 150 | 47.1 | 196 | 157 | 131 | 177 | 141 | 118 | 168 | 135 | 112 | 147 | 118 | | 147 | 118 | |
| 160 | 50 | 208 | 167 | 139 | 188 | 150 | 125 | 179 | 143 | 119 | 156 | 125 | 104 | 156 | 125 | 104 |
| 170 | 54 | 225 | 180 | 150 | 203 | 162 | 135 | 193 | 154 | 129 | 169 | 135 | 113 | 169 | 135 | 113 |
| 180 | 57 | 238 | 190 | 158 | 214 | 171 | 143 | 204 | 163 | 136 | 178 | 143 | 119 | 178 | 143 | 119 |
| 190 | 60 | 250 | 200 | 167 | 225 | 180 | 150 | 214 | 171 | 143 | 188 | 150 | 125 | 188 | 150 | 125 |
| 200 | 64 | 267 | 213 | 178 | 240 | 192 | 160 | 229 | 183 | 152 | 200 | 160 | 133 | 200 | 160 | 133 |
| 210 | 67 | 279 | 223 | 186 | 251 | 201 | 168 | 239 | 191 | 160 | 209 | 168 | 140 | 209 | 168 | 140 |
| 220 | 71 | 296 | 237 | 197 | 266 | 213 | 178 | 254 | 203 | 169 | 222 | 178 | 148 | 222 | 178 | 148 |
| 230 | 74 | | 247 | 206 | 278 | 222 | 185 | 264 | 211 | 176 | 231 | 185 | 154 | 231 | 185 | 154 |
| 240 | 78 | | 260 | 217 | 293 | 234 | 195 | 279 | 223 | 186 | 244 | 195 | 163 | 244 | 195 | 163 |
| 250 | 81 | | 270 | 225 | | 243 | 203 | 289 | 231 | 193 | 253 | 203 | 169 | 253 | 203 | 169 |
| 260 | 85 | | 283 | 236 | | 255 | 213 | | 243 | 202 | 266 | 213 | 177 | 266 | 213 | 177 |
| 270 | 89 | | 297 | 247 | | 267 | 223 | | 254 | 212 | 278 | 223 | 185 | 278 | 223 | 185 |
| 280 | 92 | | | 256 | | 276 | 230 | | 263 | 219 | 288 | 230 | 192 | 288 | 230 | 192 |
| 290 | 96 | | | 267 | | 288 | 240 | | 274 | 229 | 300 | 240 | 200 | 300 | 240 | 200 |
| 300 | 99 | | | 275 | | 297 | 248 | | 283 | 236 | | 248 | 206 | | 248 | 206 |
| 310 | 103 | | | 286 | | | 258 | | 294 | 245 | | 258 | 215 | | 258 | 215 |
| 320 | 107 | | | 297 | | | 268 | | | 255 | | 268 | 223 | | 268 | 223 |
| 330 | 110 | | | | | | 275 | | | 262 | | 275 | 229 | | 275 | 229 |
| 340 | 114 | | | | | | 285 | | | 271 | | 285 | 238 | | 285 | 238 |
| 350 | 118 | | | | | | 295 | | | 281 | | 295 | 246 | | 295 | 246 |
| 360 | 121 | | | | | | | | | 288 | | | 252 | | | 252 |
| 370 | 125 | | | | | | | | | 298 | | | 260 | | | 260 |










| Bacteriosol Concentré SOBAC | | | | | | | | | | AXIS - M (mech.) 50 | | | | | | | |
|--|------|---------|-----|-----|---------|-----|-----|---------|-----|---------------------|---------|-----|-----|---------|-----|-----|-----|
| 0,73 kg / l | | | | | | | | | | épandage normal | | | | | | | |
|  | | 25 m | | | 25 m | | | 27 m | | | 27 m | | | 28 m | | | |
|  | | S 4 | | | S 6 | | | S 4 | | | S 6 | | | S 4 | | | |
|  | | 540 | | | 600 | | | 540 | | | 480 | | | 540 | | | |
|  | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | |
|  | | 6 | | | 5 | | | 6,5 | | | 5,5 | | | 6,5 | | | |
|  | | 75 | | | 95 | | | 75 | | | 79 | | | 75 | | | |
|  | | M 13,5 | | | K 13,5 | | | P 13,5 | | | P 13,5 | | | P 13,5 | | | |
|  | | 540 | | | 480 | | | 540 | | | 480 | | | 540 | | | |
|  | | S 13,5 | | | P 13,5 | | | -- | | | V 13,5 | | | -- | | | |
|  | | 540 | | | 600 | | | -- | | | 480 | | | -- | | | |
| 0.35 | | kg / ha | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | km/h | | | km/h | | | km/h | | | km/h | | | km/h | | | |
|  | | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | |
| 110 | 33.9 | 102 | | | 102 | | | | | | | | | | | | |
| 120 | 37.2 | 112 | | | 112 | | | 103 | | | | 103 | | | | | |
| 130 | 40.5 | 122 | | | 122 | | | 113 | | | | 113 | | | 108 | | |
| 140 | 43.8 | 131 | 105 | | 131 | 105 | | 122 | | | | 122 | | | 117 | | |
| 150 | 47.1 | 141 | 113 | | 141 | 113 | | 131 | 105 | | | 131 | 105 | | 126 | 101 | |
| 160 | 50 | 150 | 120 | 100 | 150 | 120 | 100 | 139 | 111 | | | 139 | 111 | | 134 | 107 | |
| 170 | 54 | 162 | 130 | 108 | 162 | 130 | 108 | 150 | 120 | 100 | | 150 | 120 | 100 | 145 | 116 | |
| 180 | 57 | 171 | 137 | 114 | 171 | 137 | 114 | 158 | 127 | 106 | | 158 | 127 | 106 | 153 | 122 | 102 |
| 190 | 60 | 180 | 144 | 120 | 180 | 144 | 120 | 167 | 133 | 111 | | 167 | 133 | 111 | 161 | 129 | 107 |
| 200 | 64 | 192 | 154 | 128 | 192 | 154 | 128 | 178 | 142 | 119 | | 178 | 142 | 119 | 171 | 137 | 114 |
| 210 | 67 | 201 | 161 | 134 | 201 | 161 | 134 | 186 | 149 | 124 | | 186 | 149 | 124 | 179 | 144 | 120 |
| 220 | 71 | 213 | 170 | 142 | 213 | 170 | 142 | 197 | 158 | 131 | | 197 | 158 | 131 | 190 | 152 | 127 |
| 230 | 74 | 222 | 178 | 148 | 222 | 178 | 148 | 206 | 164 | 137 | | 206 | 164 | 137 | 198 | 159 | 132 |
| 240 | 78 | 234 | 187 | 156 | 234 | 187 | 156 | 217 | 173 | 144 | | 217 | 173 | 144 | 209 | 167 | 139 |
| 250 | 81 | 243 | 194 | 162 | 243 | 194 | 162 | 225 | 180 | 150 | | 225 | 180 | 150 | 217 | 174 | 145 |
| 260 | 85 | 255 | 204 | 170 | 255 | 204 | 170 | 236 | 189 | 157 | | 236 | 189 | 157 | 228 | 182 | 152 |
| 270 | 89 | 267 | 214 | 178 | 267 | 214 | 178 | 247 | 198 | 165 | | 247 | 198 | 165 | 238 | 191 | 159 |
| 280 | 92 | 276 | 221 | 184 | 276 | 221 | 184 | 256 | 204 | 170 | | 256 | 204 | 170 | 246 | 197 | 164 |
| 290 | 96 | 288 | 230 | 192 | 288 | 230 | 192 | 267 | 213 | 178 | | 267 | 213 | 178 | 257 | 206 | 171 |
| 300 | 99 | 297 | 238 | 198 | 297 | 238 | 198 | 275 | 220 | 183 | | 275 | 220 | 183 | 265 | 212 | 177 |
| 310 | 103 | | 247 | 206 | | 247 | 206 | 286 | 229 | 191 | | 286 | 229 | 191 | 276 | 221 | 184 |
| 320 | 107 | | 257 | 214 | | 257 | 214 | 297 | 238 | 198 | | 297 | 238 | 198 | 287 | 229 | 191 |
| 330 | 110 | | 264 | 220 | | 264 | 220 | | 244 | 204 | | | 244 | 204 | 295 | 236 | 196 |
| 340 | 114 | | 274 | 228 | | 274 | 228 | | 253 | 211 | | | 253 | 211 | | 244 | 204 |
| 350 | 118 | | 283 | 236 | | 283 | 236 | | 262 | 219 | | | 262 | 219 | | 253 | 211 |
| 360 | 121 | | 290 | 242 | | 290 | 242 | | 269 | 224 | | | 269 | 224 | | 259 | 216 |
| 370 | 125 | | 300 | 250 | | 300 | 250 | | 278 | 231 | | | 278 | 231 | | 268 | 223 |
| 380 | 129 | | | 258 | | | 258 | | 287 | 239 | | | 287 | 239 | | 276 | 230 |
| 390 | 132 | | | 264 | | | 264 | | 293 | 244 | | | 293 | 244 | | 283 | 236 |










| Bacteriosol Concentré SOBAC | | | | | | | | | | | AXIS - M (mech.) 50 | | | | | |
|--|------|---------|-----|-----|---------|-----|-----|---------|-----|-----|---------------------|-----|-----|---------|-----|-----|
| 0,73 kg / l | | | | | | | | | | | épandage normal | | | | | |
|  | | 28 m | | | 30 m | | | 30 m | | | 32 m | | | 32 m | | |
|  | | S 6 | | | S 6 | | | S 8 | | | S 6 | | | S 8 | | |
|  | | 480 | | | 540 | | | 510 | | | 540 | | | 540 | | |
|  | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | |
|  | | 5,5 | | | 6 | | | 6 | | | 6,5 | | | 6 | | |
|  | | 79 | | | 89 | | | 90 | | | 89 | | | 92 | | |
|  | | P 13,5 | | | O 13,5 | | | N 13,5 | | | P 13,5 | | | O 13,5 | | |
|  | | 480 | | | 540 | | | 510 | | | 540 | | | 540 | | |
|  | | V 13,5 | | | W 13,5 | | | W 14 | | | -- | | | X 14 | | |
|  | | 480 | | | 540 | | | 510 | | | -- | | | 540 | | |
| 0.35 | | kg / ha | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | km/h | | | km/h | | | km/h | | | km/h | | | km/h | | |
|  | | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 |
| 130 | 40.5 | 108 | | | 101 | | | 101 | | | | | | | | |
| 140 | 43.8 | 117 | | | 110 | | | 110 | | | 103 | | | 103 | | |
| 150 | 47.1 | 126 | 101 | | 118 | | | 118 | | | 110 | | | 110 | | |
| 160 | 50 | 134 | 107 | | 125 | 100 | | 125 | 100 | | 117 | | | 117 | | |
| 170 | 54 | 145 | 116 | | 135 | 108 | | 135 | 108 | | 127 | 101 | | 127 | 101 | |
| 180 | 57 | 153 | 122 | 102 | 143 | 114 | | 143 | 114 | | 134 | 107 | | 134 | 107 | |
| 190 | 60 | 161 | 129 | 107 | 150 | 120 | 100 | 150 | 120 | 100 | 141 | 113 | | 141 | 113 | |
| 200 | 64 | 171 | 137 | 114 | 160 | 128 | 107 | 160 | 128 | 107 | 150 | 120 | 100 | 150 | 120 | 100 |
| 210 | 67 | 179 | 144 | 120 | 168 | 134 | 112 | 168 | 134 | 112 | 157 | 126 | 105 | 157 | 126 | 105 |
| 220 | 71 | 190 | 152 | 127 | 178 | 142 | 118 | 178 | 142 | 118 | 166 | 133 | 111 | 166 | 133 | 111 |
| 230 | 74 | 198 | 159 | 132 | 185 | 148 | 123 | 185 | 148 | 123 | 173 | 139 | 116 | 173 | 139 | 116 |
| 240 | 78 | 209 | 167 | 139 | 195 | 156 | 130 | 195 | 156 | 130 | 183 | 146 | 122 | 183 | 146 | 122 |
| 250 | 81 | 217 | 174 | 145 | 203 | 162 | 135 | 203 | 162 | 135 | 190 | 152 | 127 | 190 | 152 | 127 |
| 260 | 85 | 228 | 182 | 152 | 213 | 170 | 142 | 213 | 170 | 142 | 199 | 159 | 133 | 199 | 159 | 133 |
| 270 | 89 | 238 | 191 | 159 | 223 | 178 | 148 | 223 | 178 | 148 | 209 | 167 | 139 | 209 | 167 | 139 |
| 280 | 92 | 246 | 197 | 164 | 230 | 184 | 153 | 230 | 184 | 153 | 216 | 173 | 144 | 216 | 173 | 144 |
| 290 | 96 | 257 | 206 | 171 | 240 | 192 | 160 | 240 | 192 | 160 | 225 | 180 | 150 | 225 | 180 | 150 |
| 300 | 99 | 265 | 212 | 177 | 248 | 198 | 165 | 248 | 198 | 165 | 232 | 186 | 155 | 232 | 186 | 155 |
| 310 | 103 | 276 | 221 | 184 | 258 | 206 | 172 | 258 | 206 | 172 | 241 | 193 | 161 | 241 | 193 | 161 |
| 320 | 107 | 287 | 229 | 191 | 268 | 214 | 178 | 268 | 214 | 178 | 251 | 201 | 167 | 251 | 201 | 167 |
| 330 | 110 | 295 | 236 | 196 | 275 | 220 | 183 | 275 | 220 | 183 | 258 | 206 | 172 | 258 | 206 | 172 |
| 340 | 114 | | 244 | 204 | 285 | 228 | 190 | 285 | 228 | 190 | 267 | 214 | 178 | 267 | 214 | 178 |
| 350 | 118 | | 253 | 211 | 295 | 236 | 197 | 295 | 236 | 197 | 277 | 221 | 184 | 277 | 221 | 184 |
| 360 | 121 | | 259 | 216 | | 242 | 202 | | 242 | 202 | 284 | 227 | 189 | 284 | 227 | 189 |
| 370 | 125 | | 268 | 223 | | 250 | 208 | | 250 | 208 | 293 | 234 | 195 | 293 | 234 | 195 |
| 380 | 129 | | 276 | 230 | | 258 | 215 | | 258 | 215 | | 242 | 202 | | 242 | 202 |
| 390 | 132 | | 283 | 236 | | 264 | 220 | | 264 | 220 | | 248 | 206 | | 248 | 206 |
| 400 | 136 | | 291 | 243 | | 272 | 227 | | 272 | 227 | | 255 | 213 | | 255 | 213 |
| 410 | 141 | | | 252 | | 282 | 235 | | 282 | 235 | | 264 | 220 | | 264 | 220 |









| Bacteriosol Concentré SOBAC | | | | | | | | | | AXIS - M (mech.) 50 | | | | | | |
|--|------|---------|-----|-----|---------|-----|-----|---------|-----|---------------------|---------|-----|-----|---------|-----|-----|
| 0,73 kg / l | | | | | | | | | | épandage normal | | | | | | |
|  | | 33 m | | | 33 m | | | 35 m | | | 35 m | | | 35 m | | |
|  | | S 6 | | | S 8 | | | S 6 | | | S 8 | | | S 10 | | |
|  | | 540 | | | 570 | | | 660 | | | 630 | | | 540 | | |
|  | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | |
|  | | 6,5 | | | 6,5 | | | 7 | | | 6,5 | | | 3,5 | | |
|  | | 89 | | | 95 | | | 101 | | | 98 | | | 100 | | |
|  | | P 13,5 | | | O 13,5 | | | S 13,5 | | | Q 14 | | | P 14 | | |
|  | | 540 | | | 570 | | | 600 | | | 600 | | | 540 | | |
|  | | -- | | | X 14 | | | -- | | | -- | | | -- | | |
|  | | -- | | | 570 | | | -- | | | -- | | | -- | | |
| 0.35 | | kg / ha | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | km/h | | | km/h | | | km/h | | | km/h | | | km/h | | |
|  | | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 |
| 150 | 47.1 | 107 | | | 107 | | | 101 | | | 101 | | | 101 | | |
| 160 | 50 | 114 | | | 114 | | | 107 | | | 107 | | | 107 | | |
| 170 | 54 | 123 | | | 123 | | | 116 | | | 116 | | | 116 | | |
| 180 | 57 | 130 | 104 | | 130 | 104 | | 122 | | | 122 | | | 122 | | |
| 190 | 60 | 136 | 109 | | 136 | 109 | | 129 | 103 | | 129 | 103 | | 129 | 103 | |
| 200 | 64 | 145 | 116 | | 145 | 116 | | 137 | 110 | | 137 | 110 | | 137 | 110 | |
| 210 | 67 | 152 | 122 | 102 | 152 | 122 | 102 | 144 | 115 | | 144 | 115 | | 144 | 115 | |
| 220 | 71 | 161 | 129 | 108 | 161 | 129 | 108 | 152 | 122 | 101 | 152 | 122 | 101 | 152 | 122 | 101 |
| 230 | 74 | 168 | 135 | 112 | 168 | 135 | 112 | 159 | 127 | 106 | 159 | 127 | 106 | 159 | 127 | 106 |
| 240 | 78 | 177 | 142 | 118 | 177 | 142 | 118 | 167 | 134 | 111 | 167 | 134 | 111 | 167 | 134 | 111 |
| 250 | 81 | 184 | 147 | 123 | 184 | 147 | 123 | 174 | 139 | 116 | 174 | 139 | 116 | 174 | 139 | 116 |
| 260 | 85 | 193 | 155 | 129 | 193 | 155 | 129 | 182 | 146 | 121 | 182 | 146 | 121 | 182 | 146 | 121 |
| 270 | 89 | 202 | 162 | 135 | 202 | 162 | 135 | 191 | 153 | 127 | 191 | 153 | 127 | 191 | 153 | 127 |
| 280 | 92 | 209 | 167 | 139 | 209 | 167 | 139 | 197 | 158 | 131 | 197 | 158 | 131 | 197 | 158 | 131 |
| 290 | 96 | 218 | 175 | 145 | 218 | 175 | 145 | 206 | 165 | 137 | 206 | 165 | 137 | 206 | 165 | 137 |
| 300 | 99 | 225 | 180 | 150 | 225 | 180 | 150 | 212 | 170 | 141 | 212 | 170 | 141 | 212 | 170 | 141 |
| 310 | 103 | 234 | 187 | 156 | 234 | 187 | 156 | 221 | 177 | 147 | 221 | 177 | 147 | 221 | 177 | 147 |
| 320 | 107 | 243 | 195 | 162 | 243 | 195 | 162 | 229 | 183 | 153 | 229 | 183 | 153 | 229 | 183 | 153 |
| 330 | 110 | 250 | 200 | 167 | 250 | 200 | 167 | 236 | 189 | 157 | 236 | 189 | 157 | 236 | 189 | 157 |
| 340 | 114 | 259 | 207 | 173 | 259 | 207 | 173 | 244 | 195 | 163 | 244 | 195 | 163 | 244 | 195 | 163 |
| 350 | 118 | 268 | 215 | 179 | 268 | 215 | 179 | 253 | 202 | 169 | 253 | 202 | 169 | 253 | 202 | 169 |
| 360 | 121 | 275 | 220 | 183 | 275 | 220 | 183 | 259 | 207 | 173 | 259 | 207 | 173 | 259 | 207 | 173 |
| 370 | 125 | 284 | 227 | 189 | 284 | 227 | 189 | 268 | 214 | 179 | 268 | 214 | 179 | 268 | 214 | 179 |
| 380 | 129 | 293 | 235 | 195 | 293 | 235 | 195 | 276 | 221 | 184 | 276 | 221 | 184 | 276 | 221 | 184 |
| 390 | 132 | 300 | 240 | 200 | 300 | 240 | 200 | 283 | 226 | 189 | 283 | 226 | 189 | 283 | 226 | 189 |
| 400 | 136 | | 247 | 206 | | 247 | 206 | 291 | 233 | 194 | 291 | 233 | 194 | 291 | 233 | 194 |
| 410 | 141 | | 256 | 214 | | 256 | 214 | | 242 | 201 | | 242 | 201 | | 242 | 201 |
| 420 | 146 | | 265 | 221 | | 265 | 221 | | 250 | 209 | | 250 | 209 | | 250 | 209 |
| 430 | 150 | | 273 | 227 | | 273 | 227 | | 257 | 214 | | 257 | 214 | | 257 | 214 |










| Bacteriosol Concentré SOBAC | | | | | | | | | | | AXIS - M (mech.) 50 | | | | | |
|--|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------|-----|-----|------|-----|-----|
| 0,73 kg / l | | | | | | | | | | | épandage normal | | | | | |
|  | | 35 m | 36 m | 36 m | 36 m | 36 m | 36 m | 36 m | 36 m | 36 m | 36 m | | | | | |
|  | | S 12 | S 6 | S 8 | S 8 | S 10 | S 10 | S 10 | S 10 | S 10 | S 12 | | | | | |
|  | | 480 | 660 | 630 | 630 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 480 | | | | | |
|  | | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | | | | | |
|  | | 4 | 7 | 6,5 | 6,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | | | | | |
|  | | 101 | 101 | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 101 | | | | | |
|  | | Q 14 | S 13,5 | Q 14 | Q 14 | P 14 | P 14 | P 14 | P 14 | P 14 | Q 14 | | | | | |
|  | | 480 | 600 | 600 | 600 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 480 | | | | | |
|  | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
|  | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | |
| 0.35 | | kg / ha | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | km/h | | | km/h | | | km/h | | | km/h | | | km/h | | |
|  | | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 |
| 150 | 47.1 | 101 | | | | | | | | | | | | | | |
| 160 | 50 | 107 | | | 104 | | | 104 | | | 104 | | | 104 | | |
| 170 | 54 | 116 | | | 113 | | | 113 | | | 113 | | | 113 | | |
| 180 | 57 | 122 | | | 119 | | | 119 | | | 119 | | | 119 | | |
| 190 | 60 | 129 | 103 | | 125 | 100 | | 125 | 100 | | 125 | 100 | | 125 | 100 | |
| 200 | 64 | 137 | 110 | | 133 | 107 | | 133 | 107 | | 133 | 107 | | 133 | 107 | |
| 210 | 67 | 144 | 115 | | 140 | 112 | | 140 | 112 | | 140 | 112 | | 140 | 112 | |
| 220 | 71 | 152 | 122 | 101 | 148 | 118 | | 148 | 118 | | 148 | 118 | | 148 | 118 | |
| 230 | 74 | 159 | 127 | 106 | 154 | 123 | 103 | 154 | 123 | 103 | 154 | 123 | 103 | 154 | 123 | 103 |
| 240 | 78 | 167 | 134 | 111 | 163 | 130 | 108 | 163 | 130 | 108 | 163 | 130 | 108 | 163 | 130 | 108 |
| 250 | 81 | 174 | 139 | 116 | 169 | 135 | 113 | 169 | 135 | 113 | 169 | 135 | 113 | 169 | 135 | 113 |
| 260 | 85 | 182 | 146 | 121 | 177 | 142 | 118 | 177 | 142 | 118 | 177 | 142 | 118 | 177 | 142 | 118 |
| 270 | 89 | 191 | 153 | 127 | 185 | 148 | 124 | 185 | 148 | 124 | 185 | 148 | 124 | 185 | 148 | 124 |
| 280 | 92 | 197 | 158 | 131 | 192 | 153 | 128 | 192 | 153 | 128 | 192 | 153 | 128 | 192 | 153 | 128 |
| 290 | 96 | 206 | 165 | 137 | 200 | 160 | 133 | 200 | 160 | 133 | 200 | 160 | 133 | 200 | 160 | 133 |
| 300 | 99 | 212 | 170 | 141 | 206 | 165 | 138 | 206 | 165 | 138 | 206 | 165 | 138 | 206 | 165 | 138 |
| 310 | 103 | 221 | 177 | 147 | 215 | 172 | 143 | 215 | 172 | 143 | 215 | 172 | 143 | 215 | 172 | 143 |
| 320 | 107 | 229 | 183 | 153 | 223 | 178 | 149 | 223 | 178 | 149 | 223 | 178 | 149 | 223 | 178 | 149 |
| 330 | 110 | 236 | 189 | 157 | 229 | 183 | 153 | 229 | 183 | 153 | 229 | 183 | 153 | 229 | 183 | 153 |
| 340 | 114 | 244 | 195 | 163 | 238 | 190 | 158 | 238 | 190 | 158 | 238 | 190 | 158 | 238 | 190 | 158 |
| 350 | 118 | 253 | 202 | 169 | 246 | 197 | 164 | 246 | 197 | 164 | 246 | 197 | 164 | 246 | 197 | 164 |
| 360 | 121 | 259 | 207 | 173 | 252 | 202 | 168 | 252 | 202 | 168 | 252 | 202 | 168 | 252 | 202 | 168 |
| 370 | 125 | 268 | 214 | 179 | 260 | 208 | 174 | 260 | 208 | 174 | 260 | 208 | 174 | 260 | 208 | 174 |
| 380 | 129 | 276 | 221 | 184 | 269 | 215 | 179 | 269 | 215 | 179 | 269 | 215 | 179 | 269 | 215 | 179 |
| 390 | 132 | 283 | 226 | 189 | 275 | 220 | 183 | 275 | 220 | 183 | 275 | 220 | 183 | 275 | 220 | 183 |
| 400 | 136 | 291 | 233 | 194 | 283 | 227 | 189 | 283 | 227 | 189 | 283 | 227 | 189 | 283 | 227 | 189 |
| 410 | 141 | | 242 | 201 | 294 | 235 | 196 | 294 | 235 | 196 | 294 | 235 | 196 | 294 | 235 | 196 |
| 420 | 146 | | 250 | 209 | | 243 | 203 | | 243 | 203 | | 243 | 203 | | 243 | 203 |
| 430 | 150 | | 257 | 214 | | 250 | 208 | | 250 | 208 | | 250 | 208 | | 250 | 208 |










| Bacteriosol Concentré SOBAC | | | | | | | | | | | AXIS - M (mech.) 50 | | | | | |
|--|-----|---------|-----|-----|---------|-----|-----|---------|-----|-----|---------------------|-----|-----|---------|-----|-----|
| 0,73 kg / l | | | | | | | | | | | épandage normal | | | | | |
|  | | 39 m | | | 39 m | | | 40 m | | | 40 m | | | 42 m | | |
|  | | S 10 | | | S 12 | | | S 10 | | | S 12 | | | S 12 | | |
|  | | 660 | | | 600 | | | 660 | | | 600 | | | 660 | | |
|  | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | |
|  | | 4 | | | 4 | | | 4 | | | 4 | | | 5 | | |
|  | | 158 | | | 159 | | | 158 | | | 159 | | | 163 | | |
|  | | R 14 | | | R 14 | | | R 14 | | | R 14 | | | R 14 | | |
|  | | 600 | | | 540 | | | 600 | | | 600 | | | 600 | | |
|  | | -- | | | -- | | | -- | | | -- | | | -- | | |
|  | | -- | | | -- | | | -- | | | -- | | | -- | | |
| 0.35 | | kg / ha | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | km/h | | | km/h | | | km/h | | | km/h | | | km/h | | |
|  | | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 |
| 170 | 54 | 104 | | | 104 | | | 101 | | | 101 | | | | | |
| 180 | 57 | 110 | | | 110 | | | 107 | | | 107 | | | 102 | | |
| 190 | 60 | 115 | | | 115 | | | 113 | | | 113 | | | 107 | | |
| 200 | 64 | 123 | | | 123 | | | 120 | | | 120 | | | 114 | | |
| 210 | 67 | 129 | 103 | | 129 | 103 | | 126 | 101 | | 126 | 101 | | 120 | | |
| 220 | 71 | 137 | 109 | | 137 | 109 | | 133 | 107 | | 133 | 107 | | 127 | 101 | |
| 230 | 74 | 142 | 114 | | 142 | 114 | | 139 | 111 | | 139 | 111 | | 132 | 106 | |
| 240 | 78 | 150 | 120 | 100 | 150 | 120 | 100 | 146 | 117 | | 146 | 117 | | 139 | 111 | |
| 250 | 81 | 156 | 125 | 104 | 156 | 125 | 104 | 152 | 122 | 101 | 152 | 122 | 101 | 145 | 116 | |
| 260 | 85 | 163 | 131 | 109 | 163 | 131 | 109 | 159 | 128 | 106 | 159 | 128 | 106 | 152 | 121 | 101 |
| 270 | 89 | 171 | 137 | 114 | 171 | 137 | 114 | 167 | 134 | 111 | 167 | 134 | 111 | 159 | 127 | 106 |
| 280 | 92 | 177 | 142 | 118 | 177 | 142 | 118 | 173 | 138 | 115 | 173 | 138 | 115 | 164 | 131 | 110 |
| 290 | 96 | 185 | 148 | 123 | 185 | 148 | 123 | 180 | 144 | 120 | 180 | 144 | 120 | 171 | 137 | 114 |
| 300 | 99 | 190 | 152 | 127 | 190 | 152 | 127 | 186 | 149 | 124 | 186 | 149 | 124 | 177 | 141 | 118 |
| 310 | 103 | 198 | 158 | 132 | 198 | 158 | 132 | 193 | 155 | 129 | 193 | 155 | 129 | 184 | 147 | 123 |
| 320 | 107 | 206 | 165 | 137 | 206 | 165 | 137 | 201 | 161 | 134 | 201 | 161 | 134 | 191 | 153 | 127 |
| 330 | 110 | 212 | 169 | 141 | 212 | 169 | 141 | 206 | 165 | 138 | 206 | 165 | 138 | 196 | 157 | 131 |
| 340 | 114 | 219 | 175 | 146 | 219 | 175 | 146 | 214 | 171 | 143 | 214 | 171 | 143 | 204 | 163 | 136 |
| 350 | 118 | 227 | 182 | 151 | 227 | 182 | 151 | 221 | 177 | 148 | 221 | 177 | 148 | 211 | 169 | 140 |
| 360 | 121 | 233 | 186 | 155 | 233 | 186 | 155 | 227 | 182 | 151 | 227 | 182 | 151 | 216 | 173 | 144 |
| 370 | 125 | 240 | 192 | 160 | 240 | 192 | 160 | 234 | 188 | 156 | 234 | 188 | 156 | 223 | 179 | 149 |
| 380 | 129 | 248 | 198 | 165 | 248 | 198 | 165 | 242 | 194 | 161 | 242 | 194 | 161 | 230 | 184 | 154 |
| 390 | 132 | 254 | 203 | 169 | 254 | 203 | 169 | 248 | 198 | 165 | 248 | 198 | 165 | 236 | 189 | 157 |
| 400 | 136 | 262 | 209 | 174 | 262 | 209 | 174 | 255 | 204 | 170 | 255 | 204 | 170 | 243 | 194 | 162 |
| 410 | 141 | 271 | 217 | 181 | 271 | 217 | 181 | 264 | 212 | 176 | 264 | 212 | 176 | 252 | 201 | 168 |
| 420 | 146 | 281 | 225 | 187 | 281 | 225 | 187 | 274 | 219 | 183 | 274 | 219 | 183 | 261 | 209 | 174 |
| 430 | 150 | 288 | 231 | 192 | 288 | 231 | 192 | 281 | 225 | 188 | 281 | 225 | 188 | 268 | 214 | 179 |
| 440 | 155 | 298 | 238 | 199 | 298 | 238 | 199 | 291 | 233 | 194 | 291 | 233 | 194 | 277 | 221 | 185 |
| 450 | 160 | | 246 | 205 | | 246 | 205 | 300 | 240 | 200 | 300 | 240 | 200 | 286 | 229 | 190 |










| Bacteriosol Concentré SOBAC 0,73 kg / l | | | | épandage normal | | | AXIS - H (hydr.) 50 | | | | | | | | | |
|--|---|---------|---------|-----------------|---------|-----|---------------------|------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|
|  | 18 m | 20 m | 21 m | 24 m | 24 m | | | | | | | | | | | |
|  | S 4 | S 4 | S 4 | S 4 | S 6 | | | | | | | | | | | |
| 1/min | 800 | 900 | 900 | 900 | 1000 | | | | | | | | | | | |
|  | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | 50 / 50 | | | | | | | | | | | |
|  | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 5 | | | | | | | | | | |
|  | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 95 | | | | | | | | | | |
|  | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | | | | | | | | | | |
| 1/min | 450 | 500 | 500 | 500 | 600 | 500 | | | | | | | | | | |
|  | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 5 | | | | | | | | | | |
| 1/min | 550 | 600 | 600 | 600 | 750 | 600 | | | | | | | | | | |
| | 0.3 | kg / ha | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | km/h | | | km/h | | | km/h | | | km/h | | | km/h | | |
| | | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 |
| 90 | 27.1 | 113 | | | 102 | | | | | | | | | | | |
| 100 | 30.6 | 128 | 102 | | 115 | | | 109 | | | | | | | | |
| 110 | 33.9 | 141 | 113 | | 127 | 102 | | 121 | | | 106 | | | 106 | | |
| 120 | 37.2 | 155 | 124 | 103 | 140 | 112 | | 133 | 106 | | 116 | | | 116 | | |
| 130 | 40.5 | 169 | 135 | 113 | 152 | 122 | 101 | 145 | 116 | | 127 | 101 | | 127 | 101 | |
| 140 | 43.8 | 183 | 146 | 122 | 164 | 131 | 110 | 156 | 125 | 104 | 137 | 110 | | 137 | 110 | |
| 150 | 47.1 | 196 | 157 | 131 | 177 | 141 | 118 | 168 | 135 | 112 | 147 | 118 | | 147 | 118 | |
| 160 | 50 | 208 | 167 | 139 | 188 | 150 | 125 | 179 | 143 | 119 | 156 | 125 | 104 | 156 | 125 | 104 |
| 170 | 54 | 225 | 180 | 150 | 203 | 162 | 135 | 193 | 154 | 129 | 169 | 135 | 113 | 169 | 135 | 113 |
| 180 | 57 | 238 | 190 | 158 | 214 | 171 | 143 | 204 | 163 | 136 | 178 | 143 | 119 | 178 | 143 | 119 |
| 190 | 60 | 250 | 200 | 167 | 225 | 180 | 150 | 214 | 171 | 143 | 188 | 150 | 125 | 188 | 150 | 125 |
| 200 | 64 | 267 | 213 | 178 | 240 | 192 | 160 | 229 | 183 | 152 | 200 | 160 | 133 | 200 | 160 | 133 |
| 210 | 67 | 279 | 223 | 186 | 251 | 201 | 168 | 239 | 191 | 160 | 209 | 168 | 140 | 209 | 168 | 140 |
| 220 | 71 | 296 | 237 | 197 | 266 | 213 | 178 | 254 | 203 | 169 | 222 | 178 | 148 | 222 | 178 | 148 |
| 230 | 74 | | 247 | 206 | 278 | 222 | 185 | 264 | 211 | 176 | 231 | 185 | 154 | 231 | 185 | 154 |
| 240 | 78 | | 260 | 217 | 293 | 234 | 195 | 279 | 223 | 186 | 244 | 195 | 163 | 244 | 195 | 163 |
| 250 | 81 | | 270 | 225 | | 243 | 203 | 289 | 231 | 193 | 253 | 203 | 169 | 253 | 203 | 169 |
| 260 | 85 | | 283 | 236 | | 255 | 213 | | 243 | 202 | 266 | 213 | 177 | 266 | 213 | 177 |
| 270 | 89 | | 297 | 247 | | 267 | 223 | | 254 | 212 | 278 | 223 | 185 | 278 | 223 | 185 |
| 280 | 92 | | | 256 | | 276 | 230 | | 263 | 219 | 288 | 230 | 192 | 288 | 230 | 192 |
| 290 | 96 | | | 267 | | 288 | 240 | | 274 | 229 | 300 | 240 | 200 | 300 | 240 | 200 |
| 300 | 99 | | | 275 | | 297 | 248 | | 283 | 236 | | 248 | 206 | | 248 | 206 |
| 310 | 103 | | | 286 | | | 258 | | 294 | 245 | | 258 | 215 | | 258 | 215 |
| 320 | 107 | | | 297 | | | 268 | | | 255 | | 268 | 223 | | 268 | 223 |
| 330 | 110 | | | | | | 275 | | | 262 | | 275 | 229 | | 275 | 229 |
| 340 | 114 | | | | | | 285 | | | 271 | | 285 | 238 | | 285 | 238 |
| 350 | 118 | | | | | | 295 | | | 281 | | 295 | 246 | | 295 | 246 |
| 360 | 121 | | | | | | | | | 288 | | | 252 | | | 252 |
| 370 | 125 | | | | | | | | | 298 | | | 260 | | | 260 |
| 380 | 129 | | | | | | | | | | | | 269 | | | 269 |



| Bacteriosol Concentré SOBAC | | | | | | | | | | | AXIS - H (hydr.) 50 | | | | | | | | |
|--|------|---------|-----|-----|---------|-----|-----|---------|-----|-----|---------------------|-----|-----|---------|-----|-----|---------|--|--|
| 0,73 kg / l | | | | | | | | | | | épandage normal | | | | | | | | |
|  | | 25 m | | | 25 m | | | 27 m | | | 27 m | | | 28 m | | | | | |
|  | | S 4 | | | S 6 | | | S 4 | | | S 6 | | | S 4 | | | | | |
| 1/min | | 900 | | | 1000 | | | 900 | | | 800 | | | 900 | | | | | |
|  | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | | | |
|  | | 6 | | | 5 | | | 6,5 | | | 5,5 | | | 6,5 | | | | | |
|  | | 75 | | | 95 | | | 75 | | | 79 | | | 75 | | | | | |
|  | | 5 | | | 3 | | | 5,5 | | | 3,5 | | | 5,5 | | | | | |
| 1/min | | 600 | | | 500 | | | 650 | | | 600 | | | 650 | | | | | |
|  | | 6 | | | 5 | | | -- | | | 5,5 | | | -- | | | | | |
| 1/min | | 750 | | | 600 | | | -- | | | 750 | | | -- | | | | | |
| 0.3 | | kg / ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | kg/min | | | km/h | | | km/h | | | km/h | | | km/h | | | km/h | | |
|  | | 8 10 12 | | | 8 10 12 | | | 8 10 12 | | | 8 10 12 | | | 8 10 12 | | | 8 10 12 | | |
| 110 | 33.9 | 102 | | | 102 | | | | | | | | | | | | | | |
| 120 | 37.2 | 112 | | | 112 | | | 103 | | | | 103 | | | | | | | |
| 130 | 40.5 | 122 | | | 122 | | | 113 | | | | 113 | | | | 108 | | | |
| 140 | 43.8 | 131 | 105 | | 131 | 105 | | 122 | | | | 122 | | | | 117 | | | |
| 150 | 47.1 | 141 | 113 | | 141 | 113 | | 131 | 105 | | | 131 | 105 | | | 126 | 101 | | |
| 160 | 50 | 150 | 120 | 100 | 150 | 120 | 100 | 139 | 111 | | | 139 | 111 | | | 134 | 107 | | |
| 170 | 54 | 162 | 130 | 108 | 162 | 130 | 108 | 150 | 120 | 100 | | 150 | 120 | 100 | | 145 | 116 | | |
| 180 | 57 | 171 | 137 | 114 | 171 | 137 | 114 | 158 | 127 | 106 | 158 | 127 | 106 | 153 | 122 | 102 | | | |
| 190 | 60 | 180 | 144 | 120 | 180 | 144 | 120 | 167 | 133 | 111 | 167 | 133 | 111 | 161 | 129 | 107 | | | |
| 200 | 64 | 192 | 154 | 128 | 192 | 154 | 128 | 178 | 142 | 119 | 178 | 142 | 119 | 171 | 137 | 114 | | | |
| 210 | 67 | 201 | 161 | 134 | 201 | 161 | 134 | 186 | 149 | 124 | 186 | 149 | 124 | 179 | 144 | 120 | | | |
| 220 | 71 | 213 | 170 | 142 | 213 | 170 | 142 | 197 | 158 | 131 | 197 | 158 | 131 | 190 | 152 | 127 | | | |
| 230 | 74 | 222 | 178 | 148 | 222 | 178 | 148 | 206 | 164 | 137 | 206 | 164 | 137 | 198 | 159 | 132 | | | |
| 240 | 78 | 234 | 187 | 156 | 234 | 187 | 156 | 217 | 173 | 144 | 217 | 173 | 144 | 209 | 167 | 139 | | | |
| 250 | 81 | 243 | 194 | 162 | 243 | 194 | 162 | 225 | 180 | 150 | 225 | 180 | 150 | 217 | 174 | 145 | | | |
| 260 | 85 | 255 | 204 | 170 | 255 | 204 | 170 | 236 | 189 | 157 | 236 | 189 | 157 | 228 | 182 | 152 | | | |
| 270 | 89 | 267 | 214 | 178 | 267 | 214 | 178 | 247 | 198 | 165 | 247 | 198 | 165 | 238 | 191 | 159 | | | |
| 280 | 92 | 276 | 221 | 184 | 276 | 221 | 184 | 256 | 204 | 170 | 256 | 204 | 170 | 246 | 197 | 164 | | | |
| 290 | 96 | 288 | 230 | 192 | 288 | 230 | 192 | 267 | 213 | 178 | 267 | 213 | 178 | 257 | 206 | 171 | | | |
| 300 | 99 | 297 | 238 | 198 | 297 | 238 | 198 | 275 | 220 | 183 | 275 | 220 | 183 | 265 | 212 | 177 | | | |
| 310 | 103 | | 247 | 206 | | 247 | 206 | 286 | 229 | 191 | 286 | 229 | 191 | 276 | 221 | 184 | | | |
| 320 | 107 | | 257 | 214 | | 257 | 214 | 297 | 238 | 198 | 297 | 238 | 198 | 287 | 229 | 191 | | | |
| 330 | 110 | | 264 | 220 | | 264 | 220 | | 244 | 204 | | 244 | 204 | 295 | 236 | 196 | | | |
| 340 | 114 | | 274 | 228 | | 274 | 228 | | 253 | 211 | | 253 | 211 | | 244 | 204 | | | |
| 350 | 118 | | 283 | 236 | | 283 | 236 | | 262 | 219 | | 262 | 219 | | 253 | 211 | | | |
| 360 | 121 | | 290 | 242 | | 290 | 242 | | 269 | 224 | | 269 | 224 | | 259 | 216 | | | |
| 370 | 125 | | 300 | 250 | | 300 | 250 | | 278 | 231 | | 278 | 231 | | 268 | 223 | | | |
| 380 | 129 | | | 258 | | | 258 | | 287 | 239 | | 287 | 239 | | 276 | 230 | | | |
| 390 | 132 | | | 264 | | | 264 | | 293 | 244 | | 293 | 244 | | 283 | 236 | | | |
| 400 | 136 | | | 272 | | | 272 | | | 252 | | | 252 | | 291 | 243 | | | |
| 410 | 141 | | | 282 | | | 282 | | | 261 | | | 261 | | | 252 | | | |

| Bacteriosol Concentré SOBAC | | | | | | | | | | | AXIS - H (hydr.) 50 | | | | | | | | | |
|--|------|---------|-----|-----|---------|-----|-----|---------|-----|-----|---------------------|-----|-----|---------|-----|-----|---------|--|-----|-----|
| 0,73 kg / l | | | | | | | | | | | épandage normal | | | | | | | | | |
|  | | 28 m | | | 30 m | | | 30 m | | | 32 m | | | 32 m | | | | | | |
|  | | S 6 | | | S 6 | | | S 8 | | | S 6 | | | S 8 | | | | | | |
| 1/min | | 800 | | | 900 | | | 850 | | | 900 | | | 900 | | | | | | |
|  | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | | | | |
|  | | 5,5 | | | 6 | | | 6 | | | 6,5 | | | 6 | | | | | | |
|  | | 79 | | | 89 | | | 90 | | | 89 | | | 92 | | | | | | |
|  | | 3,5 | | | 5 | | | 4,5 | | | 5,5 | | | 5 | | | | | | |
| 1/min | | 600 | | | 700 | | | 650 | | | 750 | | | 700 | | | | | | |
|  | | 5,5 | | | 6 | | | 6 | | | -- | | | 6 | | | | | | |
| 1/min | | 750 | | | 850 | | | 800 | | | -- | | | 850 | | | | | | |
| 0.3 | | kg / ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | kg/min | | | km/h | | | km/h | | | km/h | | | km/h | | | km/h | | | |
| | | 8 10 12 | | | 8 10 12 | | | 8 10 12 | | | 8 10 12 | | | 8 10 12 | | | 8 10 12 | | | |
| 130 | 40.5 | 108 | | | | 101 | | | | 101 | | | | | | | | | | |
| 140 | 43.8 | 117 | | | | 110 | | | | 110 | | | | 103 | | | | | 103 | |
| 150 | 47.1 | 126 | 101 | | | 118 | | | | 118 | | | | 110 | | | | | 110 | |
| 160 | 50 | 134 | 107 | | | 125 | 100 | | | 125 | 100 | | | 117 | | | | | 117 | |
| 170 | 54 | 145 | 116 | | | 135 | 108 | | | 135 | 108 | | | 127 | 101 | | | | 127 | 101 |
| 180 | 57 | 153 | 122 | 102 | 143 | 114 | | | | 143 | 114 | | | 134 | 107 | | | | 134 | 107 |
| 190 | 60 | 161 | 129 | 107 | 150 | 120 | 100 | 150 | 120 | 100 | 141 | 113 | | | | | | | 141 | 113 |
| 200 | 64 | 171 | 137 | 114 | 160 | 128 | 107 | 160 | 128 | 107 | 150 | 120 | 100 | 150 | 120 | 100 | | | 150 | 120 |
| 210 | 67 | 179 | 144 | 120 | 168 | 134 | 112 | 168 | 134 | 112 | 157 | 126 | 105 | 157 | 126 | 105 | | | 157 | 126 |
| 220 | 71 | 190 | 152 | 127 | 178 | 142 | 118 | 178 | 142 | 118 | 166 | 133 | 111 | 166 | 133 | 111 | | | 166 | 133 |
| 230 | 74 | 198 | 159 | 132 | 185 | 148 | 123 | 185 | 148 | 123 | 173 | 139 | 116 | 173 | 139 | 116 | | | 173 | 139 |
| 240 | 78 | 209 | 167 | 139 | 195 | 156 | 130 | 195 | 156 | 130 | 183 | 146 | 122 | 183 | 146 | 122 | | | 183 | 146 |
| 250 | 81 | 217 | 174 | 145 | 203 | 162 | 135 | 203 | 162 | 135 | 190 | 152 | 127 | 190 | 152 | 127 | | | 190 | 152 |
| 260 | 85 | 228 | 182 | 152 | 213 | 170 | 142 | 213 | 170 | 142 | 199 | 159 | 133 | 199 | 159 | 133 | | | 199 | 159 |
| 270 | 89 | 238 | 191 | 159 | 223 | 178 | 148 | 223 | 178 | 148 | 209 | 167 | 139 | 209 | 167 | 139 | | | 209 | 167 |
| 280 | 92 | 246 | 197 | 164 | 230 | 184 | 153 | 230 | 184 | 153 | 216 | 173 | 144 | 216 | 173 | 144 | | | 216 | 173 |
| 290 | 96 | 257 | 206 | 171 | 240 | 192 | 160 | 240 | 192 | 160 | 225 | 180 | 150 | 225 | 180 | 150 | | | 225 | 180 |
| 300 | 99 | 265 | 212 | 177 | 248 | 198 | 165 | 248 | 198 | 165 | 232 | 186 | 155 | 232 | 186 | 155 | | | 232 | 186 |
| 310 | 103 | 276 | 221 | 184 | 258 | 206 | 172 | 258 | 206 | 172 | 241 | 193 | 161 | 241 | 193 | 161 | | | 241 | 193 |
| 320 | 107 | 287 | 229 | 191 | 268 | 214 | 178 | 268 | 214 | 178 | 251 | 201 | 167 | 251 | 201 | 167 | | | 251 | 201 |
| 330 | 110 | 295 | 236 | 196 | 275 | 220 | 183 | 275 | 220 | 183 | 258 | 206 | 172 | 258 | 206 | 172 | | | 258 | 206 |
| 340 | 114 | | 244 | 204 | 285 | 228 | 190 | 285 | 228 | 190 | 267 | 214 | 178 | 267 | 214 | 178 | | | 267 | 214 |
| 350 | 118 | | 253 | 211 | 295 | 236 | 197 | 295 | 236 | 197 | 277 | 221 | 184 | 277 | 221 | 184 | | | 277 | 221 |
| 360 | 121 | | 259 | 216 | | 242 | 202 | | 242 | 202 | 284 | 227 | 189 | 284 | 227 | 189 | | | 284 | 227 |
| 370 | 125 | | 268 | 223 | | 250 | 208 | | 250 | 208 | 293 | 234 | 195 | 293 | 234 | 195 | | | 293 | 234 |
| 380 | 129 | | 276 | 230 | | 258 | 215 | | 258 | 215 | | 242 | 202 | | 242 | 202 | | | 242 | 202 |
| 390 | 132 | | 283 | 236 | | 264 | 220 | | 264 | 220 | | 248 | 206 | | 248 | 206 | | | 248 | 206 |
| 400 | 136 | | 291 | 243 | | 272 | 227 | | 272 | 227 | | 255 | 213 | | 255 | 213 | | | 255 | 213 |
| 410 | 141 | | | 252 | | 282 | 235 | | 282 | 235 | | 264 | 220 | | 264 | 220 | | | 264 | 220 |
| 420 | 146 | | | 261 | | 292 | 243 | | 292 | 243 | | 274 | 228 | | 274 | 228 | | | 274 | 228 |
| 430 | 150 | | | 268 | | 300 | 250 | | 300 | 250 | | 281 | 234 | | 281 | 234 | | | 281 | 234 |

| Bacteriosol Concentré SOBAC | | | | | | | | | | | AXIS - H (hydr.) 50 | | | | | |
|--|------|---------|-----|-----|---------|-----|-----|---------|-----|-----|---------------------|-----|-----|---------|-----|-----|
| 0,73 kg / l | | | | | | | | | | | épandage normal | | | | | |
|  | | 33 m | | | 33 m | | | 35 m | | | 35 m | | | 35 m | | |
|  | | S 6 | | | S 8 | | | S 6 | | | S 8 | | | S 10 | | |
| 1/min | | 900 | | | 950 | | | 1100 | | | 1050 | | | 900 | | |
|  | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | |
|  | | 6,5 | | | 6,5 | | | 7 | | | 6,5 | | | 3,5 | | |
|  | | 89 | | | 95 | | | 101 | | | 98 | | | 103 | | |
|  | | 5,5 | | | 5 | | | 6 | | | 6 | | | 3 | | |
| 1/min | | 750 | | | 700 | | | 850 | | | 800 | | | 750 | | |
|  | | -- | | | 6,5 | | | -- | | | 6,5 | | | -- | | |
| 1/min | | -- | | | 900 | | | -- | | | 1000 | | | -- | | |
| 0.3 | | kg / ha | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | km/h | | | km/h | | | km/h | | | km/h | | | km/h | | |
|  | | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 |
| 150 | 47.1 | 107 | | | 107 | | | 101 | | | 101 | | | 101 | | |
| 160 | 50 | 114 | | | 114 | | | 107 | | | 107 | | | 107 | | |
| 170 | 54 | 123 | | | 123 | | | 116 | | | 116 | | | 116 | | |
| 180 | 57 | 130 | 104 | | 130 | 104 | | 122 | | | 122 | | | 122 | | |
| 190 | 60 | 136 | 109 | | 136 | 109 | | 129 | 103 | | 129 | 103 | | 129 | 103 | |
| 200 | 64 | 145 | 116 | | 145 | 116 | | 137 | 110 | | 137 | 110 | | 137 | 110 | |
| 210 | 67 | 152 | 122 | 102 | 152 | 122 | 102 | 144 | 115 | | 144 | 115 | | 144 | 115 | |
| 220 | 71 | 161 | 129 | 108 | 161 | 129 | 108 | 152 | 122 | 101 | 152 | 122 | 101 | 152 | 122 | 101 |
| 230 | 74 | 168 | 135 | 112 | 168 | 135 | 112 | 159 | 127 | 106 | 159 | 127 | 106 | 159 | 127 | 106 |
| 240 | 78 | 177 | 142 | 118 | 177 | 142 | 118 | 167 | 134 | 111 | 167 | 134 | 111 | 167 | 134 | 111 |
| 250 | 81 | 184 | 147 | 123 | 184 | 147 | 123 | 174 | 139 | 116 | 174 | 139 | 116 | 174 | 139 | 116 |
| 260 | 85 | 193 | 155 | 129 | 193 | 155 | 129 | 182 | 146 | 121 | 182 | 146 | 121 | 182 | 146 | 121 |
| 270 | 89 | 202 | 162 | 135 | 202 | 162 | 135 | 191 | 153 | 127 | 191 | 153 | 127 | 191 | 153 | 127 |
| 280 | 92 | 209 | 167 | 139 | 209 | 167 | 139 | 197 | 158 | 131 | 197 | 158 | 131 | 197 | 158 | 131 |
| 290 | 96 | 218 | 175 | 145 | 218 | 175 | 145 | 206 | 165 | 137 | 206 | 165 | 137 | 206 | 165 | 137 |
| 300 | 99 | 225 | 180 | 150 | 225 | 180 | 150 | 212 | 170 | 141 | 212 | 170 | 141 | 212 | 170 | 141 |
| 310 | 103 | 234 | 187 | 156 | 234 | 187 | 156 | 221 | 177 | 147 | 221 | 177 | 147 | 221 | 177 | 147 |
| 320 | 107 | 243 | 195 | 162 | 243 | 195 | 162 | 229 | 183 | 153 | 229 | 183 | 153 | 229 | 183 | 153 |
| 330 | 110 | 250 | 200 | 167 | 250 | 200 | 167 | 236 | 189 | 157 | 236 | 189 | 157 | 236 | 189 | 157 |
| 340 | 114 | 259 | 207 | 173 | 259 | 207 | 173 | 244 | 195 | 163 | 244 | 195 | 163 | 244 | 195 | 163 |
| 350 | 118 | 268 | 215 | 179 | 268 | 215 | 179 | 253 | 202 | 169 | 253 | 202 | 169 | 253 | 202 | 169 |
| 360 | 121 | 275 | 220 | 183 | 275 | 220 | 183 | 259 | 207 | 173 | 259 | 207 | 173 | 259 | 207 | 173 |
| 370 | 125 | 284 | 227 | 189 | 284 | 227 | 189 | 268 | 214 | 179 | 268 | 214 | 179 | 268 | 214 | 179 |
| 380 | 129 | 293 | 235 | 195 | 293 | 235 | 195 | 276 | 221 | 184 | 276 | 221 | 184 | 276 | 221 | 184 |
| 390 | 132 | 300 | 240 | 200 | 300 | 240 | 200 | 283 | 226 | 189 | 283 | 226 | 189 | 283 | 226 | 189 |
| 400 | 136 | | 247 | 206 | | 247 | 206 | 291 | 233 | 194 | 291 | 233 | 194 | 291 | 233 | 194 |
| 410 | 141 | | 256 | 214 | | 256 | 214 | | 242 | 201 | | 242 | 201 | | 242 | 201 |
| 420 | 146 | | 265 | 221 | | 265 | 221 | | 250 | 209 | | 250 | 209 | | 250 | 209 |
| 430 | 150 | | 273 | 227 | | 273 | 227 | | 257 | 214 | | 257 | 214 | | 257 | 214 |
| 440 | 155 | | 282 | 235 | | 282 | 235 | | 266 | 221 | | 266 | 221 | | 266 | 221 |
| 450 | 160 | | 291 | 242 | | 291 | 242 | | 274 | 229 | | 274 | 229 | | 274 | 229 |

| Bacteriosol Concentré SOBAC | | | | | | | | | | | AXIS - H (hydr.) 50 | | | | | | | | |
|--|------|---------|-----|-----|---------|-----|-----|---------|-----|-----|---------------------|--|-----|---------|-----|--|------|-----|--|
| 0,73 kg / l | | | | | | | | | | | épandage normal | | | | | | | | |
|  | | 35 m | | | 36 m | | | 36 m | | | 36 m | | | 36 m | | | | | |
|  | | S 12 | | | S 6 | | | S 8 | | | S 10 | | | S 12 | | | | | |
| 1/min | | 800 | | | 1100 | | | 1050 | | | 900 | | | 800 | | | | | |
|  | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | | | |
|  | | 4 | | | 7 | | | 6,5 | | | 3,5 | | | 4 | | | | | |
|  | | 101 | | | 101 | | | 98 | | | 100 | | | 101 | | | | | |
|  | | 3 | | | 6 | | | 6 | | | 3 | | | 3 | | | | | |
| 1/min | | 650 | | | 850 | | | 800 | | | 750 | | | 650 | | | | | |
|  | | -- | | | -- | | | 6,5 | | | -- | | | -- | | | | | |
| 1/min | | -- | | | -- | | | 1000 | | | -- | | | -- | | | | | |
| 0.3 | | kg / ha | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | kg/min | | | km/h | | | km/h | | | km/h | | | km/h | | | km/h | | |
|  | | 8 | | | 10 | | | 12 | | | 8 | | | 10 | | | 12 | | |
| 150 | 47.1 | 101 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 160 | 50 | 107 | | | 104 | | | | 104 | | | | 104 | | | | 104 | | |
| 170 | 54 | 116 | | | 113 | | | | 113 | | | | 113 | | | | 113 | | |
| 180 | 57 | 122 | | | 119 | | | | 119 | | | | 119 | | | | 119 | | |
| 190 | 60 | 129 | 103 | | 125 | 100 | | | 125 | 100 | | | 125 | 100 | | | 125 | 100 | |
| 200 | 64 | 137 | 110 | | 133 | 107 | | | 133 | 107 | | | 133 | 107 | | | 133 | 107 | |
| 210 | 67 | 144 | 115 | | 140 | 112 | | | 140 | 112 | | | 140 | 112 | | | 140 | 112 | |
| 220 | 71 | 152 | 122 | 101 | 148 | 118 | | | 148 | 118 | | | 148 | 118 | | | 148 | 118 | |
| 230 | 74 | 159 | 127 | 106 | 154 | 123 | 103 | | 154 | 123 | 103 | | 154 | 123 | 103 | | 154 | 123 | |
| 240 | 78 | 167 | 134 | 111 | 163 | 130 | 108 | | 163 | 130 | 108 | | 163 | 130 | 108 | | 163 | 130 | |
| 250 | 81 | 174 | 139 | 116 | 169 | 135 | 113 | | 169 | 135 | 113 | | 169 | 135 | 113 | | 169 | 135 | |
| 260 | 85 | 182 | 146 | 121 | 177 | 142 | 118 | | 177 | 142 | 118 | | 177 | 142 | 118 | | 177 | 142 | |
| 270 | 89 | 191 | 153 | 127 | 185 | 148 | 124 | | 185 | 148 | 124 | | 185 | 148 | 124 | | 185 | 148 | |
| 280 | 92 | 197 | 158 | 131 | 192 | 153 | 128 | | 192 | 153 | 128 | | 192 | 153 | 128 | | 192 | 153 | |
| 290 | 96 | 206 | 165 | 137 | 200 | 160 | 133 | | 200 | 160 | 133 | | 200 | 160 | 133 | | 200 | 160 | |
| 300 | 99 | 212 | 170 | 141 | 206 | 165 | 138 | | 206 | 165 | 138 | | 206 | 165 | 138 | | 206 | 165 | |
| 310 | 103 | 221 | 177 | 147 | 215 | 172 | 143 | | 215 | 172 | 143 | | 215 | 172 | 143 | | 215 | 172 | |
| 320 | 107 | 229 | 183 | 153 | 223 | 178 | 149 | | 223 | 178 | 149 | | 223 | 178 | 149 | | 223 | 178 | |
| 330 | 110 | 236 | 189 | 157 | 229 | 183 | 153 | | 229 | 183 | 153 | | 229 | 183 | 153 | | 229 | 183 | |
| 340 | 114 | 244 | 195 | 163 | 238 | 190 | 158 | | 238 | 190 | 158 | | 238 | 190 | 158 | | 238 | 190 | |
| 350 | 118 | 253 | 202 | 169 | 246 | 197 | 164 | | 246 | 197 | 164 | | 246 | 197 | 164 | | 246 | 197 | |
| 360 | 121 | 259 | 207 | 173 | 252 | 202 | 168 | | 252 | 202 | 168 | | 252 | 202 | 168 | | 252 | 202 | |
| 370 | 125 | 268 | 214 | 179 | 260 | 208 | 174 | | 260 | 208 | 174 | | 260 | 208 | 174 | | 260 | 208 | |
| 380 | 129 | 276 | 221 | 184 | 269 | 215 | 179 | | 269 | 215 | 179 | | 269 | 215 | 179 | | 269 | 215 | |
| 390 | 132 | 283 | 226 | 189 | 275 | 220 | 183 | | 275 | 220 | 183 | | 275 | 220 | 183 | | 275 | 220 | |
| 400 | 136 | 291 | 233 | 194 | 283 | 227 | 189 | | 283 | 227 | 189 | | 283 | 227 | 189 | | 283 | 227 | |
| 410 | 141 | | 242 | 201 | 294 | 235 | 196 | | 294 | 235 | 196 | | 294 | 235 | 196 | | 294 | 235 | |
| 420 | 146 | | 250 | 209 | | 243 | 203 | | | 243 | 203 | | | 243 | 203 | | | 243 | |
| 430 | 150 | | 257 | 214 | | 250 | 208 | | | 250 | 208 | | | 250 | 208 | | | 250 | |
| 440 | 155 | | 266 | 221 | | 258 | 215 | | | 258 | 215 | | | 258 | 215 | | | 258 | |
| 450 | 160 | | 274 | 229 | | 267 | 222 | | | 267 | 222 | | | 267 | 222 | | | 267 | |

| Bacteriosol Concentré SOBAC | | | | | | | | | | | AXIS - H (hydr.) 50 | | | | | |
|--|-----|---------|-----|-----|---------|-----|-----|---------|-----|-----|---------------------|-----|-----|---------|-----|-----|
| 0,73 kg / l | | | | | | | | | | | épandage normal | | | | | |
|  | | 39 m | | | 39 m | | | 40 m | | | 40 m | | | 42 m | | |
|  | | S 10 | | | S 12 | | | S 10 | | | S 12 | | | S 12 | | |
| 1/min | | 1100 | | | 1000 | | | 1100 | | | 1000 | | | 1100 | | |
|  | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | |
|  | | 4 | | | 4 | | | 4 | | | 4 | | | 5 | | |
|  | | 156 | | | 159 | | | 156 | | | 159 | | | 163 | | |
|  | | 3,5 | | | 3 | | | 3,5 | | | 3 | | | 4 | | |
| 1/min | | 850 | | | 750 | | | 850 | | | 750 | | | 850 | | |
|  | | -- | | | -- | | | -- | | | -- | | | -- | | |
| 1/min | | -- | | | -- | | | -- | | | -- | | | -- | | |
| 0.3 | | kg / ha | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | km/h | | | km/h | | | km/h | | | km/h | | | km/h | | |
|  | | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 |
| 170 | 54 | 104 | | | 104 | | | 101 | | | 101 | | | | | |
| 180 | 57 | 110 | | | 110 | | | 107 | | | 107 | | | | 102 | |
| 190 | 60 | 115 | | | 115 | | | 113 | | | 113 | | | | 107 | |
| 200 | 64 | 123 | | | 123 | | | 120 | | | 120 | | | | 114 | |
| 210 | 67 | 129 | 103 | | 129 | 103 | | 126 | 101 | | 126 | 101 | | 120 | | |
| 220 | 71 | 137 | 109 | | 137 | 109 | | 133 | 107 | | 133 | 107 | | 127 | 101 | |
| 230 | 74 | 142 | 114 | | 142 | 114 | | 139 | 111 | | 139 | 111 | | 132 | 106 | |
| 240 | 78 | 150 | 120 | 100 | 150 | 120 | 100 | 146 | 117 | | 146 | 117 | | 139 | 111 | |
| 250 | 81 | 156 | 125 | 104 | 156 | 125 | 104 | 152 | 122 | 101 | 152 | 122 | 101 | 145 | 116 | |
| 260 | 85 | 163 | 131 | 109 | 163 | 131 | 109 | 159 | 128 | 106 | 159 | 128 | 106 | 152 | 121 | 101 |
| 270 | 89 | 171 | 137 | 114 | 171 | 137 | 114 | 167 | 134 | 111 | 167 | 134 | 111 | 159 | 127 | 106 |
| 280 | 92 | 177 | 142 | 118 | 177 | 142 | 118 | 173 | 138 | 115 | 173 | 138 | 115 | 164 | 131 | 110 |
| 290 | 96 | 185 | 148 | 123 | 185 | 148 | 123 | 180 | 144 | 120 | 180 | 144 | 120 | 171 | 137 | 114 |
| 300 | 99 | 190 | 152 | 127 | 190 | 152 | 127 | 186 | 149 | 124 | 186 | 149 | 124 | 177 | 141 | 118 |
| 310 | 103 | 198 | 158 | 132 | 198 | 158 | 132 | 193 | 155 | 129 | 193 | 155 | 129 | 184 | 147 | 123 |
| 320 | 107 | 206 | 165 | 137 | 206 | 165 | 137 | 201 | 161 | 134 | 201 | 161 | 134 | 191 | 153 | 127 |
| 330 | 110 | 212 | 169 | 141 | 212 | 169 | 141 | 206 | 165 | 138 | 206 | 165 | 138 | 196 | 157 | 131 |
| 340 | 114 | 219 | 175 | 146 | 219 | 175 | 146 | 214 | 171 | 143 | 214 | 171 | 143 | 204 | 163 | 136 |
| 350 | 118 | 227 | 182 | 151 | 227 | 182 | 151 | 221 | 177 | 148 | 221 | 177 | 148 | 211 | 169 | 140 |
| 360 | 121 | 233 | 186 | 155 | 233 | 186 | 155 | 227 | 182 | 151 | 227 | 182 | 151 | 216 | 173 | 144 |
| 370 | 125 | 240 | 192 | 160 | 240 | 192 | 160 | 234 | 188 | 156 | 234 | 188 | 156 | 223 | 179 | 149 |
| 380 | 129 | 248 | 198 | 165 | 248 | 198 | 165 | 242 | 194 | 161 | 242 | 194 | 161 | 230 | 184 | 154 |
| 390 | 132 | 254 | 203 | 169 | 254 | 203 | 169 | 248 | 198 | 165 | 248 | 198 | 165 | 236 | 189 | 157 |
| 400 | 136 | 262 | 209 | 174 | 262 | 209 | 174 | 255 | 204 | 170 | 255 | 204 | 170 | 243 | 194 | 162 |
| 410 | 141 | 271 | 217 | 181 | 271 | 217 | 181 | 264 | 212 | 176 | 264 | 212 | 176 | 252 | 201 | 168 |
| 420 | 146 | 281 | 225 | 187 | 281 | 225 | 187 | 274 | 219 | 183 | 274 | 219 | 183 | 261 | 209 | 174 |
| 430 | 150 | 288 | 231 | 192 | 288 | 231 | 192 | 281 | 225 | 188 | 281 | 225 | 188 | 268 | 214 | 179 |
| 440 | 155 | 298 | 238 | 199 | 298 | 238 | 199 | 291 | 233 | 194 | 291 | 233 | 194 | 277 | 221 | 185 |
| 450 | 160 | | 246 | 205 | | 246 | 205 | 300 | 240 | 200 | 300 | 240 | 200 | 286 | 229 | 190 |
| 460 | 165 | | 254 | 212 | | 254 | 212 | | 248 | 206 | | 248 | 206 | 295 | 236 | 196 |
| 470 | 169 | | 260 | 217 | | 260 | 217 | | 254 | 211 | | 254 | 211 | | 241 | 201 |

| Bacteriosol Concentré SOBAC | | | | | | | | | | MDS 10.1-11.1-12.1 MDS 17.1-19.1 | | | | | | | |
|--|------|---|-----|---------|-----------|-----|-----|-----------|-----|-------------------------------------|-----------|-----|-----|-----------|-----|-----|--|
| 0,73 kg / l | | | | | | | | | | épandage normal | | | | | | | |
|  | | 10 m | | | 12 m | | | 15 m | | | 16 m | | | 18 m | | | |
|  | | M1 | | | M1 | | | M1 | | | M1 | | | M1 | | | |
|  | | 540 | | | 540 | | | 540 | | | 540 | | | 540 | | | |
|  | | 40 / 40 | | | 50 / 50 | | | 60 / 60 | | | 60 / 60 | | | 70 / 70 | | | |
|  | | D 3 - B 2 | | | D 4 - B 2 | | | C 4 - C 2 | | | C 4 - C 2 | | | C 4 - C 3 | | | |
|  | | A 3 - A 3 | | | A 4 - A 4 | | | C 3 - C 2 | | | C 3 - C 2 | | | -- | | | |
| B | | 0.5 | | kg / ha | | | | | | | | | | | | | |
|  | | km/h | | | km/h | | | km/h | | | km/h | | | km/h | | | |
|  | | 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | 14.6 | 110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 17.5 | 131 | 105 | | 109 | | | | | | | | | | | | |
| 100 | 20.4 | 153 | 122 | 102 | 128 | 102 | | 102 | | | | | | | | | |
| 110 | 23.2 | 174 | 139 | 116 | 145 | 116 | | 116 | | | | 109 | | | | | |
| 120 | 26.0 | 195 | 156 | 130 | 163 | 130 | 108 | 130 | 104 | | | 122 | | | 108 | | |
| 130 | 28.8 | 216 | 173 | 144 | 180 | 144 | 120 | 144 | 115 | | | 135 | 108 | | 120 | | |
| 140 | 31.6 | 237 | 190 | 158 | 198 | 158 | 132 | 158 | 126 | 105 | 148 | 119 | | | 132 | 105 | |
| 150 | 34.4 | 258 | 206 | 172 | 215 | 172 | 143 | 172 | 138 | 115 | 161 | 129 | 108 | 143 | 115 | | |
| 160 | 37.2 | 279 | 223 | 186 | 233 | 186 | 155 | 186 | 149 | 124 | 174 | 140 | 116 | 155 | 124 | 103 | |
| 170 | 40.0 | 300 | 240 | 200 | 250 | 200 | 167 | 200 | 160 | 133 | 188 | 150 | 125 | 167 | 133 | 111 | |
| 180 | 42.8 | | 257 | 214 | 268 | 214 | 178 | 214 | 171 | 143 | 201 | 161 | 134 | 178 | 143 | 119 | |
| 190 | 45.5 | | 273 | 228 | 284 | 228 | 190 | 228 | 182 | 152 | 213 | 171 | 142 | 190 | 152 | 126 | |
| 200 | 48.3 | | 290 | 242 | | 242 | 201 | 242 | 193 | 161 | 226 | 181 | 151 | 201 | 161 | 134 | |
| 210 | 51 | | | 255 | | 255 | 213 | 255 | 204 | 170 | 239 | 191 | 159 | 213 | 170 | 142 | |
| 220 | 54 | | | 270 | | 270 | 225 | 270 | 216 | 180 | 253 | 203 | 169 | 225 | 180 | 150 | |
| 230 | 57 | | | 285 | | 285 | 238 | 285 | 228 | 190 | 267 | 214 | 178 | 238 | 190 | 158 | |
| 240 | 60 | | | 300 | | 300 | 250 | 300 | 240 | 200 | 281 | 225 | 188 | 250 | 200 | 167 | |
| 250 | 63 | | | | | | 263 | | 252 | 210 | 295 | 236 | 197 | 263 | 210 | 175 | |
| 260 | 66 | | | | | | 275 | | 264 | 220 | | 248 | 206 | 275 | 220 | 183 | |
| 270 | 69 | | | | | | 288 | | 276 | 230 | | 259 | 216 | 288 | 230 | 192 | |
| 280 | 72 | | | | | | 300 | | 288 | 240 | | 270 | 225 | 300 | 240 | 200 | |
| 290 | 75 | | | | | | | | 300 | | 250 | | 281 | 234 | | 208 | |
| 300 | 78 | | | | | | | | | 260 | | 293 | 244 | | 260 | 217 | |
| 310 | 81 | | | | | | | | | 270 | | | 253 | | 270 | 225 | |
| 320 | 84 | | | | | | | | | 280 | | | 263 | | 280 | 233 | |
| 330 | 87 | | | | | | | | | 290 | | | 272 | | 290 | 242 | |
| 340 | 90 | | | | | | | | | 300 | | | 281 | | 300 | 250 | |
| 350 | 93 | | | | | | | | | | | | 291 | | | 258 | |
| 360 | 96 | | | | | | | | | | | | 300 | | | 267 | |
| 370 | 99 | | | | | | | | | | | | | | | 275 | |
| 380 | 102 | | | | | | | | | | | | | | | 283 | |
| 390 | 105 | | | | | | | | | | | | | | | 292 | |
| 400 | 108 | | | | | | | | | | | | | | | 300 | |



Réglages semoirs VIKON

Bactériosol® Concentré

Retrouvez les témoignages de vos confrères et des avis scientifique et vétérinaire sur www.bacteriosol-sobac.com

SOBAC - ZA - 12740 LIOUJAS - Tél. 05 65 46 63 30 - contact@sobac.fr

REGLAGES BACTERIOSOL CONCENTRE

Les tables de réglages ci-dessous concernent tous les épandeurs suivants :

Vicon RO-XL, RO-EDW et RO-EDW GEOspread
Kneverland HL-A, TL-A et TL-A GEOspread


| | | | |
|----------------------|---------------------------|--|-------------------|
| Produit | Bacteriosol 3.75mm | | 12 mtr |
| Provenance | Sobac | | |
| Granulométrie | 00-00-100-00 | | |
| Densité | 0.71 kg/ltr | | |
| Forme | Bouchons | | 285 285 285 |
| | | | |

| Réglages | | | Epandage de bordure | | |
|-----------------------|---------|----|---------------------|-------|--|
| Inclinaison épandeur | 0° | | Eco | Rend. | |
| Régime prise de force | 410 | | 305 | 410 | |
| Régime disques | 540 | | 400 | 540 | |
| Kit bas volume | Non | | 2 | 2 | |
| GEOpoint | 7.5 mtr | 0° | | | |

| | | | | Débit [kg/ha] | | | | | | |
|------|----|---|-----|---------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| | | | | kg/min | kg/min | 6 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 11 km/h |
| 36+0 | 7 | R | 17 | 142 | 106 | 94 | 85 | 77 | 71 | 61 |
| 36+3 | 9 | R | 20 | 168 | 126 | 112 | 101 | 92 | 84 | 72 |
| 42+0 | 10 | R | 23 | 194 | 145 | 129 | 116 | 106 | 97 | 83 |
| 42+3 | 12 | R | 26 | 220 | 165 | 147 | 132 | 120 | 110 | 94 |
| 48+0 | 14 | S | 30 | 252 | 189 | 168 | 151 | 137 | 126 | 108 |
| 48+3 | 16 | S | 34 | 284 | 213 | 189 | 170 | 155 | 142 | 122 |
| 54+0 | 18 | S | 38 | 316 | 237 | 211 | 190 | 172 | 158 | 135 |
| 54+3 | 20 | S | 43 | 356 | 267 | 237 | 214 | 194 | 178 | 153 |
| 60+0 | 22 | S | 48 | 396 | 297 | 264 | 238 | 216 | 198 | 170 |
| 60+3 | 25 | S | 52 | 437 | 328 | 291 | 262 | 238 | 218 | 187 |
| 66+0 | 29 | S | 61 | 510 | 383 | 340 | 306 | 278 | 255 | 219 |
| 66+3 | 33 | S | 70 | 584 | 438 | 389 | 350 | 318 | 292 | 250 |
| 72+0 | 38 | S | 79 | 658 | 493 | 438 | 395 | 359 | 329 | 282 |
| 72+3 | 43 | S | 90 | 748 | 561 | 499 | 449 | 408 | 374 | 321 |
| 78+0 | 48 | S | 101 | 839 | 629 | 559 | 503 | 457 | 419 | 359 |
| 78+3 | 54 | S | 112 | 929 | 697 | 619 | 558 | 507 | 465 | 398 |
| 84+0 | 56 | S | 118 | 980 | 735 | 653 | 588 | 535 | 490 | 420 |
| 84+3 | 59 | S | 124 | 1031 | 773 | 687 | 619 | 562 | 515 | 442 |
| 90+0 | 62 | S | 130 | 1082 | 811 | 721 | 649 | 590 | 541 | 464 |

15 mtr

Produit Bacteriosol 3.75mm
Provenance Sobac
Granulométrie 00-00-100-00
Densité 0.71 kg/ltr
Forme Bouchons




285
285
285

| Régimes | | Inclinaison épandeur | Epannage de bordure | |
|-----------------------|-------|----------------------|-----------------------|---------|
| Inclinaison épandeur | 0° | | | Eco |
| Régime prise de force | 460 | | Régime prise de force | 380 455 |
| Régime disques | 600 | | Régime disques | 500 600 |
| Kit bas volume | Non | | Exact Line position | 3 4 |
| GEOpoint | 8 mtr | 0° | | |

| kg/min | kg/min | Débit [kg/ha] | | | | | | | | |
|--------|--------|---------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-----|-----|
| | | 6 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 14 km/h | | |
| 36+0 | 8 | P | 20 | 130 | 98 | 87 | 78 | 71 | 65 | 56 |
| 36+3 | 11 | P | 25 | 164 | 123 | 109 | 98 | 89 | 82 | 70 |
| 42+0 | 13 | P | 30 | 197 | 148 | 131 | 118 | 108 | 99 | 84 |
| 42+3 | 15 | P | 35 | 231 | 173 | 154 | 138 | 126 | 115 | 99 |
| 48+0 | 18 | Q | 41 | 270 | 203 | 180 | 162 | 148 | 135 | 116 |
| 48+3 | 21 | Q | 47 | 310 | 233 | 207 | 186 | 169 | 155 | 133 |
| 54+0 | 24 | Q | 53 | 350 | 263 | 233 | 210 | 191 | 175 | 150 |
| 54+3 | 27 | Q | 59 | 395 | 296 | 263 | 237 | 215 | 197 | 169 |
| 60+0 | 31 | Q | 66 | 439 | 329 | 293 | 264 | 240 | 220 | 188 |
| 60+3 | 34 | R | 73 | 484 | 363 | 323 | 290 | 264 | 242 | 207 |
| 66+0 | 37 | R | 78 | 520 | 390 | 347 | 312 | 284 | 260 | 223 |
| 66+3 | 40 | R | 84 | 557 | 418 | 371 | 334 | 304 | 278 | 239 |
| 72+0 | 42 | R | 89 | 593 | 445 | 396 | 356 | 324 | 297 | 254 |
| 72+3 | 47 | R | 99 | 662 | 496 | 441 | 397 | 361 | 331 | 284 |
| 78+0 | 52 | R | 109 | 730 | 547 | 487 | 438 | 398 | 365 | 313 |
| 78+3 | 57 | R | 120 | 798 | 598 | 532 | 479 | 435 | 399 | 342 |
| 84+0 | 61 | R | 127 | 849 | 637 | 566 | 509 | 463 | 424 | 364 |
| 84+3 | 64 | R | 135 | 900 | 675 | 600 | 540 | 491 | 450 | 386 |
| 90+0 | 68 | R | 143 | 951 | 713 | 634 | 570 | 519 | 475 | 407 |

18 mtr

Produit Bacteriosol 3.75mm
Provenance Sobac
Granulométrie 00-00-100-00
Densité 0.71 kg/ltr
Forme Bouchons




285
285
285

| Régimes | | Eco | Rend. |
|-----------------------|-------|-----|-------|
| Inclinaison épandeur | 0° | | |
| Régime prise de force | 570 | 475 | 570 |
| Régime disques | 750 | 625 | 750 |
| Kit bas volume | Non | | |
| GEOpoint | 9 mtr | 2 | 2 |




| kg/min | kg/min | Débit [kg/ha] | | | | | | | | |
|--------|--------|---------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-----|-----|
| | | 6 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 14 km/h | | |
| 36+0 | 9 | O | 20 | 111 | 83 | 74 | 66 | 60 | 55 | 47 |
| 36+3 | 11 | O | 26 | 142 | 106 | 94 | 85 | 77 | 71 | 61 |
| 42+0 | 14 | O | 31 | 173 | 130 | 115 | 104 | 94 | 86 | 74 |
| 42+3 | 16 | O | 37 | 204 | 153 | 136 | 122 | 111 | 102 | 87 |
| 48+0 | 19 | P | 43 | 237 | 178 | 158 | 142 | 129 | 119 | 102 |
| 48+3 | 22 | P | 49 | 271 | 203 | 181 | 163 | 148 | 135 | 116 |
| 54+0 | 25 | P | 55 | 304 | 228 | 203 | 183 | 166 | 152 | 130 |
| 54+3 | 28 | P | 62 | 342 | 257 | 228 | 205 | 187 | 171 | 147 |
| 60+0 | 32 | P | 68 | 380 | 285 | 253 | 228 | 207 | 190 | 163 |
| 60+3 | 35 | P | 75 | 418 | 313 | 279 | 251 | 228 | 209 | 179 |
| 66+0 | 39 | Q | 83 | 462 | 347 | 308 | 277 | 252 | 231 | 198 |
| 66+3 | 43 | Q | 91 | 506 | 380 | 338 | 304 | 276 | 253 | 217 |
| 72+0 | 47 | Q | 99 | 551 | 413 | 367 | 330 | 300 | 275 | 236 |
| 72+3 | 51 | Q | 107 | 594 | 446 | 396 | 356 | 324 | 297 | 255 |
| 78+0 | 55 | Q | 115 | 638 | 478 | 425 | 383 | 348 | 319 | 273 |
| 78+3 | 58 | Q | 123 | 681 | 511 | 454 | 409 | 372 | 341 | 292 |
| 84+0 | 65 | Q | 137 | 761 | 571 | 507 | 457 | 415 | 380 | 326 |
| 84+3 | 73 | Q | 151 | 841 | 631 | 560 | 504 | 459 | 420 | 360 |
| 90+0 | 80 | Q | 166 | 921 | 690 | 614 | 552 | 502 | 460 | 395 |





21 mtr

Produit Bacteriosol 3.75mm
Provenance Sobac
Granulométrie 00-00-100-00
Densité 0.71 kg/ltr
Forme Bouchons




285
285
285

|  Réglages | |  Epanchage de bordure | | | |
|--|---------|---|-----------------------|-----|-------|
| Inclinaison épandeur | 0° |  | | Eco | Rend. |
| Régime prise de force | 470 | | Régime prise de force | 395 | 465 |
| Régime disques | 840 | | Régime disques | 710 | 840 |
| Kit bas volume | Non | | Exact Line position | 3 | 5 |
| GEOpoint | 9.5 mtr | | | | |
| | | 0° | | | |

|  |  kg/min |  |  kg/min | Débit [kg/ha] | | | | | | |
|---|--|---|--|---------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | 6 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 14 km/h |
| 36+0 | 10 | O | 23 | 111 | 83 | 74 | 67 | 61 | 55 | 48 |
| 36+3 | 12 | O | 28 | 134 | 101 | 90 | 81 | 73 | 67 | 58 |
| 42+0 | 15 | O | 33 | 158 | 118 | 105 | 95 | 86 | 79 | 68 |
| 42+3 | 17 | O | 38 | 181 | 136 | 121 | 109 | 99 | 90 | 78 |
| 48+0 | 19 | O | 44 | 208 | 156 | 139 | 125 | 113 | 104 | 89 |
| 48+3 | 22 | O | 49 | 235 | 176 | 157 | 141 | 128 | 117 | 101 |
| 54+0 | 25 | O | 55 | 262 | 196 | 175 | 157 | 143 | 131 | 112 |
| 54+3 | 28 | O | 62 | 297 | 223 | 198 | 178 | 162 | 148 | 127 |
| 60+0 | 32 | O | 70 | 332 | 249 | 221 | 199 | 181 | 166 | 142 |
| 60+3 | 35 | O | 77 | 367 | 275 | 244 | 220 | 200 | 183 | 157 |
| 66+0 | 40 | O | 86 | 408 | 306 | 272 | 245 | 223 | 204 | 175 |
| 66+3 | 44 | O | 94 | 449 | 337 | 299 | 270 | 245 | 225 | 193 |
| 72+0 | 48 | O | 103 | 490 | 368 | 327 | 294 | 268 | 245 | 210 |
| 72+3 | 52 | O | 112 | 531 | 399 | 354 | 319 | 290 | 266 | 228 |
| 78+0 | 57 | O | 120 | 572 | 429 | 382 | 343 | 312 | 286 | 245 |
| 78+3 | 61 | P | 129 | 613 | 460 | 409 | 368 | 335 | 307 | 263 |
| 84+0 | 66 | P | 139 | 663 | 497 | 442 | 398 | 362 | 331 | 284 |
| 84+3 | 72 | P | 150 | 712 | 534 | 475 | 427 | 389 | 356 | 305 |
| 90+0 | 78 | P | 160 | 762 | 571 | 508 | 457 | 416 | 381 | 327 |

24 mtr

Produit Bacteriosol 3.75mm
Provenance Sobac
Granulométrie 00-00-100-00
Densité 0.71 kg/ltr
Forme Bouchons




285
285
285

| Réglaes | | Epanchage de bordure |
|-----------------------|---------|-----------------------|
| Inclinaison épandeur | 0° | |
| Régime prise de force | 525 | Régime prise de force |
| Régime disques | 950 | Régime disques |
| Kit bas volume | Non | Exact Line position |
| GEOpoint | 9.7 mtr | 4 5 |

| kg/min | kg/min | Débit [kg/ha] | | | | | | | | |
|--------|--------|---------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-----|-----|
| | | 6 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 14 km/h | | |
| 36+0 | 13 | M | 29 | 121 | 91 | 81 | 73 | 66 | 60 | 52 |
| 36+3 | 14 | M | 32 | 135 | 101 | 90 | 81 | 73 | 67 | 58 |
| 42+0 | 16 | M | 36 | 149 | 111 | 99 | 89 | 81 | 74 | 64 |
| 42+3 | 17 | M | 39 | 163 | 122 | 108 | 98 | 89 | 81 | 70 |
| 48+0 | 20 | M | 45 | 186 | 139 | 124 | 111 | 101 | 93 | 80 |
| 48+3 | 22 | M | 50 | 209 | 157 | 139 | 125 | 114 | 105 | 90 |
| 54+0 | 25 | M | 56 | 232 | 174 | 155 | 139 | 127 | 116 | 100 |
| 54+3 | 28 | M | 63 | 264 | 198 | 176 | 158 | 144 | 132 | 113 |
| 60+0 | 32 | M | 71 | 295 | 221 | 197 | 177 | 161 | 148 | 127 |
| 60+3 | 35 | N | 78 | 327 | 245 | 218 | 196 | 178 | 163 | 140 |
| 66+0 | 40 | N | 88 | 366 | 275 | 244 | 220 | 200 | 183 | 157 |
| 66+3 | 45 | N | 97 | 406 | 305 | 271 | 244 | 222 | 203 | 174 |
| 72+0 | 49 | N | 107 | 446 | 334 | 297 | 268 | 243 | 223 | 191 |
| 72+3 | 55 | N | 118 | 492 | 369 | 328 | 295 | 268 | 246 | 211 |
| 78+0 | 60 | N | 129 | 538 | 404 | 359 | 323 | 294 | 269 | 231 |
| 78+3 | 66 | N | 140 | 585 | 438 | 390 | 351 | 319 | 292 | 251 |
| 84+0 | 70 | N | 147 | 611 | 458 | 407 | 367 | 333 | 305 | 262 |
| 84+3 | 74 | N | 153 | 637 | 478 | 425 | 382 | 348 | 319 | 273 |
| 90+0 | 78 | N | 159 | 664 | 498 | 443 | 398 | 362 | 332 | 284 |

27 mtr

Produit Bacteriosol 3.75mm
Provenance Sobac
Granulométrie 00-00-100-00
Densité 0.71 kg/ltr
Forme Bouchons




285
285
285

| Réglages | | GEO | Epannage de bordure | | |
|-----------------------|---------|-----------------------|---------------------|-----|-----|
| Inclinaison épandeur | 0° | | 0° | | Eco |
| Régime prise de force | 525 | Régime prise de force | | 435 | 525 |
| Régime disques | 950 | Régime disques | | 790 | 950 |
| Kit bas volume | Non | Exact Line position | | 5 | 6 |
| GEOpoint | 9.5 mtr | | | | |


| kg/min | kg/min | Débit [kg/ha] | | | | | | | | |
|--------|--------|---------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-----|-----|
| | | 6 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 14 km/h | | |
| 36+0 | 13 | J | 29 | 107 | 81 | 72 | 64 | 59 | 54 | 46 |
| 36+3 | 14 | J | 32 | 120 | 90 | 80 | 72 | 65 | 60 | 51 |
| 42+0 | 16 | J | 36 | 132 | 99 | 88 | 79 | 72 | 66 | 57 |
| 42+3 | 17 | J | 39 | 144 | 108 | 96 | 87 | 79 | 72 | 62 |
| 48+0 | 20 | K | 45 | 165 | 124 | 110 | 99 | 90 | 83 | 71 |
| 48+3 | 22 | K | 50 | 186 | 139 | 124 | 112 | 101 | 93 | 80 |
| 54+0 | 25 | K | 56 | 207 | 155 | 138 | 124 | 113 | 103 | 89 |
| 54+3 | 28 | K | 63 | 235 | 176 | 156 | 141 | 128 | 117 | 101 |
| 60+0 | 32 | K | 71 | 262 | 197 | 175 | 157 | 143 | 131 | 112 |
| 60+3 | 35 | K | 78 | 290 | 218 | 194 | 174 | 158 | 145 | 124 |
| 66+0 | 40 | K | 88 | 326 | 244 | 217 | 195 | 178 | 163 | 140 |
| 66+3 | 45 | K | 97 | 361 | 271 | 241 | 217 | 197 | 180 | 155 |
| 72+0 | 49 | K | 107 | 396 | 297 | 264 | 238 | 216 | 198 | 170 |
| 72+3 | 55 | K | 118 | 437 | 328 | 292 | 262 | 239 | 219 | 187 |
| 78+0 | 60 | K | 129 | 479 | 359 | 319 | 287 | 261 | 239 | 205 |
| 78+3 | 66 | L | 140 | 520 | 390 | 346 | 312 | 283 | 260 | 223 |
| 84+0 | 70 | L | 147 | 543 | 407 | 362 | 326 | 296 | 272 | 233 |
| 84+3 | 74 | L | 153 | 567 | 425 | 378 | 340 | 309 | 283 | 243 |
| 90+0 | 78 | L | 159 | 590 | 443 | 393 | 354 | 322 | 295 | 253 |




30 mtr

Produit Bacteriosol 3.75mm
Provenance Sobac
Granulométrie 00-00-100-00
Densité 0.71 kg/ltr
Forme Bouchons



285
285
285


| Régages | |  8° | Epannage de bordure | | |
|-----------------------|--------|---|-----------------------|-----|-------|
| Inclinaison épandeur | 8° | | | Eco | Rend. |
| Régime prise de force | 525 | | Régime prise de force | 485 | 525 |
| Régime disques | 950 | | Régime disques | 875 | 950 |
| Kit bas volume | Non | | Exact Line position | 5 | 7 |
| GEOpoint | 14 mtr | | | | |

|  |  kg/min |  kg/min | Débit [kg/ha] | | | | | | | |
|---|---|---|---------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-----|
| | | | 6 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 14 km/h | |
| 36+0 | 13 | M | 29 | 97 | 73 | 64 | 58 | 53 | 48 | 41 |
| 36+3 | 14 | M | 32 | 108 | 81 | 72 | 65 | 59 | 54 | 46 |
| 42+0 | 16 | N | 36 | 119 | 89 | 79 | 71 | 65 | 59 | 51 |
| 42+3 | 17 | N | 39 | 130 | 98 | 87 | 78 | 71 | 65 | 56 |
| 48+0 | 20 | N | 45 | 149 | 111 | 99 | 89 | 81 | 74 | 64 |
| 48+3 | 22 | O | 50 | 167 | 125 | 112 | 100 | 91 | 84 | 72 |
| 54+0 | 25 | O | 56 | 186 | 139 | 124 | 112 | 101 | 93 | 80 |
| 54+3 | 28 | O | 63 | 211 | 158 | 141 | 127 | 115 | 106 | 90 |
| 60+0 | 32 | P | 71 | 236 | 177 | 157 | 142 | 129 | 118 | 101 |
| 60+3 | 35 | P | 78 | 261 | 196 | 174 | 157 | 143 | 131 | 112 |
| 66+0 | 40 | P | 88 | 293 | 220 | 195 | 176 | 160 | 147 | 126 |
| 66+3 | 45 | Q | 97 | 325 | 244 | 217 | 195 | 177 | 162 | 139 |
| 72+0 | 49 | Q | 107 | 357 | 268 | 238 | 214 | 195 | 178 | 153 |
| 72+3 | 55 | Q | 118 | 394 | 295 | 262 | 236 | 215 | 197 | 169 |
| 78+0 | 60 | Q | 129 | 431 | 323 | 287 | 258 | 235 | 215 | 185 |
| 78+3 | 66 | Q | 140 | 468 | 351 | 312 | 281 | 255 | 234 | 200 |
| 84+0 | 70 | R | 147 | 489 | 367 | 326 | 293 | 267 | 244 | 209 |
| 84+3 | 74 | R | 153 | 510 | 382 | 340 | 306 | 278 | 255 | 219 |
| 90+0 | 78 | R | 159 | 531 | 398 | 354 | 319 | 290 | 266 | 228 |








33 mtr

Produit
Provenance
Granulométrie
Densité
Forme

Bacteriosol 3.75mm
Sobac
00-00-100-00
0.71 kg/ltr
Bouchons




285
 285
 285

|  Réglages | | | |  Epannage de bordure | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Inclinaison épandeur | 8° |  | 8° | | | | Eco | Rend. | | |
| Régime prise de force | 525 | | | Régime prise de force | 485 | 525 | | | | |
| Régime disques | 950 | | | Régime disques | 875 | 950 | | | | |
| Kit bas volume | Non | | | Exact Line position | 6 | UP | | | | |
| GEOpoint | 13 mtr | | | | | | | | | |
|  |  kg/min |  |  kg/min | Débit [kg/ha] | | | | | | |
| | | | | 6 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 14 km/h |
| 36+0 | 13 | J | 29 | 88 | 66 | 59 | 53 | 48 | 44 | 38 |
| 36+3 | 14 | J | 32 | 98 | 73 | 65 | 59 | 53 | 49 | 42 |
| 42+0 | 16 | K | 36 | 108 | 81 | 72 | 65 | 59 | 54 | 46 |
| 42+3 | 17 | K | 39 | 118 | 89 | 79 | 71 | 64 | 59 | 51 |
| 48+0 | 20 | K | 45 | 135 | 101 | 90 | 81 | 74 | 68 | 58 |
| 48+3 | 22 | L | 50 | 152 | 114 | 101 | 91 | 83 | 76 | 65 |
| 54+0 | 25 | L | 56 | 169 | 127 | 113 | 101 | 92 | 85 | 72 |
| 54+3 | 28 | L | 63 | 192 | 144 | 128 | 115 | 105 | 96 | 82 |
| 60+0 | 32 | M | 71 | 215 | 161 | 143 | 129 | 117 | 107 | 92 |
| 60+3 | 35 | M | 78 | 238 | 178 | 158 | 143 | 130 | 119 | 102 |
| 66+0 | 40 | M | 88 | 266 | 200 | 178 | 160 | 145 | 133 | 114 |
| 66+3 | 45 | N | 97 | 295 | 222 | 197 | 177 | 161 | 148 | 127 |
| 72+0 | 49 | N | 107 | 324 | 243 | 216 | 195 | 177 | 162 | 139 |
| 72+3 | 55 | N | 118 | 358 | 268 | 239 | 215 | 195 | 179 | 153 |
| 78+0 | 60 | O | 129 | 392 | 294 | 261 | 235 | 214 | 196 | 168 |
| 78+3 | 66 | O | 140 | 425 | 319 | 283 | 255 | 232 | 213 | 182 |
| 84+0 | 70 | O | 147 | 444 | 333 | 296 | 267 | 242 | 222 | 190 |
| 84+3 | 74 | O | 153 | 464 | 348 | 309 | 278 | 253 | 232 | 199 |
| 90+0 | 78 | O | 159 | 483 | 362 | 322 | 290 | 263 | 241 | 207 |

36 mtr

Produit Bacteriosol 3.75mm
Provenance Sobac
Granulométrie 00-00-100-00
Densité 0.71 kg/ltr
Forme Bouchons



285
285
285

| Règlages | | | Epannage de bordure | | |
|-----------------------|--------|----|-----------------------|-----|-------|
| Inclinaison épandeur | 8° | | | Eco | Rend. |
| Régime prise de force | 570 | | Régime prise de force | 525 | 570 |
| Régime disques | 1030 | | Régime disques | 950 | 1030 |
| Kit bas volume | Non | | Exact Line position | 7 | 9 |
| GEOpoint | 13 mtr | 8° | | | |

| | kg/min | | kg/min | Débit [kg/ha] | | | | | | |
|------|------------|---|------------|---------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | 6 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 12 km/h | 14 km/h |
| 42+3 | 18 | I | 41 | 115 | 86 | 77 | 69 | 63 | 58 | 49 |
| 48+0 | 21 | I | 47 | 130 | 98 | 87 | 78 | 71 | 65 | 56 |
| 48+3 | 23 | J | 52 | 145 | 109 | 97 | 87 | 79 | 73 | 62 |
| 54+0 | 26 | J | 58 | 160 | 120 | 107 | 96 | 87 | 80 | 69 |
| 54+3 | 30 | J | 66 | 183 | 137 | 122 | 110 | 100 | 91 | 78 |
| 60+0 | 34 | K | 74 | 205 | 154 | 137 | 123 | 112 | 103 | 88 |
| 60+3 | 37 | K | 82 | 228 | 171 | 152 | 137 | 124 | 114 | 98 |
| 66+0 | 41 | K | 92 | 256 | 192 | 170 | 153 | 139 | 128 | 110 |
| 66+3 | 46 | L | 102 | 283 | 213 | 189 | 170 | 155 | 142 | 121 |
| 72+0 | 50 | L | 112 | 311 | 233 | 207 | 187 | 170 | 156 | 133 |
| 72+3 | 57 | L | 126 | 349 | 262 | 233 | 210 | 191 | 175 | 150 |
| 78+0 | 65 | M | 140 | 388 | 291 | 258 | 233 | 211 | 194 | 166 |
| 78+3 | 72 | M | 153 | 426 | 319 | 284 | 256 | 232 | 213 | 183 |
| 84+0 | 74 | M | 157 | 435 | 327 | 290 | 261 | 237 | 218 | 187 |
| 84+3 | 76 | M | 160 | 445 | 334 | 297 | 267 | 243 | 222 | 191 |
| 90+0 | 79 | M | 164 | 454 | 341 | 303 | 273 | 248 | 227 | 195 |

VIKON PENDULAIRE

(ou avec la baguette qui balance derrière) :

Pour 300kg/ha de Bactériosol normal → réglage de 600 kg /ha d'Ammonitrate
Pour 100 kg/ha de Bactériosol concentré → réglage de 300 kg/ha d'Ammonitrate
Pour 200 kg/ha de Bactériosol concentré → réglage de 600 kg/ha d'Ammonitrate.












Réglages semoirs RAUCH

Bactériosol® Concentré

Retrouvez les témoignages de vos confrères et des avis scientifique et vétérinaire sur www.bacteriosol-sobac.com

SOBAC - ZA - 12740 LIOUJAS - Tél. 05 65 46 63 30 - contact@sobac.fr

| Bacteriosol Concentré SOBAC | | | | | | | | | | ALPHA | | | | | | |
|--|---|-----------|-----|-----|-----------|-----|-----|-----------|-----|---------------|-----------|-----|-----|-----------|-----|-----|
| 0,73 kg / l | | | | | | | | | | Normaldüngung | | | | | | |
|  | | 24 m | | | 25 m | | | 27 m | | | 28 m | | | 30 m | | |
|  | | M4 | | | M4 | | | M4 | | | M4 | | | M5 | | |
|  | | 600 | | | 600 | | | 600 | | | 600 | | | 600 | | |
|  | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | | 50 / 50 | | |
|  | | E 5 - C 1 | | | E 5 - C 1 | | | E 6 - D 1 | | | E 6 - D 1 | | | E 3 - A 1 | | |
|  | | A 4 - 4 | | | A 4 - A 4 | | | A 5 - A 5 | | | A 5 - A 5 | | | A 2 - A 2 | | |
|  | | A 6 - A 6 | | | A 6 - A 6 | | | B 6 - B 6 | | | B 6 - B 6 | | | A 4 - A 4 | | |
| A | 0.6 | kg / ha | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | km/h | | | km/h | | | km/h | | | km/h | | | km/h | | |
| | | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 |
| 120 | 33.4 | 104 | | | | 100 | | | | | | | | | | |
| 130 | 36.8 | 115 | 102 | | | 110 | | | | 102 | | | | | | |
| 140 | 40.2 | 126 | 112 | 101 | 121 | 107 | | | | 112 | | | 108 | | | 101 |
| 150 | 43.6 | 136 | 121 | 109 | 131 | 116 | 105 | 121 | 108 | | | 117 | 104 | | | 109 |
| 160 | 47.0 | 147 | 131 | 118 | 141 | 125 | 113 | 131 | 116 | 104 | 126 | 112 | 101 | 118 | 104 | |
| 170 | 50 | 156 | 139 | 125 | 150 | 133 | 120 | 139 | 123 | 111 | 134 | 119 | 107 | 125 | 111 | 100 |
| 180 | 54 | 169 | 150 | 135 | 162 | 144 | 130 | 150 | 133 | 120 | 145 | 129 | 116 | 135 | 120 | 108 |
| 190 | 57 | 178 | 158 | 143 | 171 | 152 | 137 | 158 | 141 | 127 | 153 | 136 | 122 | 143 | 127 | 114 |
| 200 | 61 | 191 | 169 | 153 | 183 | 163 | 146 | 169 | 151 | 136 | 163 | 145 | 131 | 153 | 136 | 122 |
| 210 | 65 | 203 | 181 | 163 | 195 | 173 | 156 | 181 | 160 | 144 | 174 | 155 | 139 | 163 | 144 | 130 |
| 220 | 69 | 216 | 192 | 173 | 207 | 184 | 166 | 192 | 170 | 153 | 185 | 164 | 148 | 173 | 153 | 138 |
| 230 | 73 | 228 | 203 | 183 | 219 | 195 | 175 | 203 | 180 | 162 | 196 | 174 | 156 | 183 | 162 | 146 |
| 240 | 77 | 241 | 214 | 193 | 231 | 205 | 185 | 214 | 190 | 171 | 206 | 183 | 165 | 193 | 171 | 154 |
| 250 | 81 | 253 | 225 | 203 | 243 | 216 | 194 | 225 | 200 | 180 | 217 | 193 | 174 | 203 | 180 | 162 |
| 260 | 85 | 266 | 236 | 213 | 255 | 227 | 204 | 236 | 210 | 189 | 228 | 202 | 182 | 213 | 189 | 170 |
| 270 | 89 | 278 | 247 | 223 | 267 | 237 | 214 | 247 | 220 | 198 | 238 | 212 | 191 | 223 | 198 | 178 |
| 280 | 93 | 291 | 258 | 233 | 279 | 248 | 223 | 258 | 230 | 207 | 249 | 221 | 199 | 233 | 207 | 186 |
| 290 | 97 | | 269 | 243 | 291 | 259 | 233 | 269 | 240 | 216 | 260 | 231 | 208 | 243 | 216 | 194 |
| 300 | 101 | | 281 | 253 | | 269 | 242 | 281 | 249 | 224 | 271 | 240 | 216 | 253 | 224 | 202 |
| 310 | 105 | | 292 | 263 | | 280 | 252 | 292 | 259 | 233 | 281 | 250 | 225 | 263 | 233 | 210 |
| 320 | 109 | | | 273 | | 291 | 262 | | 269 | 242 | 292 | 260 | 234 | 273 | 242 | 218 |
| 330 | 113 | | | 283 | | | 271 | | 279 | 251 | | 269 | 242 | 283 | 251 | 226 |
| 340 | 117 | | | 293 | | | 281 | | 289 | 260 | | 279 | 251 | 293 | 260 | 234 |
| 350 | 121 | | | | | | 290 | | 299 | 269 | | 288 | 259 | | 269 | 242 |
| 360 | 125 | | | | | | 300 | | | | 278 | 298 | 268 | | 278 | 250 |
| 370 | 128 | | | | | | | | | | 284 | | 274 | | 284 | 256 |
| 380 | 132 | | | | | | | | | | 293 | | 283 | | 293 | 264 |
| 390 | 136 | | | | | | | | | | | | 291 | | | 272 |
| 400 | 140 | | | | | | | | | | | | 300 | | | 280 |
| 410 | 145 | | | | | | | | | | | | | | | 290 |
| 420 | 150 | | | | | | | | | | | | | | | 300 |



Réglages semoirs **SULKY**

Bactériosol® Concentré

Retrouvez les témoignages de vos confrères et des avis scientifique et vétérinaire sur www.bacteriosol-sobac.com

SOBAC - ZA - 12740 LIOUJAS - Tél. 05 65 46 63 30 - contact@sobac.fr

SOBAC

Bactériosol Concentré



X40/X50
X40+/X50+



SULKY



| Kg/ha Km/h | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 |
|---------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 8 | 24 | 26 | 28 | 32 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 | 67 | 74 | 82 |
| 10 | 25 | 27 | 30 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 78 | 88 | 98 |
| 12 | 26 | 29 | 32 | 37 | 43 | 49 | 55 | 61 | 67 | 72 | 78 | 90 | | |
| 8 | 25 | 27 | 29 | 34 | 39 | 43 | 48 | 53 | 57 | 62 | 67 | 76 | 85 | 95 |
| 10 | 26 | 29 | 32 | 37 | 43 | 49 | 55 | 61 | 67 | 72 | 78 | 90 | | |
| 12 | 27 | 30 | 34 | 41 | 48 | 55 | 62 | 69 | 76 | 83 | 90 | | | |
| 8 | 25 | 28 | 31 | 36 | 42 | 47 | 53 | 58 | 64 | 69 | 74 | 85 | 96 | |
| 10 | 27 | 30 | 33 | 40 | 47 | 54 | 61 | 68 | 74 | 81 | 88 | | | |
| 12 | 28 | 32 | 36 | 44 | 53 | 61 | 69 | 77 | 85 | 94 | | | | |
| 8 | 26 | 29 | 32 | 39 | 45 | 51 | 57 | 64 | 70 | 76 | 82 | 95 | | |
| 10 | 28 | 32 | 35 | 43 | 51 | 59 | 67 | 74 | 82 | 90 | 98 | | | |
| 12 | 29 | 34 | 39 | 48 | 57 | 67 | 76 | 85 | 95 | | | | | |
| 8 | 27 | 31 | 34 | 42 | 49 | 56 | 64 | 71 | 78 | 85 | 93 | | | |
| 10 | 29 | 33 | 38 | 47 | 56 | 65 | 74 | 84 | 93 | | | | | |
| 12 | 31 | 36 | 42 | 53 | 64 | 74 | 85 | 96 | | | | | | |
| 8 | 28 | 32 | 36 | 45 | 53 | 61 | 70 | 78 | 86 | 95 | | | | |
| 10 | 30 | 35 | 41 | 51 | 61 | 72 | 82 | 93 | | | | | | |
| 12 | 32 | 39 | 45 | 57 | 70 | 82 | 95 | | | | | | | |
| 8 | 29 | 34 | 39 | 48 | 57 | 67 | 76 | 85 | 95 | | | | | |
| 10 | 32 | 37 | 43 | 55 | 67 | 78 | 90 | | | | | | | |
| 12 | 34 | 41 | 48 | 62 | 76 | 90 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | |

| |
|----|
| 15 |
| 18 |
| 21 |
| 24 |
| 28 |
| 32 |
| 36 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

| EV 18-28 | EV 24-36 | EV 32-44 | EV 40-50 |
|----------|----------|----------|----------|
| | 110 | | |
| | 111 | 105 | |
| | 112 | 106 | |
| | 113 | 107 | |
| | 116 | 108 | |
| | 120 | 109 | |
| | | 112 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



D = 0,76



| E-4 mm | D-3.15 mm | C-2.5 mm | B-2 mm | A |
|--------|-----------|----------|--------|-----|
| 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

ECONOV OFF

